

Причіп МАЗ-837810-042

Марка: МАЗ

Тип: Борт


Вантажопідйомність: 14,35 т.

Об'єм: 25 м³

Опис : Причіп МАЗ-837810-042 – це бортовий причіп відкритого типу, призначений для транспортування обладнання, вагових вантажів побутового, будівельного призначення. Агрегатний стан може бути твердим, розсипчастим. Транспортування вантажу можливе як поштучно, так і пакетами. Транспорт приєднують до ведучого тягача з гідروобладнанням за допомогою буксирувального пристрою – петлі під безззорне зчеплення.



Креслення причепа МАЗ-837810-042



Особливості причепа МАЗ-837810-042

- Вантажопідйомність **15 120 кг** при повній масі **20 000 кг**.
- Відкрита бортова платформа зі сталевими відкидними бортами.
- Корисна площа платформи **19,6 м²** для перевезення великогабаритних і довгомірних вантажів.
- Двовісне шасі з ресорною підвіскою та гідравлічними амортизаторами.
- Двосхиле ошинування забезпечує високу стійкість при максимальному навантаженні.
- Дискові колеса **8,5-20** із шинами **11.00R20**.
- Пневматична гальмівна система з антиблокувальною системою **ABS**.
- Беззazorний зчпний пристрій з можливістю комплектації під систему «гак-петля».
- Призначений для роботи у складі автопоїзда з вантажними автомобілями, обладнаними гідрообладнанням.

✓ Основні переваги ✓

- Висока вантажопідйомність при відносно невеликій власній масі.
- Надійна конструкція рами, розрахована на тривалу інтенсивну експлуатацію.
- Ресорна підвіска забезпечує простоту обслуговування та високу ремонтпридатність.
- Двосхиле ошинування підвищує стійкість автопоїзда та рівномірно розподіляє навантаження.
- Відкрита платформа дозволяє виконувати навантаження і розвантаження з будь-якого боку із застосуванням кранів або навантажувачів.
- Антиблокувальна система ABS підвищує безпеку руху під час перевезення важких вантажів.
- Підходить для експлуатації у будівельній, комунальній, промисловій та логістичній сферах.
- Простота конструкції, довговічність вузлів і доступність запасних частин забезпечують низькі експлуатаційні витрати.

Опис причепа МАЗ-837810-042

Причіп МАЗ 837810-042 це відмінне не дороге рішення для перевезення різних вантажів (в тому числі будівельного) на тривалі і не великі відстані, найчастіше використовуються для перевезення вантажів у складі автопоїзда. Причепи МАЗ зарекомендували себе надійністю, довговічністю, високим терміном експлуатації і доступною в порівнянні з імпортними аналогами ціною.

Завдяки своїй конструкції причіп МАЗ 837810-042 вдало пройшов різні тести в різноманітних температурних режимах, а так само на різних видах дорожнього покриття і бездоріжжю. Причіп легко встановлюється на тягачі різних виробників, але найчастіше використовується з тягачами виробництва Мінського авто хворого заводу.

Автомобільний двовісний причіп МАЗ-837810-042 відрізняється популярністю і затребуваністю серед вітчизняних і зарубіжних компаній-перевізників. Основні переваги цієї моделі МАЗ - досить нескладна конструкція в поєднанні з високим ступенем надійності, зручністю і простотою експлуатації.

Незважаючи на відносно невелику масу причепа МАЗ, йому властиві відмінна вантажопідйомність і стабільна плавність ходу, що забезпечуються наявністю двосхилим ошиновки моделі. Хороша керованість досягається за рахунок оптимального розміру шин і наявності ресорної підвіски, оснащеної гідравлічними амортизаторами. Це дозволяє водієві бути впевненим у надійності причепа МАЗ-837810-042 при будь-яких погодних умовах.

Основні переваги причіпної техніки МАЗ 837810-042:

- високий рівень вантажопідйомності;
- надійність;
- невеликі габарити авто;
- автомобіль дозволяє легко та швидко здійснювати вантажні роботи в умовах відсутності спеціальної рампи.

Додаткові фото причепа МАЗ-837810-042







Технічні характеристики причепа МАЗ-837810-042

Параметр	Показник
Споряджена маса	4880 кг
Маса вантажу, що перевозиться	15120 кг
Максимально допустима маса	20000 кг
Тип підвіски	ресорна
Габаритні розміри (ДхШ)	9900х2550 мм.
наявність АБС	+
Тип платформи	Сталеві борти, без тенту
Площа платформи, м ² / обсяг пплатформи	19,6 м ³
Зчіпний пристрій	Безззорне зчеплення (на замовлення - під "гак-петлю")
Можливість установки паливного бака	-
Кількість осей / коліс	2/8 + 1
Тип коліс, розмірність	Дискові, 8,5-20
розмірність шин	11.00R20

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики