

Розкидач піску Pronar PS250

Виробник: Pronar

Модель: PS250

Призначення: (комунальне)

Опис : Навісний піскорозкидувач PS250 призначений для рівномірного посипання на дорогу піску та протиожеледних реагентів.



Додаткові фото розкидача піску PS250



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Опис розкидача піску PS250

Завдяки системі регулювання ширини розкидання можна адаптувати розкидач до робіт на міських дорогах та тротуарах.

Застосування бункера з пластмаси в поєднанні з розкидаючими лопатками з нержавіючої сталі забезпечує тривалу та безаварійну експлуатацію.

Навісний розкидач піску **PS250** (ємність 250 л.) ефективно посипає поверхню і запобігає втраті зчеплення. За допомогою цього розкидачів можна розподіляти по поверхні пісок, сіль, а також ліквідувати ожеледицю на поверхні доріг. Завдяки системі регулювання ширини розкидання, можна адаптувати розкидач до робіт на міських дорогах і тротуарах. Застосування бункера із пластмаси у поєднанні з розподільними лопатками з нержавіючої сталі забезпечує довгу та безаварійну експлуатацію.

1. **ЛЕГКИЙ**- гарантує низьку витрату палива.
2. **МІЦНИЙ** - виготовлений з високоякісних матеріалів, забезпечує довгу і безаварійну експлуатацію.
3. **УНІВЕРСАЛЬНИЙ** - призначений для навішування на ТСН кат. I та II ISO та роботи з гідравлічним або механічним приводом може встановлюватись на різні види тракторів.

Технічні характеристики розкидача піску PS250

Параметр	Показник
Ємність	250 л.
Вантажопідйомність	300 кг.
Місткість воронки	0,25 м ³
Робоча ширина	1 - 6 м.
Габаритні розміри:	
Ширина	1125 мм.
Довжина	1045 мм.
Висота	1035 мм.
Робоча швидкість, не більше	10 км/год.
Привід	гідравлічний
Гідравлічне харчування	16-20 МПа
Продуктивність масляного насоса трактора	мін. 10 л/хв.
Потреба в потужності трактора	15 хв. к.с.
Кришка воронки	у стандарті
Власна вага	100 кг.
Спосіб кріплення на носії	ISO 730-1 кат I
Гарантія	12 міс.

Наші клієнти



Ліцей ШААЛАБІМ



ТОВ Укравтозапчастина



Українська школа урядування



ДЦТОТ «Зоряний»



ТОВ Белла-Трейд



Телеканал СТБ



ДПУ «МДЦ «Артек»



Центр громадського здоров'я
МОЗ України



Національна наукова медична
Библиотека України



ТОВ Клиника Rishon



Сервісна служба Моторімпекс



ТОВ Агро-Інвест



Західенергосервіс



ТОВ «МНТ»



ТОВ Трест Бориспільсьбуд



Загородный клуб GOOD WOOD



Автоцентр KIA Корея Моторс



Premier Hotel Rus



ДЗ «ВКМЦМОЗУ»



Київмедспецтранс



STEREO



Київський політехнічний інститут
ім. Сікорського



Nestle



Okko



Київська стоматологія КН
Київської міської ради КМДА



Донецька РДЛ Державної
служби України



Інститут спеціального зв'язку та
захисту інформації



Національна Академія Наук
України



ТОВ «Метінвест холдінг»



Дікергофф Цемент Україна



Асканія флора



ООО Азов Контролс



ТОВ Будівельна Зірка



НГВУ Чернігівнафтогаз



Чернігівський Національний



Диканське



ДП Альфатер



Кабінет міністрів
України



Києво-Печерська
Лавра



АСМАП



Glusco



Selitik



КП «Київблагоустрій»



КМДА



КП «Київський іподром»



Посольство Австрії в Україні



АТ «ПАТ Приват банк»



ПП «Спецкомунтехніка»

контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».