

Шасі DAEWOO DEXEN EE6HA 4X2

Бренд : DAEWOO

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2


Вантажопідйомність : 6850 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі **DAEWOO DEXEN EE6HA 4×2** належить до оновленої лінійки корейських вантажівок **DAEWOO TRUCKS**, які відомі своєю надійністю, високою продуктивністю та економічністю в експлуатації. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7780×2205×2510 мм. Кабіна однорядний, потужність дизельного двигуна 186 кВт (253 к.с.) при 2500 об/хв. вантажопідйомність 6850 кг.



Креслення шасі DAEWOO DEXEN EE6HA 4X2



Особливості шасі DAEWOO DEXEN EE6HA 4X2

✓ Потужний двигун Cummins Євро-6 (253 к.с.)

• Забезпечує високу тягу, стабільну роботу під навантаженням і відповідає сучасним екологічним вимогам.

✓ Вантажопідйомність 6,85 т при повній масі 10,2 т

• Шасі дозволяє перевозити значні об'єми вантажу, що робить його ефективним рішенням для різних видів діяльності.

✓ Міцна двовісна конструкція з навантаженням на задню вісь 6,5 т

• Дає можливість встановлювати важкі надбудови, включаючи крани-маніпулятори та самоскиди.

✓ Надійна механічна коробка передач ZF

• Відома довгим ресурсом та стійкістю до навантажень, що важливо при інтенсивній експлуатації.

✓ Сучасні системи безпеки (ADAS)

• Попередження про виїзд зі смуги, екстрене гальмування, контроль стійкості — це підвищує безпеку водія та вантажу.

✓ Комфортні умови для водія

• Пневматичне сидіння, кондиціонер, підігрів дзеркал та електрорегулювання забезпечують зручність під час довготривалої роботи.

✓ Універсальність під різні надбудови

• Платформа підходить для борт-тентів, КМУ, самоскидів, комунальної та будівельної техніки.

✓ Надійність бренду Daewoo Trucks

• Корейські вантажівки відомі ресурсністю, низькою витратою палива та економічністю в обслуговуванні.

Додаткові фото шасі DAEWOO DEXEN EE6HA 4X2







Опис шасі DAEWOO DEXEN EE6HA 4X2

Шасі **DAEWOO DEXEN EE6HA 4×2** належить до оновленої лінійки корейських вантажівок DAEWOO TRUCKS, які відомі своєю надійністю, високою продуктивністю та економічністю в експлуатації. Ця модель побудована на базі міцної двовісної конструкції, що забезпечує здатність витримувати вантажопідйомність **6850 кг**, а повна маса шасі становить 10 200 кг. Колісна формула 4×2 підходить для широкого спектра комерційних завдань — від логістики та будівництва до комунального і сільськогосподарського секторів.

Силовий агрегат представлений потужним та екологічним дизельним двигуном **Cummins**, який відповідає суворим нормам Євро-6. Потужність двигуна становить **186 кВт (253 к.с.)**, що забезпечує впевнену тягу та стабільну роботу під навантаженням. Двигун поєднується з механічною коробкою передач **ZF**, відомою своєю довговічністю та точністю перемикачів. Транспортний засіб здатний розвивати максимальну швидкість 90 км/год, що є оптимальним показником для комерційних шасі цього класу. Об'єм паливного баку становить 100–150 л, що дає можливість працювати довго без додаткових зупинок на дозаправку.

Шасі має компактні, але практичні габарити — 7780×2205×2510 мм, а монтажна довжина платформи сягає 6970 мм, що дозволяє встановлювати широкий спектр надбудов. Максимальне навантаження на передню вісь становить 3,7 т, а на задню — 6,5 т, що забезпечує оптимальний баланс ваги під час експлуатації. Завдяки пневматичній гальмівній системі модель відзначається високим рівнем безпеки та надійності при роботі у складних дорожніх умовах.

DAEWOO DEXEN EE6HA обладнаний сучасними системами активної безпеки: системою попередження про виїзд на зустрічну смугу, екстреним гальмуванням, системою контролю стійкості та адаптивним круїз-контролем. Для комфорту водія передбачено кондиціонер, пневматичне сидіння, електрорегулювання й підігрів дзеркал, а також коробка відбору потужності, що дає можливість встановлювати крани-маніпулятори, самоскиди та іншу спецтехніку. Модель має гарантію 2 роки або 100 000 км, що підкреслює впевненість виробника у надійності техніки.

Технічні характеристики шасі DAEWOO DEXEN EE6HA 4X2

Параметр	Показник
Бренд	Daewoo Trucks
Модель	DAEWOO DEXEN EE6HA
Тип	Шасі
Вантажопідйомність	6850 кг
Повна маса	10 200 кг
Колісна формула	4×2
Кількість осей	2
Колісна база	4450 мм
Габарити (Д/Ш/В)	7780 × 2205 × 2510 мм
Монтажна довжина	6970 мм
Двигун	Cummins
Екостандарт	Євро-6
Потужність	186 кВт (253 к.с.) при 2500 об/хв
Максимальна швидкість	90 км/год
Тип палива	Дизель
Паливний бак	100–150 л
Гальма	Пневматичні
Навантаження на передню вісь	3700 кг
Навантаження на задню вісь	6500 кг
КПП	Механічна ZF
Гарантія	2 роки / 100 000 км

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики