

Комерційна пропозиція

Самоскид 10т. на базі IVECO EURO CARGO ML180E25

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.



* Зображення в цій пропозиції можуть мати лише ознайомчий характер, а опції зображені на них, можуть відрізнятися від тих, що вказані в самій пропозиції.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
ІВАН UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Характеристики

Кількість сидінь, 1+1 шт.

Кількість дверей, 2 шт.

Вантажопідйомність самоскиду, 10 000 кг

Внутрішній об'єм кузова, 7,5 куб.м

Висота бортів, 600 мм

Гідроциліндр Нува


Трьохстороннє розвантаження

Основа платформи сталь

Фурнітура – Італія

Фарбування двохкомпонентними поліуретан-акриловими емаллями, попередньо поверхня очищується абразивоструйною очисткою.

IVECO EURO CARGO ML 180 E25, Euro 5



МОДЕЛЬ	ML180E25
ТИП	Шасі
КОЛІСНА ФОРМУЛА	4x2
КАБІНА	ML/ Day Cab / денна
ДВИГУН	ТЕСТOR / 252 к.с. / 850 Нм / Євро 5
КПП	Механічна / 6-ти ступенева / ZF 6S800 TO
ПОВНА МАСА	18 000 кг
ПІДВІСКА	Передня механічна / Задня механічна
ГАЛЬМА	Дискові передні / Дискові задні
КОЛІСНА БАЗА	4185 мм
КОЛІР КАБІНИ	Основний колір кабіни - білий
ПРИЗНАЧЕННЯ	Дороги загального призначення

КОЛІР КАБІНИ
 ПРИЗНАЧЕННЯ

Основний колір кабіни – білий
 Дороги загального призначення

ОПЦІЙНЕ ОСНАЩЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧЕНЕ У ВАРТІСТЬ ТЗ

Сонцезахисний козирок

Нижній захист радіатора

Бічний кронштейн запасного колеса

Кондиціонер
 Центральний замок з дистанційним керуванням
 Коробка відбору потужності
 Блокування міжколісного диференціалу
 Круїз контроль
 Модуль підключення додаткового обладнання
 Металевий передній бампер
 Захисні решітки передніх фар
 Багатолистові ресори задньої підвіски

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ

	КОЛІСНА БАЗА	3690	4185	4590	4815	5175	5670	6210	6570
A	Колісна база, мм	3690	4185	4590	4815	5175	5670	6210	6570
B	Габаритна довжина (L1)	6279	6954	7696	8124	8754	9361	9901	10801
C	Передній звіс	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362
D	Задній звіс (L5)	1133	1313	1650	1853	2123	2235	2235	2775
E	Ширина кабіни	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390
	Ширина по заднім шинам (U)	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
H	Відстань від 1-ї осі до початку надбудови	385	385	385	385	385	385	385	385
	Довжина рами позаду кабіни	4467	5207	5884	6312	6942	7549	8404	8989
K	Висота кабіни AD (H)	2846	2843	2843	2842	2841	2839	2838	2837
L	Висота рами, позаду шасі (T)	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081
P	Кліренс попереду (P)	235	235	235	235	235	235	235	235
Q	Кліренс позаду (Q)	232	232	232	232	232	232	232	232

	Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	13190	14690	15920	16600	17700	19200	20800	21900
	Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	14390	15900	17130	17810	18910	20420	22110	23210
M	Колія передня (C1)	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
N	Колія задня (C2)	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820	1820
	РАМА								
	Висота лонжеронів, мм		234						
	Ширина лонжеронів, мм	80	8080	80	80	80	80	80	80
	Товщина лонжеронів, мм	6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	Ширина рами позаду, мм	852	855	855	855	855	855	855	855
	МАСА НЕТТО								
	Споряджене шасі, кг		5 450						
	ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ*								
	Передня вісь (1), кг	7 100	7 100		7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
	Задня вісь (1), кг	11 500	11 500		11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
	Корисна вантажність шасі, кг	12 720	12 600		12 550	12 500	12 385	12 285	12 225
GVW	Повна маса шасі, кг	18 000	18 000		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000

* Нотатка: Вагові показники включають вагу шасі; вагу водія ~ 75 кг; повний паливний бак, повний бак AdBlue, інструменти та запасне колесо (за наявності). Дані показники вказані із урахуванням стандартних шин розмірністю R22.5 (передні односкатні, задні двоскатні). Допускається розбіжність до 5% в залежності від додаткової комплектації шасі автомобіля.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН	ТЕСТОР (F3BE3681D)
Тип	дизельний, рядний, 6 циліндрів
Система охолодження	рідинного типу, електронне керування
Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер
Максимальна потужність	185 кВт (252 к.с.) при 2 700 об/хв
Максимальний обертовий момент	850 Нм при 1 250 об/хв
Робочий об'єм	5 880 см ³
Маса двигуна	510 кг
Керування двигуном	EDC
Система очищення вихлопних газів	SCR
Стандарт екологічності	Євро 5
Система впорскування	насос-форсунка
Маркування відповідності EURO 5	
Лого ТЕСТОР на двигуні	
Електронний обмежувач швидкості 90 км/год	
Підготовка для помірних кліматичних умов	
Повітряний забірник стандартного типу	

Радіатор оптимального охолодження
Паливний фільтр з підігрівом та водним сепаратором
Металевий захист радіатора та піддону двигуна (включена опція)

Глушник бокового типу
КПП
ZF 6S 800 TO - Механічна КПП, синхронізована, із сервоприводом. Передач вперед 6 та 1 назад Зчеплення сухе однодискове, сервопривід, автоматичне регулювання
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ
Вісь передня (01), керована, приводна, IVECO
Передня керована вісь нормальної жорсткості
Посилена передня підвіска, параболічні ресори, 7.1
ЗАДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ
Вісь задня (02), приводна, не керована, IVECO
Задня підвіска механічного типу, напівеліптичні ресори, 12 т
Передаточне число головної пари 5.29
Блокування диференціалу (включена опція)
ШИНИ ТА ДИСКИ
Колісні диски сталеві
Запасне колесо в комплекті
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЄМНОСТІ
Паливний бак сталевий, 200 л.
Бак AdBlue пластиковий, 25 л

Підігрів баку AdBlue

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

Гідравлічний підсилювач ZF 8098, діаметр керма 510 мм

Рульова колонка з пневматичним регулюванням по нахилу та вильоту

ШАСІ

Паспортні навантаження на осі 7.100 - 12000

Колір рами темно-сірий IC444/ RAL 7021

Налаштування для обладнання стандартного типу

Відповідність законодавству країн-членів ЄС (WVTA)

Вказівники згідно EMEA-APAC маркету

Інформаційні таблички згідно вимог ECC

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

АКБ 120 Аг / Напруга 24В, 2 шт

Бічне, горизонтальне розміщення відсіку АКБ

Генератор 90А 24V

Електричний вимикач маси (включена опція)

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Пневматичного типу

Передні гальма дискові

Задні гальма дискові

Осушувач повітря пневмосистеми з підігрівом

Декомпресійні моторні гальма IVECO Turbo Brake

ABS (Антиблокувальна системи)

Повітряний двукамерний компресор
БЕЗПЕКА ТА ЕЛЕКТРОННІ АСИСТЕНТИ
Електричний звуковий сигнал
Двотонний звуковий сигнал заднього ходу

ІНШЕ ОСНАЩЕННЯ

Інструкція з експлуатації IVECO EuroCargo українською або російською мовами
Довідник IVECO
Знак аварійної зупинки (трикутник безпеки)
Противідкатні башмаки, 2 шт.
Стандартний набір інструментів
Домкрат

КАБІНА

Кабіна DAY CAB - денна, низький дах
Корпус кабіни нормальної жорсткості
Підвіска кабіни механічного типу
Механічний підйом кабіни
Центральний замок кабіни з дистанційним керуванням

ЕКСТЕР'ЄР КАБІНИ

Сталевий передній бампер
Дзеркала заднього огляду з електричним приводом та обігрівом
Дзеркала заднього огляду згідно директиви 2003/97/CE
Зовнішнє бордюрне дзеркало
Дах кабіни в стандартному (білому) кольорі

Емблема IVECO
Зовнішні пластикові деталі кабіни в темно-сірому кольорі (без фарбування)
Зовнішній сонцезахисний козирок
ІНТЕР'ЄР КАБІНИ
Кондиціонер кабіни, обігрів та вентиляція
Фільтр салону антиалергенний
Сидіння водія на пневматичній підвісці, тканинна оббивка, 3 регулювання
Сидіння пасажирів 2-х місне
Підголівники сидінь
Підлокітник на сидінні водія
Цифровий тахограф на 2 картки
Електричний привід вікон водія та пасажирів
Ремені безпеки
Шумоізоляція стандартна, згідно СЕ 92/97
Тканинний салон
Аудіо підготовка + USB
ОСВІТЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
Галогенні фари головного світла
Захисні металеві сітки на фарах

НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг
 МХП



Qnur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
 фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест
 холдінг»



Національна
 гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
 банк»



Окко



УкрАвіа



Києво-Печерська
 Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
 Дверельна



КМГА



Київтранс



ASMAP



Київаеротранс



RUDOMAIN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ
 Україноамериканська



Агенція KIA
 Korea Motors



Телеканал СТБ



Посольство
 Швеції в Україні



Посольство Швеції



Duckhoff



ККК



Київський
 політехнічний
 інститут ім.
 Сікорського



ХЗЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
 ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
 Гідромеханіки



Інститут Освітньої
 Аналітики