

Самоскид 16 м³ на базі шасі SCANIA P440 B6X6HZ

Марка : SCANIA

Вантажопідйомність : 33000 кг.

Колісна формула : 6х6

Об'єм кузова : 16 м³

Опис : Самоскид на базі шасі SCANIA P440 B6X6HZ є надійним і потужним автомобілем для транспортування сипких вантажів у складних дорожніх і кліматичних умовах. Об'єм кузова самоскида 16 м³. Габаритні розміри (ДхШхВ) 9 155х2 550х2 825 мм. вантажопідйомність 33 т. Колісна формула 6х6. Оснащений дизельним двигуном DC13 153 потужністю 440 к.с. при 1900 об/хв.





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида 16 м³ на базі шасі SCANIA P440 B6X6HZ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида 16 м³ на базі шасі SCANIA P440 B6X6HZ

1 ☐ Висока вантажопідйомність і прохідність

• Це повноцінний будівельний самоскид із колісною формулою 6х6, який легко працює на бездоріжжі й у складних умовах кар'єрів або будмайданчиків. Вантажопідйомність у 33 т дозволяє перевозити великі обсяги сипучих і важких вантажів, а повний привід забезпечує чудову прохідність.

2 ☐ Міцний кузов із високоякісних матеріалів

• Кузов Wielton виготовлений із зносостійкої сталі Hardox 450 для днища (8 мм) та S700 для бортів (6 мм), що гарантує тривалий ресурс навіть при роботі з абразивними або великими матеріалами. Передбачено підігрів кузова вихлопними газами для запобігання примерзанню вантажу взимку.

3 ☐ Сучасний двигун DC13 153 з екологічним стандартом Euro 5

• Надійний 6-циліндровий двигун потужністю 440 к.с. із максимальним моментом 2300 Нм у широкому діапазоні обертів забезпечує високу продуктивність і витривалість. Система впорскування PDE і SCR з подачею AdBlue підвищує ефективність спалювання палива та знижує викиди.

4 ☐ Гідравлічна система підйому HYVA Alfa з пневматичним обмеженням кута підйому

• Це підвищує безпеку експлуатації й дозволяє контролювати підйом кузова при розвантаженні.

5 ☐ Ходова частина із запасом міцності

• Передня підвіска на параболічних ресорах із стабілізаторами поперечної стійкості, задня — багатолістова. Мости власного виробництва SCANIA з бортовими редукторами косозубого типу, що знижують рівень шуму і підвищують довговічність.

6 ☐ Наявність противобуксовочної системи й ABS

• Це підвищує стійкість і безпеку руху навіть у важких дорожніх умовах.

7 ☐ Міцна рама F958 із посиленими лонжеронами (9,5 + 8 мм)

• Ця конструкція забезпечує жорсткість і надійність під час експлуатації з великими навантаженнями.

Опис самоскида 16 м³ на базі шасі SCANIA P440 B6X6HZ

Самоскид на базі шасі SCANIA P440 B6X6HZ є надійним і потужним автомобілем для транспортування сипких вантажів у складних дорожніх і кліматичних умовах. Його конструкція передбачає використання самосвального кузова Wielton з днищем зі сталі Hardox HB 450 товщиною 8 мм та стінками зі сталі S700 товщиною 6 мм, що забезпечує високу міцність при зниженій власній масі. Передній борт прямий з козирком проти осипання, а задній борт похилий із примусовою фіксацією, передбачений тент із лебідкою та система обігріву кузова вихлопними газами.

Самоскид обладнаний рядним шестициліндровим дизельним двигуном DC13 153 потужністю 440 к.с. при 1900 об/хв і максимальним крутним моментом 2300 Нм у діапазоні 1000-1300 об/хв, який відповідає стандарту Euro 5 та оснащений системою впорскування PDE і SCR з упорскуванням AdBlue. Коробка передач GRS905 — це 12+2-ступінчаста трансмісія з демультиплікатором і дільником, яка поєднується з механічним зчепленням із захистом від перевантаження. Рама типу F958 має колісну формулу 6х6, максимальне навантаження на передню вісь становить 9 000 кг, на задню — 30 000 кг (15 000 + 15 000), колісна база — 3 650 мм. Передня підвіска виконана на параболічних ресорах 4х28 зі стабілізаторами поперечної стійкості, задня — на багатолистових ресорах 8х30/90. Бортові редуктори з косозубим зачепленням зменшують шум, а всі мости вироблені у Швеції.

Гальмівна система пневматична з ABS, барабанного типу. Автомобіль оснащений акумуляторними батареями ємністю 230 Ач та генератором 100 А, шини розміром 13R22.5 як на передній, так і на задній осях. Кут підйому кузова становить 48°, гідравліка — HYVA Alfa з обмеженням підйому пневмоклапаном. Ця модель демонструє поєднання міцності, надійності та адаптивності під важкі умови експлуатації.

Додаткові фото самоскида 16 м³ на базі шасі SCANIA P440 B6X6HZ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида 16 м³ на базі шасі

SCANIA P440 B6X6HZ

Параметр	Значення
Загальна довжина	9 155 мм
Ширина	2 550 мм
Висота кабіни (ОАН)	2 825 мм
Колісна база	5 775 мм
Передній звис	1 455 мм
Задній звис	1 925 мм
Модель шасі	SCANIA P440 B6X6HZ
Тип двигуна	DC13 153, рядний, 6-циліндровий дизель
Потужність двигуна	440 к.с. при 1900 об/хв
Максимальний крутний момент	2300 Нм при 1000-1300 об/хв
Екологічний стандарт	Euro 5
Система впорскування палива	PDE
Колісна формула	6x6
Вантажопідйомність	33 т
Об'єм кузова	16 м ³
Максимальне навантаження на передню вісь	9 000 кг
Максимальне навантаження на задню вісь	30 000 кг (15 000 + 15 000)

Колісна база	3 650 мм
Коробка передач	GRS905, 12+2 ступенів з демультиплікатором і дільником
Передня підвіска	4x28, параболічні ресори
Задня підвіска	8x30/90, багатолістові ресори
Тип гальм	Барабанні, пневматичні з ABS
Розмір шин передньої осі	13R22.5
Розмір шин задньої осі	13R22.5
Акумулятор	230 Ач
Генератор	100 А
Тип рами	F958 (9,5 мм + 8 мм)
Кут підйому кузова	48°

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».