

Самоскид 18 м³ на базі шасі IVECO Trakker AD410T41 (8x4)

Марка : Iveco

Вантажопідйомність : 30000 кг.

Колісна формула : 8x4

Об'єм кузова : 18 м³

Опис : Самоскид 18 м³ на базі шасі IVECO Trakker AD410T41 (8x4) оснащений дизельним двигуном потужністю 410 к.с. Об'єм кузова становить 18 м³. Колісна база 4250+1390 мм. Повна маса самоскида 41 т. Вантажопідйомність становить 30 т. Максимально допустиме навантаження на передні осі становить 2х9000 кг., на задні осі 13000 + 13000 кг.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида 18 м³ на базі шасі IVECO Trakker AD410T41 (8x4)



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида 18 м³ на базі шасі IVECO Trakker AD410T41 (8x4)

- **Потужний і надійний двигун Cursor 13** – дизельний двигун стандарту Євро 5 із турбіною змінної геометрії, потужністю 410 к.с. та обертовим моментом 2100 Н·м забезпечує стабільну роботу навіть у складних умовах.
- **Підвищена прохідність і міцність конструкції** – посилена рама з товщиною лонжеронів 10 мм, потужна трансмісія з міжосьовим та міжколісними блокуваннями диференціалів, підвіска з посиленими ресорами та збільшений кліренс (330 мм) дозволяють працювати на бездоріжжі, у кар'єрах, на будівельних майданчиках.
- **Велика вантажопідйомність** – технічна вантажопідйомність до 32 тонн дозволяє перевозити значні об'єми сипучих або будівельних матеріалів без шкоди для ресурсу машини.
- **Захист у складних умовах** – сталевий захист картера, металевий бампер, підігрів паливного фільтра, фільтр-сепаратор з підігрівом та передпусковий підігрівач двигуна дозволяють безпечно експлуатувати самоскид навіть при температурі -45°C.
- **Функціональне гальмування** – дискові передні та барабанні задні гальма працюють у парі з системами ABS, EBL та ASR. Моторне гальмо IVECO Turbo Brake підвищує ефективність зупинки та зменшує знос основної гальмівної системи.
- **Комфорт і ергономіка для водія** – пневматичне сидіння з підголівником, кондиціонер, обігрів дзеркал, люк у даху, зручне розміщення керування кузовом та приладів робить роботу більш зручною навіть у тривалих рейсах.
- **Обігрів кузова** – система обігріву кузова вихлопними газами перешкоджає змерзанню сипучих вантажів узимку, полегшуючи розвантаження в складних умовах.
- **Універсальність кузова** – можливість встановлення як прямокутного, так і напівкруглого кузова дає змогу перевозити як асфальт, так і великогабаритні вантажі.

- **Готовність до роботи з причепом** – виконання автомобіля дозволяє працювати в складі автопоїзда.
- **Якісна гідравліка та іноземна комплектація** – імпортна гідравлічна система, що керується з кабіни, гарантує швидке та безпечне підняття кузова з навантаженням до повної маси.

Опис самоскида 18 м³ на базі шасі IVECO Trakker AD410T41 (8x4)

Самоскид IVECO Trakker AD410T41 (8×4) із кузовом об'ємом 18 м³ є потужною вантажівкою, створеною для роботи у складних дорожніх умовах, на будівельних майданчиках та в кар'єрах. Модель комплектується дизельним двигуном Cursor 13 стандарту Euro-5, об'ємом 12,8 літра, потужністю 410 к.с. та максимальним обертовим моментом 2100 Н·м. Серед переваг двигуна — турбіна зі змінною геометрією та висока ефективність при низьких температурах. Коробка передач — механічна, 16-ступінчаста ZF Ecosplit, розрахована на крутний момент до 2200 Н·м. За бажанням доступна автоматизована 12-ступенева КПП Eurotronic, яка не лише полегшує роботу водія, а й дозволяє заощаджувати паливо.

Повна маса автомобіля становить 41 000 кг, а вантажопідйомність — до 32 000 кг. Передні осі розраховані на навантаження по 9000 кг кожна, задні — по 13 000 кг. Підвіска передніх осей виконана на посилених параболічних ресорах із трьома листами, а задні мости витримують навантаження до 26 000 кг. Машина має колісну формулу 8×4 та колісну базу 4250 + 1390 мм. Максимальна швидкість становить 90 км/год. Встановлено блокування міжосьового та міжколісних диференціалів, що забезпечує високу прохідність на слабких ґрунтах. Рама автомобіля виконана з лонжеронів товщиною 10 мм і має підвищене опір кручення. На передніх осях використовуються шини розмірності 385/65, що дає достатній кліренс 330 мм і повноцінну підтримку осьового навантаження.

Кабіна має низький дах, ергономічне водійське та регульоване пасажирське сидіння, люк у даху та заднє вікно. У стандартне оснащення входять передні дискові й задні барабанні гальма (410x200), системи ABS, EBL та ASR. Гальмівна система доповнена ефективним моторним гальмом IVECO Turbo Brake. Самоскид укомплектований металевим переднім бампером, алюмінієвим паливним баком об'ємом 290–300 л, підігрівом паливного фільтра, датчиком води, механічним вимикачем маси, домкратом і лічильником мотогодин.

Кузов виготовлений зі сталі, має товщину дна 8 мм і бортів 6 мм, додатково оснащений системою обігріву вихлопними газами для уникнення примерзання сипучих матеріалів. Встановлений передній телескопічний циліндр та бічний захист. Конфігурація кузова може бути або з напівкруглим днищем — ідеально для перевезення асфальту, або прямокутною — зручною для об'ємних вантажів.

У комплектації передбачені електропідігрів та регулювання дзеркал, кондиціонер, аптечка, аварійний трикутник, підготовка під мобільний зв'язок, шини 13R22.5, світловідбивачі, стоянкові башмаки, комплект інструментів, а також система підкачки шин. У наявності також два типи кузовів, залежно від призначення: для сипучих вантажів або великогабаритної продукції.

Додаткові фото самоскида 18 м³ на базі шасі IVECO

Trakker AD410T41 (8x4)



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7


E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида 18 м³ на базі шасі

IVECO Trakker AD410T41 (8x4)

Параметр	Показник
Тип кузова	Самоскид, заднє розвантаження, об'єм 18 м ³
Колісна формула	8×4
Двигун	Cursor 13, дизельний, Euro 5, турбіна зі змінною геометрією
Потужність	410 к.с. / 2100 Н·м
Робочий об'єм двигуна	12.8 л
Коробка передач	Механічна ZF Ecosplit 16+2 або автоматизована Eurotronic
Колісна база	4250 + 1390 мм
Повна маса (GVW)	41 000 кг
Вантажопідйомність	до 32 000 кг
Навантаження на передні осі	2×9000 кг
Навантаження на задні осі	2×13 000 кг
Максимальна швидкість	90 км/год
Тип підвіски	Передня: параболічна ресора, Задня: напівеліптична ресора
Гальмівна система	Передні дискові, задні барабанні, ABS, EBL, ASR, моторне гальмо IVECO Turbo Brake

Шини	13R22.5 (передні мости — 385/65 R22.5)
Паливний бак	290–300 л (алюмінієвий)
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	Приблизно 8800 × 2550 × 3200 мм
Кліренс	330 мм
Кабіна	Active Day, без спального місця
Сидіння водія	Пневматичне з підголівником
Обігрів кузова	Вихлопними газами
Тип кузова	Прямокутний або напівкруглий, сталевий, тентований
Товщина сталі кузова	Дно — 8 мм, борти — 6 мм
Додаткове обладнання	Захист картера, система підігріву палива, бампер сталевий, домкрат, аптечка, електропідігрів дзеркал

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузеєва



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».