

Самоскид будівельний SCANIA G410 B8X4 CNG

Марка : SCANIA

Вантажопідйомність : 30000 кг.

Колісна формула : 8x4

Об'єм кузова : 20 м³

Опис : Самоскид будівельний SCANIA G410 B8X4 CNG є сучасним високоефективним вантажним автомобілем, призначеним для роботи в складних умовах будівельних майданчиків і кар'єрів. Габаритні розміри (ДхШхВ) 9600х2550х3450 мм. Об'єм кузова 20 м³, колісна формула 8x4, оснащений двигуном OC13 101 Euro 6, газовий, потужністю 410 к.с. (302 кВт). Розмір шин передні: 385/65 R22.5; задні: 315/80 R22.5. вантажопідйомність 30 т.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида будівельного SCANIA G410 B8X4 CNG



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида будівельного SCANIA G410 B8X4 CNG

- ◆ **Газовий двигун з низькими викидами.** Самоскид обладнаний двигуном OC13 101 потужністю 410 к.с., який працює на стисненому природному газі (CNG). Це забезпечує відповідність екологічному стандарту Euro 6 і значно зменшує шкідливі викиди у порівнянні з дизельними аналогами.
- ◆ **Високий крутний момент при помірних обертах.** Двигун забезпечує до 2000 Нм крутного моменту в діапазоні 1100–1400 об/хв, що гарантує достатню тягову силу для роботи з важкими вантажами на будівельних майданчиках.
- ◆ **Кузов із високоміцної сталі.** Днище кузова виконане зі сталі Hardox HB 450 товщиною 8 мм, стінки зі сталі S700 товщиною 6 мм, що забезпечує високу міцність і стійкість до зношування під час перевезення сипких матеріалів.
- ◆ **Обігрів кузова вихлопними газами.** Ця система запобігає налипанню вантажу на стінки кузова, що особливо важливо при роботі в умовах низьких температур або з вологими матеріалами.
- ◆ **Гідравлічна система HYVA Alfa.** Кузов піднімається на кут до 48° із захистом пневмоклапаном, що забезпечує ефективне і безпечне розвантаження.
- ◆ **Автоматизована КПП Opticruise.** Коробка передач GRS905 має режими економічний, стандартний, позашляховий, функцію Kickdown і автоматичне керування зчепленням для комфортного керування у складних умовах.
- ◆ **Сучасна гальмівна система з EBS.** Використовуються дискові гальма з електронним управлінням, а також система Hill Hold для зручного рушання на схилі й ретардер R4100 для безпечного гальмування при спусках.
- ◆ **Пневматична задня підвіска і параболічні ресори спереду.** Це поєднання забезпечує комфорт під час руху і високу вантажопідйомність при роботі з важкими будівельними матеріалами.
- ◆ **Ресурс і економічність.** Газовий двигун має на 1,5 раза більший ресурс роботи порівняно з дизельним завдяки меншому зносу деталей і кращому змащенню, а витрати на паливо нижчі за дизельні.

Опис самоскида будівельного SCANIA G410 B8X4 CNG

Самоскид будівельний SCANIA G410 B8X4 CNG є сучасним високоефективним вантажним автомобілем, призначеним для роботи в складних умовах будівельних майданчиків і кар'єрів. Машина оснащена газовим двигуном OC13 101 Euro 6 потужністю 410 к.с., який забезпечує максимальний крутний момент 2000 Нм при 1100-1400 об/хв. Цей 13-літровий агрегат є одним з найпотужніших газових моторів для комерційної техніки у світі й має ресурс, у півтора рази вищий за дизельні аналоги завдяки меншому зносу та відсутності сірки у паливі.

Двигун працює за циклом Отто та оснащений системою впорскування PDE і нейтралізації вихлопних газів SCR, що дозволяє значно зменшити викиди шкідливих речовин в атмосферу. В парі з ним працює автоматизована коробка передач GRS905 з системою Opticruise, яка має режими економічний, стандартний і позашляховий, а також функцію швидкого прискорення Kickdown. Система зчеплення повністю автоматизована. Колісна формула 8x4 * 4 забезпечує високу прохідність і стабільність при повному завантаженні, максимально допустиме навантаження на передню вісь становить 9000 кг, а на задній візок — 33000 кг (12000 + 12000 + 9000 кг). Рама типу F957 гарантує міцність конструкції при інтенсивній експлуатації.

Підвіска передніх осей виконана на параболічних ресорах, задня пневматична двоосьова, що забезпечує додатковий комфорт і стійкість при русі. Кузов об'ємом 20 м³ виготовлений з високоміцної сталі: підлога зі сталі Hardox 450 товщиною 8 мм, стінки зі сталі S700 товщиною 6 мм. Оснащення включає гідравлічну систему HYVA Alfa з кутом підйому кузова 48° і обмеженням пневмоклапаном, обігрів кузова вихлопними газами для запобігання примерзанню вантажу, синтетичний тент з лебідкою та конструкцію з прямим переднім бортом із козирком проти осипання і похилим заднім бортом із примусовою фіксацією.

Гальмівна система електронна EBS із дисковими гальмами, за бажанням можливе встановлення барабанних. Система hill hold полегшує рушення на підйомах. Колеса оснащені шинами розміру 385/65 R22.5 на передніх і 315/80 R22.5 на задніх осях, з дисками із сталі діаметром 9,00х22,5 дюйма. Цей самоскид є чудовим рішенням для будівельних і дорожніх робіт, де потрібна надійність, економічність та відповідність найсучаснішим екологічним стандартам.

Додаткові фото самоскида будівельного SCANIA G410 B8X4 CNG



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида будівельного

SCANIA G410 B8X4 CNG

Параметр	Показник
Двигун	OC13 101 Euro 6, газовий, 410 к.с. (302 кВт) при 1900 об/хв, крутний момент 2000 Нм при 1100-1400 об/хв
Система вприскування палива	PDE з системою SCR
Коробка передач	GRS905 автоматизована (Opticruise), 12+2 ступені, режими економічний/стандартний/позашляховий, Kickdown
Зчеплення	Автоматичне управління
Колісна формула	8x4 * 4
Максимально допустиме навантаження	Передня вісь: 9000 кг; задній візок: 33000 кг (12000 + 12000 + 9000)
Підвіска	Передня: параболічні ресори 4x28; задня: пневматична
Кузов	20 м³, підлога сталь HB450 товщиною 8 мм, стінки сталь S700 товщиною 6 мм
Гідравліка	HYVA Alfa, кут підйому 48°
Гальмівна система	Електронна EBS, дискові гальма (барабанні під замовлення), Hill Hold
Розмір шин	Передні: 385/65 R22.5; задні: 315/80 R22.5
Габаритні розміри	Довжина: 9600 мм; ширина: 2550 мм; висота: 3450 мм
Колісна база	3950 мм
Обігрів кузова	Від вихлопних газів

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».