

Самоскид будівельний SCANIA P380 B6X4HZ

Марка : SCANIA

Вантажопідйомність : 33000 кг.

Колісна формула : 6x4

Об'єм кузова : 16 м³

Опис : Самоскид будівельний SCANIA P380 B6X4HZ з колісною формулою 6x4 призначений для транспортування широкого спектра матеріалів у будівництві, комунальному господарстві та промисловості. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8800х2500х3200 мм. колісна база близько 3350 + 1350 мм., вантажопідйомність 33 т. Розмір шин (передня-задня вісь) 385/65 R22.5 - 315/80 R22.5, а об'єм кузова 16 м³.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида будівельного SCANIA P380 B6X4HZ

- **Потужний і витривалий двигун** — самоскид оснащений шестициліндровим дизельним двигуном DC13 152 потужністю 380 к.с. з турбонаддувом і інтеркулером, який забезпечує крутний момент до 1975 Нм для впевненого руху навіть при повному завантаженні.
- **Міцний кузов з обігрівом** — кузов об'ємом 16 м³ виготовлений із високоміцної сталі, піднімається на кут до 50° (з обмеженням пневмоклапаном), оснащений системою обігріву вихлопними газами для запобігання примерзанню вантажу.
- **Зручна і ергономічна кабіна** — кабіна встановлена на чотирьохточковій підвісці, має високий рівень комфорту для водія, гарний огляд та зручне розташування органів керування.
- **Надійна коробка передач** — 8-ступінчаста механічна коробка GR905 з демультиплікатором забезпечує широкий діапазон передаточних чисел для роботи в різних умовах, включаючи важке бездоріжжя.
- **Підвіска, що витримує важкі навантаження** — передня підвіска на параболічних ресорах, задня — балансірна на багатолистових ресорах з поперечними стабілізаторами для підвищення стійкості.
- **Висока вантажопідйомність** — конструкція самоскида дозволяє перевозити до 33 тонн вантажу з оптимальним розподілом навантаження на передню (9 т) і задню (2х15 т) осі.
- **Гальмівна система з ABS та EBS** — пневматичні барабанні гальма з електронною системою керування забезпечують надійне гальмування навіть в екстремальних умовах.
- **Алюмінієвий паливний бак великого об'єму** — паливний бак на 500 літрів забезпечує велику автономність машини для роботи на великих відстанях без частих заправок.
- **Призначений для важких умов експлуатації** — підходить для роботи на дорогах усіх категорій та в польових умовах, тому широко застосовується в будівництві, сільському господарстві, комунальному та промисловому секторах.

Опис самоскида будівельного SCANIA P380 B6X4HZ

Самоскид будівельний SCANIA P380 B6X4HZ з колісною формулою 6x4 призначений для транспортування широкого спектра матеріалів у будівництві, комунальному господарстві та промисловості. Оснащений дизельним двигуном DC13 152 об'ємом 13 літрів потужністю 380 к.с. і максимальним крутним моментом 1975 Нм, він відповідає екологічному стандарту Euro 5 і забезпечує відмінну тягу на низьких обертах завдяки системі впорскування PDE.

Коробка передач GR905 — це 8-ступінчаста механічна КПП з демультиплікатором, яка має одну занижену передачу для важких умов та одну заднього ходу, зчеплення механічне з захистом від перевантаження. Вантажопідйомність автомобіля становить 33 тонни, а об'єм кузова 16 м³. Кузов виготовлено з високоміцної сталі, він має обігрів від вихлопних газів і піднімається на кут до 50 градусів. Рама типу F958 виконана з посилених лонжеронів товщиною 9,5+8 мм. Максимально допустиме навантаження на передню вісь складає 9 тонн, на задню — 30 тонн (15+15 тонн). Колісна база дорівнює 3350 мм, передня підвіска виконана на параболічних ресорах, задня — багатолистова балансирного типу.

Гальмівна система пневматична з електронним управлінням (EBS), барабанного типу з ABS. Встановлено алюмінієвий паливний бак об'ємом 500 літрів. Рульове управління обладнано гідропідсилювачем, що забезпечує легке керування навіть при максимальному завантаженні. Автомобіль комплектується шинами 385/65 R22.5 на передній осі та 315/80 R22.5 на задніх осях, акумуляторними батареями 180 Ач і генератором на 100А. Максимальна швидкість вантажівки сягає 80 км/год при повному завантаженні, а витрата пального в комбінованому режимі становить близько 40 літрів на 100 км. Ця модель славиться високою надійністю та витривалістю в найскладніших умовах експлуатації.

Додаткові фото самоскида будівельного SCANIA P380 B6X4HZ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида будівельного SCANIA P380 B6X4HZ

Характеристика	Значення
Модель	Scania P380
Колісна формула	6x4
Габаритні розміри (ДхШхВ)	8800x2500x3200 мм
Двигун	DC13 152, дизельний
Потужність двигуна	380 к.с.
Максимальний крутний момент	1975 Нм
Екологічний стандарт	Euro 5
Об'єм кузова	16 м³
Вантажопідйомність	33 000 кг
Максимальне навантаження на передню вісь	9 000 кг
Максимальне навантаження на задню вісь	30 000 кг (15 000 + 15 000)
Коробка передач	GR905, 8-ступінчаста механічна з демультиплікатором
Головне передавальне число	4,38
Паливний бак	500 л
Тип гальм	Барабанні з ABS
Розмір шин (передня вісь)	385/65 R22.5
Розмір шин (задня вісь)	315/80 R22.5
Максимальна швидкість	80 км/год
Середня витрата пального	40 л/100 км

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».