

## Комерційна пропозиція Самоскид DAEWOO MAXIMUS HC3AA

### ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

*ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - офіційний дилер провідних виробників комерційної, будівельної, комунальної, сільськогосподарської та дорожньої техніки країн Європи. Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.*



**Ціна: 110 000 \$ з ПДВ**

**Термін поставки: 30 днів.**

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA57328209000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Пропонуємо Вашій увазі: Самоскид DAEWOO MAXIMUS HC3AA

DAEWOO TRUCKS – провідний Південно-Корейський виробник надійних вантажних автомобілів, є

лідером продаж в сегменті важких комерційних автомобілів не тільки в Кореї але й інших країнах. Завдяки феноменальній надійності та ефективності, ця техніка особливо популярна в країнах Азії, Африки та Південної Америки. Автомобілі DAEWOO ефективно працюють в умовах підвищеної складності, як по асфальтованим дорогам так і в умовах бездоріжжя. Вантажна автомобільна техніка DAEWOO TRUCKS - це комплексне рішення для успішного бізнесу, пов'язаного з транспортними перевезеннями.

Специфікація шасі		Дані	Модель автомобіля
Daewoo- Maximus		Модель	HC3AA
<b>Двигун</b>	Модель		Doosan DL06K (EuroV)
	Тип		Турбодизель з інтеркулером та системою SCR
	Максимальна потужність	К.с/об	280/2500
	Крутний момент	Н.м/об	981/1400
	Циліндрів	к-сть	6 (рядний)
	Об'єм	см3	5890
	Керування		ECU Electronic
	Повітряний фільтр		Сухий, паперовий фільтруючий елемент-вставка
<b>Коробка передач</b>	Модель		ZF6S1000TO
	Тип		6-ти ступенева, механічна синхронізована з тросовим
<b>Переда-вальні числа</b>	1 передача		6,75
	2 передача		3,6
	3 передача		2,13
	4 передача		1,39
	5 передача		1
	6 передача		0,78
	Задній хід		6,06
<b>Гальма</b>	Робочі		Пневматичні
	Допоміжні системи		ABS, ASR
	Діаметр барабанів	мм	360
	Стоянкове гальмо		З пружинними енергоакумуляторами на задню вісь
	Допоміжне гальмо		Газодинамічне гальмо
	Передній		Підсилена балка

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Мости	Задній		Ведучий з центральним диференціалом (3,9, 3,909, 4,333)	
Паливний бак	Розміщення		З правої сторони на рамі автомобіля	
	Ємкість	л	200	
	Матеріал		Стальний штампований, (опція Алюмінієвий 200л)	
Колеса та шини	Передня вісь		295/80R22.5	
	Задня вісь		295/80R22.5	
	Тип		Гвинт гайка з інтегрованим гідравлічним підсилювачем	
Рульове керування	Кермова колонка		Телескопічна, травмобезпечна	
	Кермове колесо		Чотирьох спицеве з кнопкою сигналу	
Зчеплення	Тип		Сухе фрикційне одно дискове з діафрагмальною пружиною	
	Привід вмикання		Гідравлічний з пневматичним підсилювачем	
	Діаметр диска	мм	395	
Підвіска	Передньої вісі	мм Д/Ш	Листові напівеліптичні	
	Задньої вісі		Листові напівеліптичні	
Електрична система	Акумуляторні батареї	А.г.	2 шт. 12В 150А.г.	
	Генератор	А	24В/80А	
	Стартер	кВт	24В/6,0 кВт	
Габаритні розміри	Габаритна довжина	OL	мм	8105
	Ширина	OW	мм	2450
	Висота по кабіні	OH	мм	2910
	Колісна база	WB	мм	4430
	Задній звіс	AF	мм	1960
	Висота до рами	R	мм	1005
	Кліренс	GC	мм	185
	Навантаження шасі на передню вісь	кг	3340	
	Навантаження шасі на задню вісь	кг	2030	
	Споряджена вага	кг	5370	
	Навантаження на передню вісь	кг	7100	

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Навантаження на задню вісь	кг	11500
Повна маса	кг	18000
Вантажопідйомність	кг (шасі)	12630
Об'єм фургону	м3	40



Об'єм кузова	15 куб.м
Габаритні розміри	5000x2500x1250 мм.
Матеріал кузова	Сталь СТЗПС, окрас спеціалізована фарба Helios
Розвантаження	Назад
Товщина бортів	2 мм.

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
 E-mail: **tovkst@gmail.com**  
 Website: **kievspcteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
 ІВАН UA57328209000026003000003717  
 в АТ «АБ «Південний»».

Товщина підлоги	3 мм.
Гідроциліндр	Імпортного виробника (HYVA)
Передній захист кабіни	+




















*Вдячні Вам за увагу  
З повагою,  
ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)*

Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspcteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## НАШІ КЛІЄНТИ

 Агрегаторський Центр КСТ	 QIUR	 МакДоналдс	 Sandora	 Кондитерська фабрика «Росшен»	 Територіальний центр «Червоний Хрест»
 ДП АкваВест	 Державна компанія «УКРАЇНА»	 Спеціалізована лабораторія	 ASMAP	 DIA	 SELTIK
 ДП «Кобленц»	 KUSA	 ДП «Кобленц»	 Територіальний центр «Рівність»	 Південнокарпатський регіон	 ДП «Спел Комунікація»
 Кіровоградська обласна спеціалізована лабораторія КСТ	 ДОНЧАКІВ	 Інститут спеціалізованої ветеринарної медицини	 Національний академічний науковий центр	 ТОВ «Метінвест»	 Дирекція Державної служби
 Аква Флора	 ООО Аква Констра	 ТОВ «Водичка»	 НПД «Водичка»	 Черкаський національний технічний університет	 Дирекція
 ТОВ ЕЛІКА	 ТОВ «Еліка-Тех»	 Інститут підвищення кваліфікації	 ДП Інститут державної експертизи	 ТОВ «Кінг Кросс»	 Кіровоградський університет культури
 Кіровоградська обласна спеціалізована лабораторія КСТ	 Харківський державний інститут продовольства	 Міжнародний центр	 ТОВ «ПромПак»	 Рівня 43	 Державна служба спеціального зв'язку
 Львівський центр	 ТОВ «Львівський центр»	 Українська академія управління	 ДП «Львівський центр»	 ТОВ «Гармонія»	 Телеканал СТБ
 ДП «АРТЕК-УА»	 Центр спеціалізованої ветеринарної медицини КСТ	 Національний науковий центр «Біологія людини»	 ТОВ «Клініка Рішон»	 Державна служба інтелектуальної власності	 ТОВ «Арт-Вест»
 Національний університет «Львівська політехніка»	 ТОВ «Біологія Трав»	 ТОВ «МакБуд»	 ТОВ «Хансе Агрі Україна»	 Кіровоградська обласна служба спеціального зв'язку	 Служба спеціального зв'язку
 Західноукраїнський регіон	 ТОВ «М24»	 ТОВ «Транс-Біологія»	 Державний університет «Львівська політехніка»	 Автосалон KIA Кіровоград	 Premier Hotel Riv

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».