

Самоскид DFA 3165 Dongfeng



Самоскид DFA 3165 Dongfeng розрахований на перевезення вантажу до 10 тонн. Укомплектовані двигуном YC4D150-50, який характеризується високими показниками надійності та економічності витрати палива. Вантажівка повністю відповідає екологічним стандартам Євро-5.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Можливий монтаж на шасі:



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Машини розраховані на перевезення вантажу до **10 тонн**. Укомплектовані двигуном **YC4D150-50**, який характеризується високими показниками надійності та економічності витрати палива. Вантажівка повністю відповідає екологічним стандартам **Євро-5**.

Двомісна кабіна зі спальним місцем та кондиціонером виділяється сучасним ергономічним інтер'єром. Широке лобове скло та комплект зеркал забезпечують відмінний огляд. Зручне розміщення всіх приладів управління та регульоване анатомічне сидіння водія підвищують продуктивність роботи і зменшують рівень стомлюваності. **Кабіна укомплектована тахографом, кондиціонером, радіо, USB.**

Ці вантажні машини користуються високою популярністю у всьому світі завдяки своїй надійності і відносно невеликій вартості. Висока якість досягається завдяки тісному співробітництву компанії **DongFeng Trucks** з провідними світовими автовиробниками. Дані вантажівки не поступаються за якістю і надійністю американським і європейським аналогам, при цьому вартість китайських машин **DongfengDFA 3165** значно нижча.

Середньотонажні вантажні шасі **DongFeng 3165 (16 т)** входять до одного з найпопулярніших сегментів вантажівок, призначених для міських перевезень. **Виділяються високою маневреністю і надійністю.** Обладнані стабілізаторами поперечної стійкості. Шасі призначені для встановлення **самоскидів-зерновозів, бортових платформ з крано-маніпуляторними пристроями, а також широкого переліку комунальної та спецтехніки.**



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2, самоскид
Загальна довжина шасі, мм	6350
Ширина кабіни, мм	2380
Висота кабіни, мм	3175
Колісна база, мм	3400
Передній звис, мм	1230
Задній звис, мм	1720
Максимальна швидкість, км/рік	90
Допустима повна маса, кг	16000
Споряджена маса, теоретична, кг	7815
Навантаження на вісь, теоретична, кг	5600/10400
Рама, мм	250 x (8+5) x 800
Двигун	Дизель, YC4D150-50
Стандарт викідів	Euro-5
Максимальна потужність, л.с.	150
Крутний момент, Нм/діапазон	500/1400-1800
Кількість циліндрів	4
Об'єм, л	4,2
Зчеплення	Сухе, однодискове 395 мм, з гідравлічним приводом і пневмокеруванням.
Коробка передач	FAST, механічна, 10-ступінчаста
Кількість передач: вперед / назад	10/2
Гальмівна система	Двоконтурна пневматична система з розділенням на передні та задні колеса.
Кабіна	T20, шириною 2030 мм, білого кольору, механічне ручне керування нахилом, центральний замок, мультифункціональний кермо, електросклопідіймач, сидіння з пневмопідвіскою, кондиціонер.
Підвіска	Передня: п/п 3,6 т, 12 параболічних ресор з амортизатором Задня ведуча : зварний штампований корпус, в/п 10 т, 12+9 параболічних ресор, підвіска вирівнюючого типу

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspetceteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Шини	9.00R20
Батарея	24В, 165 Ah
Паливний бак, л	160, сталевий, з блокуванням з кабіни
Пульт скидання	Гідравлічний насос 130 л



Дизельний двигун "Yuchai YC4D150-50 150 к.с. 4,2 л. National V"



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики двигуна:

Yuchai YC4D150-50 150 к.с. 4,2 л. National V			
Параметр	Показник	Параметр	Показник
модель двигуна:	YC4D150-50	Марка двигуна:	Yuchai
Серія двигуна:	Серія YC4D	Виробник двигуна:	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.
Діапазон адаптації:	Середній самоскид, цементозмішувач	Форма прийому:	Турбований
Кількість циліндрів:	4	Тип палива:	дизельне паливо
Розташування циліндрів:	В лінію	Зміщення:	4,214 л.
Норми викидів:	Euro-5	Максимальна вихідна потужність:	110 кВт
Номінальні обороти:	2800 об/хв	Максимальна потужність:	150 к.с.
Максимальний крутний момент:	500 Нм	Максимальна швидкість обертання:	1400-1800 об/хв
Форма двигуна:	Вертикальний, рядний, з водяним охолодженням	Маса нетто двигуна:	420 кг



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».