

Самоскид FOTON AUMARK S BJ1128 1200 мм

Бренд : FOTON

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2


Об'єм кузова : 11 м³

Вантажопідйомність : 8000 кг.

Опис : Самоскид FOTON AUMARK S BJ1108 призначений для перевезення сільськогосподарської продукції, а також сипких будматеріалів – піску, щебеню та інших. Самоскид на шасі FOTON AUMARK S BJ1108 VFJEA-F2 з колісною формулою 4x2, оснащений дизельним двигуном Cummins ISF 3.8s5154 з потужністю 152 к.с. (об'єм 3760 см³). Колісна база шасі становить 3800 мм. Власна вага шасі 3100 кг. Вантажопідйомність шасі 6900 кг. Повна маса шасі становить 10 т. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 6870×2298×2335 мм. Висота кузова 1200 мм. Об'єм кузова 11 м³. Габарити кузова 4033 x 2292 x 1150 мм.



Креслення самоскида FOTON AUMARK S BJ1128 1200 мм



Особливості самоскида FOTON AUMARK S BJ1128 1200 мм

Великий об'єм кузова 11 м³

- при компактних габаритах шасі.

Висота бортів 1200 мм

- оптимально для зернових та сипучих вантажів.

Двигун Cummins ISF 3.8 (152 к.с.)

- високий ресурс і тяговитість.

Крутний момент 491 Нм

- при низьких обертах впевнена робота з вантажем.

Перекидання з керуванням із кабіни

- зручно та безпечно.

Хромовані штоки гідроциліндра

- підвищений ресурс і захист від корозії.

Відкриття борту у двох режимах

- універсальність при розвантаженні.

Лючок у задньому борту

- контроль дозованого відсипання.

Шасі Mercedes-Benz / LOTUS технологій

- зносостійкість і стабільність.

КПП ZF 6S500

- надійність і плавність роботи.

Максимальна швидкість 100 км/год

- швидкі міжоб'єктні переїзди.

Паливний бак 200 л

- великий запас ходу.

ABS + ESC

- безпека на складних покриттях.

Гальмівна система пневматична, дискові/барабанні гальма

- ефективне гальмування.

Комфортна кабіна

- кондиціонер, електрика, підігрів дзеркал, аудіо.

Універсальність шасі

- можливість встановлення різних типів надбудов.

Вантажопідйомність шасі — 6900 кг

- ефективна робота з великим завантаженням.

Габарити 6870×2298×2335 мм

- маневровість у міських умовах.

Опис самоскида **FOTON AUMARK S BJ1128 1200 мм**

Самоскид на шасі **FOTON AUMARK S BJ1108 (4×2)** призначений для перевезення сільськогосподарської продукції, зернових культур, а також сипучих будівельних матеріалів — піску, щебеню, ґрунту. Машина оснащена дизельним двигуном **Cummins ISF 3.8s5154** потужністю **152 к.с.** та робочим об'ємом **3,76 л**, що забезпечує високий крутний момент **491 Нм при 1200–1900 об/хв** і стабільну тягу під навантаженням. Шасі має вантажопідйомність **6900 кг** і повну масу **10 т**, що дозволяє ефективно працювати як у сільському господарстві, так і в будівельному секторі.

Кузов об'ємом **11 м³** виконаний у розмірі **4033×2292×1150 мм**, висота бортів — **1200 мм**, що забезпечує оптимальне завантаження зерна та інших сипучих матеріалів. Передбачено відкриття нижніх бортів у двох режимах — вгору та вниз, що спрощує розвантаження. Перекидання керується важелем з кабіни. Додатково встановлений лючок у задньому борту для точного дозованого відсипання дрібних матеріалів. Хромовані штоки гідроциліндра збільшують ресурс та корозійностійкість гідравліки.

Шасі **FOTON AUMARK S BJ1108** розроблене на базі технологій Mercedes-Benz (Німеччина) та LOTUS (Велика Британія), що забезпечує оптимізовану ходову частину, знижену витрату пального та підвищений ресурс при щоденній експлуатації. Коробка передач — **ZF 6S500**, синхронізована, механічна, що забезпечує плавне перемикання та великий ресурс агрегату. Передаточне число провідного мосту — **4.875**, що гарантує тягу при повному завантаженні.

Транспортний засіб має габарити **6870×2298×2335 мм**, колісну базу **3800 мм**, навантаження на передню вісь **3600 кг**, на задню — **6500 кг**, кліренс **180 мм**. Максимальна швидкість — **100 км/год**, паливний бак на **200 л** забезпечує значний запас ходу.

Кабіна тримісна, без спального місця, оснащена кондиціонером, центральним замком, електросклопідйомниками, підігрівом дзеркал, протитуманними фарами та MP3/USB аудіосистемою. Наявність **ABS + ESC** забезпечує стабільність руху та безпечне гальмування. Підвіска напівеліптична спереду та ззаду, гальмівна система пневматична, передні гальма — дискові, задні — барабанні.

Шасі доступне у серіях **VJ1088 / VJ1108 / VJ1128** з повною масою 8,5 / 10 / 12 т та колісними базами 3360 / 3800 / 3800 мм, що дозволяє використовувати його як універсальну платформу для різних типів надбудов — самоскидів, фургонів, ізотермів, бортових платформ та спецтехніки.

Додаткові фото самоскида FOTON AUMARK S BJ1128 1200 мм





Технічні характеристики самоскида FOTON AUMARK S BJ1128 1200 мм

Параметр	Показник
Базове шасі	FOTON AUMARK S BJ1108
Колісна формула	4x2
Тип двигуна	Дизельний Е-5
Напрямок розвантаження	на три сторони
Вантажопідйомність	8 т
Об'єм кузова	11 м³
Габарити кузова	4033 x 2292 x 1150 мм
Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Екологічна норма	Euro-5
Колісна база	3 800 мм
Тип двигуна	дизельний
Модель двигуна	Cummins ISF3.8s5154
Об'єм двигуна	3.76 л
Потужність двигуна	112/152 кВт при 2600 об/хв (к. с.)
Крутний момент	491 Нм /1200-1900 об/хв
Трансмісія	Механічна, 6-ти ступенева, синхронізована (ZF 6S500)

Передавальне число провідних мостів	4.875
Повна маса	10000 кг
Власна вага	3310 кг
Габарити (ДхШхВ)	6870×2298×2335 мм
Колія передніх/задніх коліс	1715/1795 мм
Навантаження на передню вісь	3600 кг
Навантаження на задню вісь	6500 кг
Гальмівна система	пневматична
Гальма (передні / задні)	дискові/барабанні
Акумулятор	24 В/А год
Максимальна швидкість	100 км/год
Паливний бак	200 л
Шини	235/75 R17.5

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики