

Самоскид Ivesco Daily Dual Cab 800 мм

Марка : Ivesco

Вантажопідйомність : 7200 кг.

Кількість осей : 2

Об'єм кузова : 6 м³

Опис : Самоскид **Ivesco Daily Dual Cab 800 мм** – це багатофункціональний та надійний вантажний автомобіль шасі Ivesco Daily Dual Cab з колісною формулою 4x2. Дизельний двигун потужністю 150 к.с. забезпечує максимальну швидкість до 90 км/год. Кузов має вантажопідйомність 4000 кг та розміри платформи 3550 x 2100 x 800 мм, з об'ємом 6 м³ (з надставними бортами). Кузов оснащений гідравлічною системою з хромованими штоками та дворежимним механізмом відкриття бортів. Управління перекиданням кузова здійснюється з кабіни.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида Ivesco Daily Dual Cab 800 мм



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида Iveco Daily Dual Cab 800 мм

- ✓ **Компактні розміри та висока вантажопідйомність** – перевезення до **4 тонн** вантажу при повній масі **7200 кг**.
- ✓ **Тристороннє розвантаження** – спрощує вивантаження матеріалів у будь-яких умовах.
- ✓ **Потужний дизельний двигун Євро-5 на 150 к.с.** – забезпечує надійну продуктивність та економічність.
- ✓ **Дворежимне відкриття бортів (вгору/вниз)** – розширює можливості для зручного вивантаження.
- ✓ **Гідравлічна система з хромованими штоками гідроциліндра** – гарантує довговічність і плавну роботу механізму.
- ✓ **Керування перекиданням кузова з кабіни** – підвищує комфорт та безпеку експлуатації.
- ✓ **Простора 7-місна кабіна** – забезпечує комфорт для водія та пасажирів, ідеально підходить для бригадних робіт.
- ✓ **Міцна конструкція та адаптація до різних дорожніх умов** – ефективна експлуатація як на твердому покритті, так і на ґрунтових дорогах.

Опис самоскида Ivesco Daily Dual Cab 800 мм

Самоскид **Ivesco Daily Dual Cab 800 мм** – це багатофункціональний та надійний вантажний автомобіль, створений для перевезення як сільськогосподарської продукції, так і сипких будівельних матеріалів, таких як пісок, щебінь чи ґрунт. Завдяки своїй продуманій конструкції, цей самоскид поєднує компактність, високу вантажопідйомність і відмінні маневрові характеристики, що робить його ідеальним вибором для роботи в умовах обмеженого простору. Оснащений потужним дизельним двигуном **Євро-5** на **150 к.с.**, самоскид демонструє високу продуктивність та економічність у використанні. Максимальна швидкість, яку він може розвивати, сягає **90 км/год**, а міцна рама забезпечує надійну експлуатацію при повному завантаженні. Завдяки **задньопривідній компоновці** та **механічній шестиступінчастій коробці передач**, Ivesco Daily Dual Cab 800 мм забезпечує стабільну динаміку руху та ефективну витрату пального.

Платформа розміром **3550 x 2100 x 800 мм** з об'ємом **6 м³** дозволяє перевозити до **4 тонн** вантажу. Висота бортів у **800 мм** забезпечує зручність завантаження і вивантаження, а можливість **тристороннього розвантаження** значно підвищує універсальність самоскида, дозволяючи працювати в різних умовах. Спеціальна гідравлічна система з **хромованими штоками гідроциліндра** гарантує надійну і довговічну роботу механізму підйому кузова. Особливою перевагою є **дворежимне відкриття нижніх бортів** (вгору/вниз), що дозволяє гнучко налаштувати процес вивантаження під різні потреби. Управління перекиданням кузова здійснюється безпосередньо з кабіни за допомогою важеля, що робить експлуатацію максимально простою та зручною. Додатково у задньому борту передбачений **спеціальний лючок**, який покращує контроль за розвантаженням дрібних матеріалів.

Простора **7-місна кабіна** робить цей самоскид відмінним вибором для бригадної роботи, забезпечуючи комфортний простір для водія та пасажирів. Завдяки своїй міцності, витривалості та продуманим технічним характеристикам, **Ivesco Daily Dual Cab 800 мм** є ідеальним рішенням для ефективного виконання вантажних робіт у різних галузях.

Додаткові фото самоскида Iveco Daily Dual Cab 800 мм



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида Iveco Daily Dual Cab 800 мм

Характеристика	Значення
Базове шасі	Iveco Daily Dual Cab
Колісна формула	4x2
Тип двигуна	Дизельний, Євро-5
Потужність двигуна	150 к.с.
Кабіна (кількість місць)	7
Максимальна швидкість	90 км/год.
Повна маса	7200 кг.
Вантажопідйомність	≈ 4000 кг.
Напрямок розвантаження	На три сторони
Внутрішні розміри платформи	3550 x 2100 x 800 мм.
Об'єм платформи (з надставними бортами)	6 м ³
Висота бортів	800 мм.
Гідравлічна система	Хромовані штоки гідроциліндра
Механізм відкриття бортів	Дворежимне відкриття: вгору/вниз
Управління перекиданням кузова	З кабіни, за допомогою важеля
Лючок у задньому борту	Є

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



ПриватБанк



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скворського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».