

Самоскид IVECO T-WAY AD190T34W/P 4x4

Марка : Iveco

Вантажопідйомність : 11500 кг.

Колісна формула : 4x4

Об'єм кузова : 11 м³

Опис : Самоскид IVECO T-WAY AD190T34W/P із колісною формулою 4x4 – це сучасний і потужний представник модельного ряду важких вантажних автомобілів, створений для ефективної роботи в складних умовах бездоріжжя, будівельних майданчиків і важких промислових зон. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7932х2550х3245 мм. Об'єм кузова 11 м³, вантажопідйомність 12 т. Оснащений дизельним двигуном Cursor 9, потужністю 340 к.с. Шини 385/65R22.5.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида IVECO T-WAY AD190T34W/P 4x4



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида IVECO T-WAY AD190T34W/P 4x4

- Надійна потужність і продуктивність:** Двигун **Cursor 9** потужністю 340 к.с. забезпечує високий крутний момент у 2100 Нм, що дозволяє ефективно працювати з важкими вантажами та підвищує загальну продуктивність автомобіля.
- Покращена прохідність:** Самоскид оснащений системою **HI-TRACTION**, яка включає блокування переднього диференціалу та функцію **Rocking Mode**, що значно покращує прохідність автомобіля при пробуксовуванні коліс на м'яких чи болотистих ґрунтах.
- Посилена конструкція шасі:** Автомобіль має посилену підвіску з параболічними ресорами (8 т передня, 13 т задня), а також **задній стабілізатор поперечної стійкості**, що гарантує високу стабільність та комфорт при руху навіть по нерівних дорогах.
- Безпека і електронні асистенти:** В автомобілі передбачено **EBS Off-road Mode** — електронну гальмівну систему, яка включає ABS та EBL для позашляхових умов. Це забезпечує кращу стійкість та контроль при екстремальних ситуаціях на трасах.
- Комфорт водія:** Кабіна **Active Day** з денним варіантом має всі необхідні умови для комфортної роботи водія. Дзеркала з **електроприводом та обігрівом**, сучасна **аудіосистема** з Bluetooth та USB, а також **сонцезахисний козирок** з LED підсвічуванням забезпечують додаткову зручність при роботі на великі відстані.
- Розширені можливості для перевезень:** Об'єм кузова **11 м³** і можливість розвантаження на задню або праву сторону роблять цей самоскид зручним для перевезення різноманітних вантажів, включаючи сипучі матеріали, будівельні вантажі та палети.
- Міцні та стійкі компоненти:** Завдяки використанню сталі високої якості для виготовлення бампера та рами, а також використанню захисних решіток для фар, самоскид IVECO T-WAY зберігає свою надійність і захищеність від механічних пошкоджень, що робить його ідеальним для важких умов експлуатації.

Опис самоскида IVECO T-WAY AD190T34W/P 4x4

Самоскид IVECO T-WAY AD190T34W/P із колісною формулою 4x4 – це сучасний і потужний представник модельного ряду важких вантажних автомобілів, створений для ефективної роботи в складних умовах бездоріжжя, будівельних майданчиків і важких промислових зон. Оснащений дизельним двигуном Cursor 9 стандарту Євро 6, цей двигун має потужність 340 кінських сил і забезпечує крутний момент у 2100 Нм. У парі з ним працює механічна 16-ступенева коробка передач ZF 16S 1820 TO, яка дозволяє оптимально реалізовувати тягові характеристики в будь-яких умовах експлуатації. Шасі має монтажну довжину 6012 мм, а загальні габарити автомобіля складають 7932 мм у довжину, 2550 мм у ширину та 3245 мм у висоту. Висота кабіни становить 3245 мм, кліренс біля передньої осі – 390 мм, біля задньої – 330 мм, що забезпечує добру прохідність. Корисна вантажопідйомність шасі сягає 13 479 кг, а повна маса автомобіля становить 20 500 кг, при цьому повна маса автопоїзда може досягати 40 000 кг.

Автомобіль укомплектовано сучасною денною кабіною типу Active Day, яка має ергономічне облаштування, електропривід і підігрів дзеркал, зручний доступ до панелі управління та додаткові елементи комфорту, такі як сонцезахисний козирок з LED-габаритами, аудіосистема з Bluetooth і USB, а також система кондиціонування повітря. Надійність та довговічність конструкції забезпечує посилена передня механічна підвіска на параболічних ресорах з паспортним навантаженням до 8 т, а задня – також на параболічних ресорах, витримує навантаження до 13 т. Технічне оснащення включає блокування диференціалу, електронну систему гальм EBS з функцією off-road, декомпресійне моторне гальмо IVECO Turbo Brake, підігрів паливного бака, захисні решітки на фарах і металевий бампер. Самоскид комплектується односкатними колесами на передній і задній осі, з шинами типу 385/65R22.5, придатними для роботи в умовах бездоріжжя.

Кузов об'ємом 11 м³ має висоту 800 мм і ширину 2270 мм, із суцільними бортами та типом розвантаження назад. Його габарити забезпечують універсальність і дозволяють працювати як у щільних міських умовах, так і на складних ділянках. Рама шасі виконана з лонжеронами заввишки 304,4 мм і товщиною 7,7 мм, що гарантує високу жорсткість і опір кручення, а її ширина позаду становить 771,4 мм. Всі компоненти автомобіля спроектовані з урахуванням жорстких умов експлуатації: від захисту паливної системи до стабілізаторів поперечної стійкості і електричних з'єднань для надбудови. Самоскид IVECO T-WAY AD190T34W/P є ідеальним вибором для тих, хто шукає потужний, витривалий і універсальний автомобіль для перевезення вантажів на складних маршрутах з високими вимогами до безпеки, продуктивності й довговічності.

Додаткові фото самоскида IVECO T-WAY AD190T34W/P 4x4



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида IVECO T-WAY AD190T34W/P 4x4

Параметр	Показник
Модель	IVECO T-WAY AD190T34W/P
Колісна формула	4x4
Двигун	Cursor 9, дизель, Euro 6
Потужність двигуна	340 к.с.
Крутний момент	2100 Нм
Об'єм двигуна	8.7 л
Коробка передач	Механічна, 16-ступенева, ZF 16S 1820 TO
Тип заднього моста	Бортові редуктори (Hub Reduction)
Передня підвіска	Механічна, параболічні ресори
Задня підвіска	Пневматична
Гальмівна система	Барабанні гальма (передні і задні), EBS з off-road режимом, Turbo Brake
Кабіна	Active Day, денна, з електропідігрівом і регулюванням дзеркал
Колісна база	4494 мм
Габаритна довжина	7932 мм
Габаритна ширина	2550 мм
Габаритна висота	3245 мм
Дорожній просвіт (перед/зад)	390 мм / 330 мм

Кліренс переднього бампера	663 мм
Мінімальний діаметр розвороту	19 300 мм (по шинам) / 20 900 мм (по габаритам)
Вантажопідйомність	11 500 кг
Повна маса шасі (GVW)	20 500 кг
Повна маса автопоїзда (GCW)	40 000 кг
Споряджена маса	7 021 кг
Макс. навантаження на передню вісь	8 000 кг
Макс. навантаження на задню вісь	13 000 кг
Кузов	11 м³, висота 800 мм, ширина 2270 мм, довжина 6050 мм, заднє розвантаження, суцільні борти
Шини	Передні та задні: 385/65R22.5 з протектором для бездоріжжя
Паливний бак	300 л з підігрівом
Електроживлення	2 АКБ по 225 А·год, стартер 5.5 кВт, генератор 90А, 24В
Додаткові системи	Hill Holder, Rocking Mode, круїз-контроль, електронний обмежувач швидкості

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».