

Самоскид КАМАЗ-43255

Марка : КАМАЗ

Вантажопідйомність : 7000 кг.

Колісна формула : 4х2

Об'єм кузова : 6 м³

Опис : Самоскид КАМАЗ-43255 — це компактний і потужний представник лінійки міських вантажних автомобілів, створений для експлуатації в умовах щільної міської забудови. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6030×2550×2920 мм, вантажопідйомність 7000 кг. повна маса 14,3 т. Об'єм кузова становить 6 м³ самосвальна платформа. Оснащений дизельним двигуном Cummins ISBe6.7 E5.





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида КАМАЗ-43255



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида КАМАЗ-43255

- **Висока маневреність і компактність**

• Завдяки колісній формулі 4×2, короткій базі та компактним габаритам (довжина 6.03 м, ширина 2.55 м), КАМАЗ-43255 чудово підходить для щільної міської забудови та роботи у вузьких вулицях.

- **Економічний та потужний двигун Cummins ISB6.7E5**

• Сучасний дизельний двигун потужністю 250 к.с. зменшує витрату палива до 10% у порівнянні з попередніми моделями, водночас забезпечуючи вищу потужність і надійність.

- **Самоскидний кузов з гідравлікою та пологом**

• Заднє одностороннє розвантаження з електропневматичним керуванням з кабіни дозволяє швидко та зручно вивантажувати сипучі вантажі. Полог захищає вантаж від атмосферних впливів.

- **Універсальне призначення**

• Автомобіль ідеально підходить для перевезення щебеню, піску, снігу, будівельних відходів, а також інших сипучих матеріалів. Його активно використовують у будівництві, благоустрої та комунальному господарстві.

- **Низька вантажопідйомність компенсується продуктивністю**

• Попри вантажопідйомність у 7 тонн, самоскид дозволяє здійснювати багаторазові швидкі рейси, що забезпечує високу ефективність на невеликих відстанях.

- **Комфортна рестайлінгова кабіна**

• Кабіна без спального місця, але з поліпшеною ергономікою, добрим оглядом, сучасним інтер'єром та ефективною шумоізоляцією створює комфортні умови для водія.

- **Наявність важливих систем безпеки та підтримки**

• Оснащення ABS, міжколісним блокуванням, системою AdBlue для екологічності, та КОМ (коробкою відбору потужності) для приводу гідравліки робить машину функціонально гнучкою та безпечною.

- **Ремонтпридатність і простота обслуговування**

• Універсальні комплектуючі (двигун Cummins, КПП ZF, ресорна підвіска, гальмівна система Bosch) забезпечують легкий доступ до запчастин і недороге техобслуговування.

Опис самоскида KAMAZ-43255

Самоскид KAMAZ-43255 — це компактний і потужний представник лінійки міських вантажних автомобілів, створений для експлуатації в умовах щільної міської забудови. Завдяки своїм зменшеним габаритам, високій маневреності та ефективному дизельному двигуну, ця модель ідеально підходить для виконання завдань у комунальному господарстві, дорожньому будівництві та на тісних майданчиках. Оснащений сучасним двигуном Cummins ISBe6.7 E5 потужністю 250 к.с., цей самоскид демонструє чудову динаміку та економічність — витрати пального знижено на 10%, а потужність зросла на 15% у порівнянні з попередніми модифікаціями.

Автомобіль побудований на шасі з колісною формулою 4x2 і має повну масу 14 300 кг при вантажопідйомності 7 000 кг. Споряджена маса складає 7 150 кг, що забезпечує хороше співвідношення корисного навантаження до загальної маси. Максимально допустиме навантаження на передню вісь становить 5 200 кг, а на задній візок — 9 100 кг. Габаритні розміри самоскида — довжина 6 030 мм, ширина 2 550 мм, висота 2 920 мм, колісна база 3 500 мм. Передній звис становить 1 260 мм, задній — 1 270 мм. Це дозволяє безперешкодно маневрувати у вузьких дворах або на щільно забудованих вулицях.

Самоскидна платформа об'ємом 6 м³ має односторонній (задній) тип розвантаження, що здійснюється за допомогою гідравлічного механізму з електропневматичним керуванням, винесеним у кабінку. Кузов має овальний поперечний переріз і укомплектований пологом, який захищає вантаж від атмосферних опадів. Система нейтралізації вихлопних газів AdBlue дозволяє відповідати екологічному стандарту Євро-5. Передавальне відношення головної передачі — 6,53, а трансмісія представлена коробкою передач ZF у парі з зчепленням ZF & SACHS / MF 395. Встановлена паливна апаратура Bosch гарантує стабільну роботу двигуна навіть при високих навантаженнях.

Кабіна рестайлінгова, без спального місця, забезпечує комфортні умови для водія в щоденній роботі, а підвіска на ресорах доповнює загальну надійність конструкції. Автомобіль комплектується насосом, коробкою відбору потужності та необхідним обладнанням для ефективної експлуатації з причепом або напівпричепом. Завдяки міжколісному блокуванню самоскид здатен працювати на слизьких чи нерівних дорогах. КАМАЗ-43255 — це надійний і багатофункціональний інструмент для перевезення сипучих матеріалів у межах міста з оптимальною витратою пального та простою у використанні платформою.

Додаткові фото самоскида КАМАЗ-43255



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7


E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида КАМАЗ-43255

Параметр	Показник
Тип транспортного засобу	Самоскид з одностороннім заднім розвантаженням
Колісна формула	4x2
Кузов	Самосвальна платформа, об'єм 6 м ³ , овальний переріз
Тип розвантаження	Одностороннє, назад
Полог	Є, знімний, для захисту вантажу
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	6030 × 2550 × 2920 мм
Міжосьова відстань	3500 мм
Передній звис	1260 мм
Задній звис	1270 мм
Споряджена маса	7150 кг
Вантажопідйомність	7000 кг
Повна маса автомобіля	14 300 кг
Допустиме навантаження на передню вісь	5200 кг
Допустиме навантаження на задню вісь	9100 кг
Розмір шин	10.00 R20 або 11R22.5
Тип кабіни	Рестайлінгова, без спального місця

Двигун	Cummins ISBe6.7 E5, дизель, турбонаддув, Євро-5
Потужність двигуна	250 к.с. (183 кВт)
Крутний момент	925 Н·м
Паливна система	Паливний насос високого тиску Bosch
Паливний бак	210 л
Система нейтралізації	AdBlue
Коробка передач	ZF (механічна)
Зчеплення	ZF & SACHS / MF 395, однодискове
Підвіска	Ресорна
Міжколісне блокування	Є
Міжосьове блокування	Немає
Передавальне відношення головної передачі	6,53
Коробка відбору потужності	Є, з керуванням з кабіни
Гідравлічна система платформи	Є, з електропневматичним керуванням
Призначення	Комунальні та будівельні перевезення (щебінь, пісок, сніг тощо)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».