

Самоскид КАМАЗ- 45144

Марка : КАМАЗ

Вантажопідйомність : 15000 кг.

Колісна формула : 6х4

Об'єм кузова : 19 м³

Опис : Самоскид КАМАЗ-45144 є представником нового покоління сільськогосподарських вантажівок, спеціально адаптованих до перевезення сипучих вантажів та матеріалів у складних умовах аграрного та будівельного сектору. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8835х2500х2970 мм. вантажопідйомність 15 т. Об'єм кузова 19 м³, розмір платформи 5960х2315х1416 мм. колісна формула 6х4.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида КАМАЗ- 45144



Автомобиль – самосвал 45144-А4

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида КАМАЗ- 45144

- **Двостороннє розвантаження** – самоскид має можливість бокового розвантаження у два боки за допомогою гідравлічного механізму, що значно підвищує ефективність вивантаження зернових або сипучих матеріалів на обмеженій площі.
- **Висока універсальність у сільському господарстві** – самоскид призначений спеціально для аграрного сектору, ідеально підходить для перевезення зерна, кормів, добрив та інших сипучих вантажів, особливо в складі автопоїзда.
- **Надійна гідравлічна система з електропневматичним управлінням** – дистанційне керування перекиданням платформи з кабіни забезпечує зручність та безпечність експлуатації.
- **Збільшений об'єм кузова (19 м³)** – дозволяє транспортувати великі партії вантажу за один рейс, зменшуючи кількість перевезень і скорочуючи витрати.
- **Потужний та економічний двигун Cummins ISBe6.7 Euro 5** – забезпечує баланс між потужністю, екологічністю та економічною витратою пального, що особливо актуально для аграрних перевезень на великі відстані.
- **Сучасна 9-ступенева коробка передач ZF** – дозволяє точно підбирати передавальне число під навантаження, знижуючи навантаження на двигун та витрату пального.
- **Висока вантажопідйомність (15 000 кг)** – ідеальне рішення для перевезення вантажів великого об'єму з дотриманням нормативних обмежень по дорогах загального користування.
- **Міцна рестайлінгова кабіна без спального місця** – комфортна для водія, особливо при роботі в межах господарства або на коротких маршрутах.
- **Ресорна підвіска та потужна трансмісія з блокуванням диференціала** – дозволяють працювати на нерівних або ґрунтових дорогах, забезпечуючи необхідну прохідність навіть у складних умовах.
- **Великий паливний бак на 500 літрів** – забезпечує автономність при тривалих поїздках, зменшуючи кількість зупинок на дозаправку.

Опис самоскида КАМАЗ- 45144

Самоскид КАМАЗ-45144 є представником нового покоління сільськогосподарських вантажівок, спеціально адаптованих до перевезення сипучих вантажів та матеріалів у складних умовах аграрного та будівельного сектору. Його відмінною рисою є двостороннє бічне розвантаження за допомогою гідравлічного перекидаючого механізму з електропневматичним дистанційним управлінням. Ця особливість суттєво підвищує ефективність розвантаження при роботі в обмежених просторах або в польових умовах, де доступ ззаду ускладнений. Платформа самоскида обладнана відкидними боковими бортами, також можлива конфігурація з відкриванням заднього борту, що забезпечує універсальність у виборі способу вивантаження.

Основою самоскида є шасі КАМАЗ-65115-3091-A5 з колісною формулою 6x4. Машина здатна працювати у складі автопоїзда з максимально допустимою повною масою до 40 000 кг, з яких повна маса самого автомобіля становить 25 200 кг, а вантажопідйомність — 15 000 кг. Допустиме навантаження на передню вісь досягає 6200 кг, а на задній візок — 19 000 кг. Завдяки цим характеристикам самоскид демонструє стабільність на дорогах різного покриття та ефективність при транспортуванні важких вантажів.

Габаритні розміри кузова свідчать про його адаптацію під великі навантаження: довжина становить 8835 мм, ширина — 2500 мм, висота — 2970 мм. Міжосьова відстань — 4470 + 1320 мм, що дозволяє забезпечити хорошу стійкість та маневреність. Передній звис складає 1260 мм, а задній — 1710 мм. Шасі комплектується шинами розміру 11.00 R20, що ідеально підходить для важких умов експлуатації.

Кузов самоскида являє собою металеву самосвальну платформу об'ємом 19 м³ з габаритними розмірами 5960 × 2315 × 1416 мм. Тип розвантаження — бічний, що дозволяє ефективно працювати при відсутності заднього доступу. Тент та каркас у стандартній комплектації не передбачено.

Кабіна рестайлінгова, без спального місця, проте вона зручна для щоденної роботи водія на коротких та середніх маршрутах.

Під капотом розташовано дизельний двигун Cummins ISBe6.7 E5, який відповідає екологічному стандарту Євро-5. Потужність силового агрегата становить 215 к.с., паливна система базується на ТНЧ BOSCH. Паливний бак вміщує 500 літрів, що забезпечує великий запас ходу без дозаправки. У парі з двигуном працює механічна 9-ступенева коробка передач ZF, що забезпечує плавне перемикання навіть під великим навантаженням. Зчеплення — ZF & SACHS / MFZ 430, ресорна підвіска доповнена міжосьовим та міжколісним блокуванням, що дозволяє зберігати прохідність на складних ділянках дороги.

До технічного оснащення КАМАЗ-45144 також входить наявність коробки відбору потужності, насоса та пульта управління. Тип зчіпного пристрою — шкворень-петля, що дозволяє ефективно з'єднувати машину з причепами при формуванні автопоїздів. Це робить модель КАМАЗ-45144 ідеальним рішенням для аграрних господарств, логістичних центрів, елеваторів та будівельних майданчиків, де потрібен надійний і витривалий самоскид з високою продуктивністю.

Додаткові фото самоскида КАМАЗ- 45144



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида КАМАЗ- 45144

Параметр	Значення
Тип транспортного засобу	Самоскид
Базове шасі	КАМАЗ-65115-3091-А5
Колісна формула	6х4
Повна маса автопоїзда	40 000 кг
Повна маса автомобіля	25 200 кг
Споряджена маса	10 125 кг
Вантажопідйомність	15 000 кг
Навантаження на передню вісь	6 200 кг
Навантаження на задній візок	19 000 кг
Довжина	8 835 мм
Ширина	2 500 мм
Висота	2 970 мм
Міжосьова відстань	4 470 + 1 320 мм
Передній звис	1 260 мм
Задній звис	1 710 мм
Розмір шин	11.00 R20
Тип кузова	Самосвальна платформа

Об'єм кузова	19 м³
Розміри платформи	5960 x 2315 x 1416 мм
Тип розвантаження	Бічна
Тип кабіни	Рестайлінгова, без спального місця
Двигун	Cummins ISBe6.7 E5
Потужність	215 к.с.
Екологічний стандарт	Євро-5
Паливна система	ТНЧ BOSCH
Об'єм паливного бака	500 л
КПП	ZF 9 ступенева
Зчеплення	ZF & SACHS / MFZ 430
Підвіска	Ресорна
Блокування диференціала	Міжосьове та міжколісне
Передавальне відношення головної передачі	5.43
Коробка відбору потужності	Є
Насос	Є
Тип зчіпного пристрою	Шкворень-петля

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».