

Самоскид КАМАЗ-65115-6059

Марка : КАМАЗ

Вантажопідйомність : 15000 кг.

Колісна формула : 6х4

Об'єм кузова : 10 м³

Опис : Самоскид КАМАЗ-65115-6059 — це потужний тривісний вантажний автомобіль середнього тону, призначений для транспортування різних сипучих будівельних і промислових матеріалів. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7040х2550х2850 мм. вантажопідйомність 15 т., об'єм кузова 10 м³. Оснащений дизельним двигуном Cummins ISBe6.7 E5 потужністю 300 к.с. колісна формула 6×4.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида КАМАЗ-65115-6059



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида КАМАЗ-65115-6059

- **Тривісна конструкція з трьохстороннім розвантаженням** — дозволяє здійснювати розвантаження не лише назад, а й вбік, що значно підвищує зручність роботи у стиснених умовах або на будівельних майданчиках з обмеженим простором.
- **Потужний і економічний двигун Cummins ISBe6.7 E5 потужністю 300 к.с.** — поєднує високу продуктивність і знижене споживання пального, відповідає екологічному стандарту Євро-5.
- **Модернізована рестайлінгова кабіна без спального місця** — розрахована на комфорт водія під час міських і міжміських перевезень, забезпечує добру оглядовість і зручне ергономічне розташування органів керування.
- **Великий об'єм паливного бака — 500 літрів** — дозволяє долати великі відстані без частого дозаправлення, що актуально при інтенсивній експлуатації.
- **Висока вантажопідйомність — 15 тонн** при повній масі до 25 200 кг — оптимальний баланс для перевезення будівельних, сипучих та промислових вантажів.
- **Наявність міжосьового і міжколісного блокування** — забезпечує кращу прохідність на складних або слизьких ділянках дороги.
- **Комплектація коробкою відбору потужності (КОМ)** — дозволяє працювати з гідравлічними механізмами (підйом кузова), керування здійснюється безпосередньо з кабіни.
- **Самоскид може працювати в складі автопоїзда** — оснащений зчіпним пристроєм типу «шкворень-петля», що дає змогу під'єднувати причепа.

Опис самоскида КАМАЗ-65115-6059

Самоскид КАМАЗ-65115-6059 — це потужний тривісний вантажний автомобіль середнього тоннажу, призначений для транспортування різних сипучих будівельних і промислових матеріалів. Завдяки своїй надійній конструкції, оптимальній вантажопідйомності й універсальному функціоналу, дана модель ідеально підходить для використання у будівництві, кар'єрах, на промислових підприємствах, а також може експлуатуватися в складі автопоїзда. Конструкція самоскида орієнтована на максимальну ефективність і витривалість у щоденній експлуатації, у тому числі в складних дорожніх умовах.

Цей автомобіль має колісну формулу 6×4, що забезпечує достатній рівень прохідності та стійкості при завантаженні, а також рівномірний розподіл навантаження по всіх осях. Його повна маса становить 25200 кг, при цьому споряджена маса дорівнює 10125 кг, що дозволяє перевозити до 15 тонн вантажу. Водночас допустиме навантаження на передню вісь не перевищує 6200 кг, а на задній візок — до 19000 кг. Вантажна платформа об'ємом 10 м³ має тристоронній тип розвантаження, що значно підвищує гнучкість у роботі: водій може здійснювати вивантаження як назад, так і вбік, що особливо зручно на тісних будмайданчиках або при роботі в обмежених умовах.

Габаритні розміри самоскида становлять 7040 мм у довжину, 2550 мм у ширину та 2850 мм у висоту. Міжосьова відстань дорівнює 3690 мм з додатковим інтервалом 1320 мм, передній звис — 1260 мм, задній звис — 1710 мм. Автомобіль комплектується шинами розміром 11.00 R20, що забезпечує добру прохідність та стабільність на різних типах дорожнього покриття.

У ролі силового агрегата виступає дизельний двигун Cummins ISBe6.7 E5, що відповідає екологічному стандарту Євро-5 і розвиває потужність до 300 кінських сил. Двигун працює в парі з 9-ступеневою механічною коробкою передач ZF та зчепленням ZF & SACHS / MFZ-430. Такий силовий тандем гарантує надійну передачу крутного моменту та добру динаміку під навантаженням.

Передавальне відношення головної передачі — 5,43, що забезпечує оптимальну тягу під час руху зі значною масою. Об'єм паливного бака складає 500 літрів, що дозволяє проходити значні відстані без дозаправки.

Кабіна — рестайлінгова, без спального місця, розрахована на щоденну інтенсивну експлуатацію. Вона має зручне ергономічне оформлення, наявність панорамних дзеркал та достатній внутрішній простір. Самоскид обладнаний коробкою відбору потужності, насосом і системою управління КОМ, що дозволяє здійснювати ефективну роботу вантажної платформи з кабіни водія. Також передбачено міжосьове та міжколісне блокування диференціалів, що значно покращує прохідність на слизьких або сипучих поверхнях. Тип зчіпного пристрою — шкворень-петля, що дозволяє використовувати автомобіль у складі автопоїзда з причепом відповідного типу.

КАМАЗ-65115-6059 — це універсальний, простий в обслуговуванні і водночас високопродуктивний самоскид, що відзначається гарним поєднанням потужності, вантажопідйомності, надійності й експлуатаційної гнучкості в умовах українських доріг і будівельних майданчиків.

Додаткові фото самоскида КАМАЗ-65115-6059



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида КАМАЗ-65115-6059

Загальні дані

Модель	КАМАЗ-65115-6059-А5 (48)
Тип транспортного засобу	Самоскид
Колісна формула	6×4

Вагові параметри і навантаження

Повна маса автопоїзда, кг	36 000
Повна маса автомобіля, кг	25 200
Споряджена маса, кг	10 125
Вантажопідйомність, кг	15 000
Навантаження на передню вісь, кг	6 200
Навантаження на задній візок, кг	19 000

Габаритні розміри

Довжина, мм	7 040
Ширина, мм	2 550
Висота, мм	2 850
Міжосьова відстань, мм	3 690 + 1 320
Передній звис, мм	1 260
Задній звис, мм	1 710
Розмір шин	11.00 R20

Платформа

Тип кузова	Самоскидна платформа
Об'єм платформи, м³	10
Тип розвантаження	3-х стороннє (назад і вбік)

Кабіна

Тип кабіни	Рестайлінгова
Спальне місце	Немає

Двигун

Екологічний стандарт	ЄВРО-5
Модель двигуна	Cummins ISBe6.7 E5
Потужність, к.с.	300
Паливна апаратура	ТНВД BOSCH
Об'єм паливного бака, л	500

Трансмісія

Модель КПП	ZF 9
Модель зчеплення	ZF SACHS / MFZ-430
Підвіска	Ресорна
Міжосьове блокування диференціала	Так

Міжколісне блокування	Так
Передавальне відношення головної передачі	5.43
Інше обладнання	
Насос	Так
Коробка відбору потужності	Так
Управління КОМ	Так
Тип зчіпного пристрою	Шкворень-петля

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».