

Самоскид КАМАЗ-6520

Марка : КАМАЗ

Вантажопідйомність : 20075 кг.

Колісна формула : 6х4

Об'єм кузова : 20 м³

Опис : Самоскид КАМАЗ-6520 — це одна з найбільш популярних моделей будівельних самоскидів у лінійці компанії КАМАЗ, що поєднує в собі потужність, надійність і високі експлуатаційні характеристики. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7730х2550х3120 мм. Колісна формула 6х4, об'єм кузова 20 м³, вантажопідйомність 20,1 т. Оснащений дизельним двигуном 740.735-400 потужністю 400 к.с.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида КАМАЗ-6520



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида КАМАЗ-6520

- Висока вантажопідйомність:** З вантажопідйомністю 20 075 кг цей самоскид здатний перевозити значну кількість сипучих матеріалів, що робить його ідеальним для великих будівельних проектів та кар'єрних робіт.
- Міцна конструкція:** Самоскид оснащений потужним двигуном, який забезпечує високу продуктивність. Завдяки коробці передач ZF та підвіскою типу "ресорна", самоскид забезпечує стабільність та надійність навіть на складних і нерівних поверхнях.
- Економічність:** Оскільки самоскид КАМАЗ-6520 має двигун з потужністю 400 к.с., він дозволяє досягти високої ефективності в роботі при оптимальних витратах пального.
- Підвищена маневреність:** Завдяки колісній формулі 6x4 та компактним розмірам, самоскид КАМАЗ-6520 добре показує себе на обмежених просторах, таких як кар'єри чи вузькі будівельні майданчики.
- Довговічність і простота обслуговування:** Проста конструкція кабіни і наявність доступних запчастин роблять обслуговування та ремонти дешевшими та легшими.
- Різноманітність кузовів:** Обсяг платформи може варіюватися від 12 до 20 м³ в залежності від моделі, що дозволяє вибрати оптимальну конфігурацію для різних типів вантажів.
- Безпека:** Самоскид має систему міжосьового і міжколісного блокування диференціала, що підвищує прохідність і стабільність на важких маршрутах.

Опис самоскида КАМАЗ-6520

Самоскид КАМАЗ-6520 — це одна з найбільш популярних моделей будівельних самоскидів у лінійці компанії КАМАЗ, що поєднує в собі потужність, надійність і високі експлуатаційні характеристики. Ця модель здебільшого використовується на будівництві доріг і в кар'єрах, де вимагаються великі вантажопідйомності та висока прохідність. Самоскид оснащений потужним двигуном з екологічним стандартом Євро-5 та коробкою передач від світового лідера ZF, що забезпечує максимальну ефективність та надійність при роботі в екстремальних умовах.

КАМАЗ-6520 має високу вантажопідйомність, що дозволяє перевозити до 20 075 кг, що робить цей самоскид ідеальним для транспортування великих обсягів сипучих матеріалів, таких як пісок, гравій, щебінь і навіть великий будівельний сміття. Усі моделі цієї серії оснащені трьома різними варіантами кузова, що мають обсяги від 12 до 20 м³, в залежності від потреб користувача.

Двигун, модель 740.735-400, потужністю 400 к.с. має систему паливної апаратури BOSCH, що забезпечує стабільну роботу і високі показники економії палива. Завдяки цьому самоскид КАМАЗ-6520 відповідає найвищим вимогам енергетичної ефективності та екології, зокрема стандарту Євро-5. Всі варіанти самоскида комплектуються 16-ступінчастою коробкою передач ZF, що дозволяє легко і плавно здійснювати переміщення важких вантажів навіть у складних умовах.

Самоскид має також міцну ресорну підвіску та систему міжосьового та міжколісного блокування, що дає можливість впевнено працювати на пересіченій місцевості, що є типовим для кар'єрів та будівельних майданчиків. Пневмопідвіска кабіни, що встановлена на моделі, додає комфорту водієві, покращуючи стабільність і знижуючи вібрацію під час руху.

Загальні габарити самоскида становлять: довжина — 7730 мм, ширина — 2550 мм, висота — 3120 мм, що робить машину достатньо маневреною для використання на будівельних майданчиках та у вузьких місцях. Кожна модель оснащена заднім розвантаженням, що робить процес вивантаження вантажу зручним і ефективним.

Цей самоскид ідеально підходить для роботи в умовах будівництва та гірничодобувної промисловості, поєднуючи високу потужність і витривалість з комфортом для водія та економічною ефективністю в експлуатації.

Додаткові фото самоскида КАМАЗ-6520



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида КАМАЗ-6520

Параметр	Показник
Тип транспортного засобу	Самоскид
Базове шасі	6520-A5
Колісна формула	6x4
Вантажопідйомність	20 075 кг
Повна маса автомобіля	33 100 кг
Споряджена маса автомобіля	13 025 кг
Обсяг платформи	12-20 м ³ (залежно від моделі)
Тип розвантаження	Назад
Двигун	740.735-400, потужність 400 к.с.
Паливна апаратура	ТНВД BOSCH
Обсяг паливного бака	350 л
КПП	ZF 16
Модель зчеплення	ZF&SACHS
Передавальне відношення головної передачі	5,11
Шини	315/80 R22,5
Підвіска	Рессорна, пневмопідвіска кабіни

Міжосьове блокування диференціала	Є
Міжколісне блокування	Є
Тип зчіпного пристрою	Немає
Габаритні розміри:	
Довжина	7730 мм
Ширина	2550 мм
Висота	3120 мм
Міжосьова відстань	3600+1440 мм
Передній звис	1350 мм
Задній звис	1440 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССУ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».