

Самоскид КАМАЗ-6520PG

Марка : КАМАЗ

Вантажопідйомність : 18450 кг.

Колісна формула : 6х4

Об'єм кузова : 12 м³

Опис : Газомоторний самоскид КАМАЗ-6520PG — це високопродуктивний тривісний автомобіль з колісною формулою 6х4, спеціально розроблений для перевезення сипучих будівельних і промислових вантажів із мінімальними витратами пального. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8430х2500х2865 мм. Об'єм кузова 12 м³, вантажопідйомність 18,5 т. оснащений двигуном YС6К1342N-50 потужністю 309 к.с.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида КАМАЗ-6520PG



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида KAMAZ-6520PG

- **Газомоторна силова установка**

- Автомобіль працює на стисненому природному газі (метан), що дозволяє суттєво знизити витрати на паливо. Це також зменшує викиди шкідливих речовин у повітря, що відповідає екологічному стандарту Євро-5.

- **Великий запас ходу на одному заправленні**

- Завдяки 13 балонам (загальний об'єм — 1120 л), KAMAZ-6520PG може проїхати до 450 км з повним завантаженням і до 700 км без вантажу. Така автономність вигідна для регіональних перевезень без потреби в частих дозаправках.

- **Потужний двигун YC6K1342N-50**

- Газовий двигун потужністю 309 к.с. забезпечує достатню тягу навіть під повним навантаженням. Крім того, у парі з 16-ступінчастою коробкою передач ZF він забезпечує оптимальну динаміку і ефективне використання пального.

- **Висока вантажопідйомність**

- Самоскид здатен перевозити до 18 450 кг вантажу, що робить його конкурентоспроможним на ринку серед важких вантажівок.

- **Платформа об'ємом 12 м³ із заднім розвантаженням**

- Ідеально підходить для транспортування сипучих будівельних матеріалів, таких як пісок, щебінь, глина чи асфальтна суміш. Механізм розвантаження дозволяє швидко і безпечно вивантажити вміст на будівельному майданчику.

- **Економічна експлуатація**

- Газове паливо значно дешевше за дизель, що знижує собівартість кожного кілометра пробігу. Це особливо актуально для підприємств, які щодня виконують великі обсяги перевезень.

- **Сучасна кабіна та ергономіка**

- Рестайлінгова кабіна без спального місця орієнтована на денні поїздки та має все необхідне для комфорту водія — зручне розміщення органів керування, достатній огляд, надійна тепло- та шумоізоляція.

- **Міцна рама та надійна підвіска**
- Платформа встановлена на посилену ресорну підвіску, що дозволяє ефективно працювати навіть у складних умовах бездоріжжя чи на будівельних майданчиках.
- **Універсальність у використанні**
- Завдяки класичній колісній формулі 6х4 та хорошій тязі, машина впевнено відчувається як на трасі, так і на гравійних чи ґрунтових дорогах.

Опис самоскида КАМАЗ-6520PG

Газомоторний самоскид КАМАЗ-6520PG — це високопродуктивний тривісний автомобіль з колісною формулою 6х4, спеціально розроблений для перевезення сипучих будівельних і промислових вантажів із мінімальними витратами пального та високою екологічною ефективністю. Його головна особливість полягає у використанні природного газу (метану) як палива, що не лише зменшує витрати на експлуатацію, але й відповідає сучасним стандартам викидів — зокрема екологічному класу Євро-5. Двигун моделі YC6K1342N-50 потужністю 309 к.с. забезпечує надійне тягове зусилля та стабільну роботу навіть під максимальним навантаженням. Завдяки середній витраті газу на рівні 46 м³/100 км і вражаючій ємності газових балонів обсягом 1120 літрів (еквівалент 224 м³ стисненого природного газу), самоскид здатен долати до 450 км із повним завантаженням і до 700 км без вантажу.

Паливна система передбачає 13 балонів — дев'ять по 80 л встановлені за кабіною і чотири по 100 л змонтовані з лівого боку рами. За бажанням клієнта можливе дооснащення додатковими чотирма балонами по 100 л кожен, що ще більше збільшує запас ходу. Вантажопідйомність автомобіля становить 18 450 кг при спорядженій масі 14 500 кг та повній масі 33 100 кг. Самоскидна платформа об'ємом 12 м³ дозволяє ефективно транспортувати великі об'єми сипучих матеріалів, а її конструкція забезпечує одностороннє заднє розвантаження під кутом, оптимізованим для швидкого вивантаження.

Габаритна довжина автомобіля сягає 8430 мм, ширина — 2500 мм, висота — 2865 мм. Відстань між осями становить 4600 мм, передній звис — 1320 мм, а задній — 760 мм. Самоскид обладнаний колісною базою з шинами розміру 12.00 R20, що гарантує добру прохідність навіть на складних ділянках дороги. Трансмісія представлена 16-ступінчастою механічною коробкою передач ZF16S1820TO з потужним зчепленням типу MZF 430, що дозволяє точно передавати крутний момент на провідні мости. Міжосьове та міжколісне блокування доповнюють характеристики прохідності в умовах бездоріжжя.

Рестайлінгова кабіна самоскида не обладнана спальним місцем, що підкреслює його призначення для внутрішньоміських або регіональних перевезень із короткими маршрутами. Зчіпний пристрій типу «шкворень-петля» дозволяє використовувати транспортний засіб у складі автопоїзда для підвищення ефективності логістичних операцій. КАМАЗ-6520PG — це поєднання потужності, екологічності, великого запасу ходу та пристосованості до інтенсивної експлуатації в умовах сучасного будівництва та промисловості.

Додаткові фото самоскида КАМАЗ-6520РГ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида КАМАЗ-6520PG

Параметр	Показник
Тип транспортного засобу	Самоскид
Колісна формула	6x4
Повна маса автомобіля, кг	33 100
Споряджена маса, кг	14 500
Вантажопідйомність, кг	18 450
Довжина, мм	8 430
Ширина, мм	2 500
Висота, мм	2 865
Міжосьова відстань, мм	4 600
Передній звис, мм	1 320
Задній звис, мм	760
Розмір шин	12.00 R20
Тип кузова	Самоскидна платформа
Обсяг платформи, м ³	12
Тип розвантаження	Назад

Тип кабіни	Рестайлінгова, без спального місця
Екологічний стандарт	Євро-5
Модель двигуна	YC6K1342N-50
Потужність двигуна, к.с.	309
Середня витрата палива, м³/100 км	46
Місткість газових балонів, л	1120 (9×80 л + 4×100 л)
Запас ходу, км	450 (з вантажем), 700 (порожній)
Модель КПП	ZF16S1820TO (16-ступінчаста)
Модель зчеплення	MZF 430
Підвіска	Ресорна
Міжосьове блокування диференціала	Є
Міжколісне блокування	Є
Передавальне відношення головної передачі	5,11
Тип зчіпного пристрою	Шкворень-петля

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».