

Самоскид комунальний АС-8 КОБАЛЬТ (4x2)

Бренд : FOTON

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2


Об'єм кузова : 6,5 м³

Вантажопідйомність : 8000 кг.

Опис : Самоскид АС-8 КОБАЛТ на шасі FOTON DAIMLER (4×2) належить до легкого комунального класу та використовується для перевезення сипучих і навалочних вантажів на короткі й середні дистанції. Габаритні розміри (ДхШхВ) 5892х2200х2700 мм. Об'єм кузова 6,5 м³, вантажопідйомність 8 т. Дизельний двигун Cummins ISF3.8S5.



Креслення самоскида комунального АС-8 КОБАЛЬТ (4х2)



Особливості самоскида комунального АС-8 КОБАЛЬТ (4x2)

Тристороннє розвантаження

- максимальна універсальність у міських і будівельних умовах.

Посилений кузов 6,5 м³

- адаптований для фронтальних навантажувачів до 2,5 м³.

Двигун Cummins ISF3.8S5 (160 к.с., 500 Нм)

- високий момент при низьких обертах.

Економічність — витрата 18 л/100 км

- при вантажопідйомності 8 тонн.

КПП ZF (6-ступенева)

- плавне перемикання та ресурсний механізм.

Приводний міст STEYR

- високий запас міцності.

Рама DAIMLER-BENZ

- підвищена стійкість до скручувань і навантажень.

Комфортна кабіна СТХ

- кондиціонер, круїз-контроль, регулювання сидінь і керма.

Система безпеки WABCO (ABS/ASR)

- стабільність на ухилах та слизькому покритті.

Гірське гальмо та сучасна світлотехніка

- додатковий контроль при повному завантаженні.

Хороша маневровність

- оптимально для комунальних служб і міської логістики.

Технології Mercedes-Benz та LOTUS

- підвищений ресурс та якість компонування.

Опис самоскида комунального АС-8 КОБАЛЬТ (4х2)

Самоскид **АС-8 KOBALT** на шасі **FOTON DAIMLER (4×2)** належить до легкого комунального класу та використовується для перевезення сипучих і навалочних вантажів на короткі й середні дистанції. Машина оснащена дизельним двигуном **Cummins ISF3.8S5** потужністю **160 к.с.**, що забезпечує високий крутний момент і стабільну роботу при повному навантаженні. Вантажопідйомність становить **8 тонн**, об'єм кузова — **6,5 м³**, а середня витрата пального — **18 л/100 км**, що робить модель економічною для щоденної експлуатації у комунальному секторі.

Кузов виконаний у посиленій конструкції та орієнтований на роботу під гідравлічними екскаваторами та фронтальними навантажувачами з ковшами до **2,5 м³**. Самоскид має **тристороннє розвантаження**, що значно розширює можливості роботи в обмежених умовах міської забудови та на майданчиках будівництва. Модель призначена для використання в міському будівництві, комунальному господарстві та в агропромислових підприємствах.

Самоскид серії **KOBALT Light** виготовлений із застосуванням технологій **Mercedes-Benz (Німеччина)** та **LOTUS (Англія)**, що забезпечує високу надійність, низький рівень витрат палива та знижені експлуатаційні витрати. Двигун **Cummins ISF3.8** із крутним моментом **500 Нм** при **1200 об/хв** працює у парі з механічною **6-ступінчастою КПП ZF**, яка забезпечує плавне перемикання, ефективне передавання потужності та довгий строк служби агрегатів.

Ходова частина вирізняється приводним мостом **STEYR** у литому корпусі з допустимим навантаженням до **8000 кг**. Рама **DAIMLER-BENZ** з профілем **800×215×65×6 мм**, виготовлена за допомогою комп'ютерного моделювання, забезпечує високу стійкість до навантажень і торсійних деформацій.

Кабіна безкапотної конструкції шириною **1995 мм** розрахована на три місця та забезпечує хорошу оглядовість, маневровість і комфорт. Вона обладнана регульованими сидіннями, рульовою колонкою з налаштуванням по нахилу та висоті, кондиціонером, круїз-контролем та аудіосистемою.

За безпеку відповідає німецька гальмівна система **WABCO** з **ABS/ASR**, гірське гальмо та протитуманні фари, що дозволяє впевнено працювати на підйомах, спусках та у складних погодних умовах.

Додаткові фото самоскида комунального АС-8 КОБАЛЬТ (4х2)













Технічні характеристики самоскида комунального АС-8 КОБАЛЬТ (4х2)

Характеристика	Показники
Модель	АС-8
Бренд	КОБАЛЬТ
Шасі	Foton
Категорія	самоскид комунальний
Вантажопідйомність	8 т
Кол. / формула	4х2
Об'єм кузова	6,5 м³
Двигун	Cummins ISF3.8S5
Потужність	160 к.с.
Витрата палива на 100 км	18 л
Довжина	5892 мм
Ширина	2200 мм
Висота	2700 мм

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики