

Самоскид КрАЗ-5401С2

Марка : КрАЗ

Вантажопідйомність : 10000 кг.

Колісна формула : 4х2

Об'єм кузова : 7 м³

Опис : Самоскид КрАЗ-5401С2 із колісною формулою 4х2 є сучасним рішенням для перевезення будівельних та інших сипучих вантажів у тісних умовах будівельних майданчиків та міської інфраструктури. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6330×2500×2960 мм. Повна маса становить 18,7 т. вантажопідйомність 10 т. Обсяг платформи 7 м³. Дизельний двигун з турбонаддувом, паливний бак 250 л.





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида КрАЗ-5401С2



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида КрАЗ-5401С2



- **Висока маневреність** — завдяки короткій базі та компактним габаритам (6330×2500×2960 мм) самоскид забезпечує радіус повороту близько 7,5 метрів, що дозволяє ефективно працювати в умовах обмеженого простору будівельних майданчиків і міських вулиць.
- **Компонувальна схема «кабіна над двигуном»** — така конструкція підвищує оглядовість для водія, покращує маневрування та спрощує обслуговування двигуна.
- **Потужний і економічний двигун** — машина оснащена дизельним турбодвигуном стандарту Euro 5 потужністю 335 к.с., який забезпечує відмінну продуктивність і низький рівень шкідливих викидів.
- **Надійна трансмісія** — 9-ступінчаста механічна коробка передач у поєднанні з однодисковим зчепленням гарантує плавне перемикання передач та високу ефективність під час роботи.
- **Вантажопідйомність і місткість платформи** — самоскид здатний перевозити до 10 тонн вантажу, а об'єм кузова становить 7 м³, що робить його ідеальним для транспортування сипучих і навалювальних матеріалів.
- **Комфортна кабіна** — зручне сидіння на пневматичній підвісці, регульована рульова колонка (по висоті й куту нахилу), ергономічна панель приладів і знижена компоновка для зручної посадки та висадки водія.

- **Оптимальна повна маса та споряджена маса** — повна маса становить 18700 кг, споряджена — 8700 кг, що дозволяє ефективно використовувати вантажопідйомність у комунальних та будівельних роботах.
- **Великий запас ходу** — завдяки паливному баку об'ємом 250 л самоскид може працювати тривалий час без необхідності частих заправок.
- **Надійні шини** — безкамерні шини типорозміру 11.00 R20 забезпечують стійкість та надійне зчеплення з дорожнім покриттям.
- **Призначення** — розроблений спеціально для роботи в умовах обмеженого простору, ідеально підходить для комунальних служб, будівельних компаній та міського циклу перевезень.

Опис самоскида КрАЗ-5401С2

Самоскид КрАЗ-5401С2 із колісною формулою 4х2 є сучасним рішенням для перевезення будівельних та інших сипучих вантажів у тісних умовах будівельних майданчиків та міської інфраструктури. Завдяки короткій базі та компактним габаритам 6330×2500×2960 мм він демонструє вражаючу маневреність із радіусом повороту близько 7,5 метрів, що дозволяє впевнено працювати навіть на обмежених ділянках. Цей самоскид спроектований за компоувальною схемою «кабіна над двигуном» і є представником нового покоління кременчуцьких вантажівок, які орієнтовані на потреби комунальних служб та будівельної галузі. Вантажопідйомність автомобіля становить 10 тонн, при цьому обсяг платформи досягає 7 м³, що забезпечує ефективне транспортування значних обсягів вантажів.

Під капотом працює дизельний двигун з турбонаддувом, потужністю 335 к.с., що відповідає екологічному стандарту Euro 5. У парі з ним встановлено 9-ступінчасту коробку передач та однодискове зчеплення, що гарантує надійну та економічну експлуатацію в умовах міського циклу. Самоскид обладнано паливним баком об'ємом 250 л, що дозволяє здійснювати тривалі поїздки без частих заправок. Кабіна КрАЗ-5401С2 розроблена з урахуванням підвищеного комфорту водія: сидіння на пневматичній підвісці, рульова колонка з регулюванням по висоті та куту нахилу, ергономічна панель приладів і зручна посадка завдяки зниженій компоновці.

Загальна повна маса автомобіля становить 18700 кг при спорядженій масі 8700 кг. КрАЗ-5401С2 комплектується безкамерними шинами типорозміру 11.00 R20, що забезпечують надійне зчеплення та стійкість на різних типах покриття. Ця модель поєднує в собі міцність, економічність та функціональність, роблячи її ідеальним вибором для будівельних і комунальних потреб.

Додаткові фото самоскида КрАЗ-5401С2



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида КрАЗ-5401С2

Параметр	Показник
Габаритні розміри	6330×2500×2960 мм.
Колісна формула	4х2
Маса спорядженого автомобіля	8700 кг.
Повна маса	18700 кг.
Вантажопідйомність	10000 кг.
Двигун	дизельний з турбонаддувом
Потужність	від 300 К.с
Обсяг платформи	7 м ³
Шини	11.00 R20
Паливний бак	250 л.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузеєва



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».