

Самоскид MAN TGS 40.400 BB-WW

Марка : MAN

Вантажопідйомність : 25000 кг.

Колісна формула : 6х4

Об'єм кузова : 20 м³

Опис : Самоскид MAN TGS 40.400 BB-WW з колісною формулою 6х4, є втіленням сучасних технологій у сфері вантажного транспорту. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8600х2500х3300 мм. Об'єм кузова становить 20 м³, вантажопідйомність 25 т. Оснащений дизельним двигуном Diesel, потужністю 400 к.с. / 294 кВт. Механічна КПП ZF 16 S 253 OD.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида MAN TGS 40.400 BB-WW



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида MAN TGS 40.400 BB-WW

- **Потужний двигун** — дизельний силовий агрегат потужністю 400 к.с. із системою упорскування Common Rail забезпечує високу динаміку навіть при повному завантаженні.
- **Механічна коробка передач ZF 16 S 253 OD** — 16-ступенева трансмісія забезпечує ефективну передачу потужності на всі привідні осі.
- **Колісна формула 6x4** — оптимальне рішення для експлуатації на будівництві, у сільському господарстві, при важких перевезеннях та в умовах бездоріжжя.
- **Велике корисне навантаження** — при повній масі 42 000 кг і спорядженій масі 15 020 кг самоскид здатен перевозити до 27 тонн вантажу.
- **Міцний кузов об'ємом 20 м³** — підходить для перевезення сипучих матеріалів, будівельного щебеню, піску чи сільськогосподарської продукції.
- **Ресорна підвіска** — проста в обслуговуванні, забезпечує високу надійність на складних ділянках дороги.
- **Кабіна типу М** — денна, зручна для щоденної роботи, обладнана системами комфорту: кондиціонером, круїз-контролем, бортовим комп'ютером та аудіо-системою.
- **Сучасні системи безпеки** — ABS, електронна система стабілізації та аварійного гальмування ЕВА забезпечують контроль і безпеку на будь-яких маршрутах.
- **Паливна система з баком на 300 літрів і окремим баком AdBlue на 35 л** — гарантує тривалу автономну роботу.
- **Висока надійність конструкції** — самоскид побудований на рамному шасі, адаптованому до складних умов експлуатації, з хорошим кліренсом і стабільністю.
- **Оптимальні габарити** — забезпечують баланс між маневреністю та вантажною здатністю при роботі у межах кар'єрів, будівництв або сільських доріг.
- **Ідеальний вибір для професійного використання** — машина призначена для тривалої експлуатації з мінімальними простоями, високою ефективністю та низькою витратою пального.

Опис самоскида MAN TGS 40.400 BB-WW

Самоскид MAN TGS 40.400 BB-WW з колісною формулою 6x4, є втіленням сучасних технологій у сфері вантажного транспорту. Цей автомобіль створено для виконання найскладніших завдань як на коротких, так і на далеких маршрутах, у тому числі в умовах важкопрохідної місцевості, будівельних майданчиків або агропромислового сектору. Завдяки потужному дизельному двигуну потужністю 400 кінських сил (294 кВт), він демонструє відмінну динаміку, економічність та високу тягову здатність навіть при повному навантаженні. Двигун працює на базі системи уприскування пального Common Rail, що забезпечує точну подачу пального і відповідно — меншу витрату дизеля при збереженні максимальної ефективності. У парі з ним працює надійна механічна коробка передач ZF 16 S 253 OD, яка має великий ресурс і дозволяє точно передавати потужність до провідних мостів, що важливо під час руху бездоріжжям або в кар'єрних умовах.

Кузов об'ємом 20 м³ виготовлено з високоміцної сталі, що дозволяє здійснювати транспортування сипучих матеріалів — піску, гравію, щебеню, будівельних відходів — із мінімальним зносом навіть у найжорсткіших умовах. Гідравлічний перекидаючий механізм забезпечує швидке та повне розвантаження, що істотно підвищує ефективність обігу техніки. Повна маса самоскида становить 40 тонн, а корисне навантаження сягає понад 24 тонн, що робить його ідеальним для великомасштабних логістичних завдань у будівництві, дорожньому ремонті чи кар'єрах. Передня та задня підвіски виконані у вигляді ресорних систем, які мають високу вантажну витривалість і стійкість до ударних навантажень, що виникають під час руху по нерівних дорогах.

Салон кабіни типу М розрахований на високу інтенсивність роботи та максимальний комфорт водія під час багатогодинної експлуатації. У ньому розташовано круїз-контроль, сучасну аудіосистему, кондиціонер, бортовий комп'ютер, ергономічне крісло та просторий інтер'єр. Завдяки цьому водій може повністю зосередитися на дорозі та роботі, не відчуваючи перевтоми навіть у довгих рейсах.

Рівень безпеки також відповідає сучасним європейським вимогам. Зокрема, система екстреного гальмування (ЕВА) здатна самостійно розпізнавати ризик зіткнення з автомобілем попереду та автоматично вмикати гальма у критичних ситуаціях. Система працює у зв'язці з ABS і забезпечує впевнене гальмування на будь-якому покритті.

Автомобіль має паливний бак ємністю 300 літрів, а також резервуар AdBlue на 35 літрів, що дозволяє дотримуватися вимог стандарту викидів Євро 5 без шкоди для продуктивності. Завдяки низькому споживанню пального, великим робочим ресурсам основних агрегатів і універсальності в експлуатації, MAN TGS 40.400 BB-WW ідеально підходить як для великих будівельних компаній, так і для регіональних перевізників, що працюють у важких умовах.

Щодо габаритних розмірів, довжина самоскида становить приблизно 8,6 м, ширина — 2,5 м, висота — 3,3 м, що відповідає стандартним розмірам для вантажівок такої вантажопідйомності й дозволяє йому вільно маневрувати у тісних робочих зонах, не втрачаючи при цьому стабільності та керованості на трасі. Таким чином, MAN TGS 40.400 — це не просто потужна машина, а інтелектуально сконструйована техніка, яка поєднує у собі німецьку інженерію, економічність, витривалість та комфорт водія.

Додаткові фото самоскида MAN TGS 40.400 BB-WW



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**
IBAN **UA573282090000026003000003717**
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида MAN TGS 40.400 BB-WW

Параметр	Значення
Виробник	MAN
Модель	TGS 40.400 BB-WW
Кузовна група	Самоскид
Рік випуску	2021
Колісна формула	6x4
Кабіна	М (денної експлуатації)
Двигун	Diesel, 400 к.с. / 294 кВт
Система упорскування	Common Rail
Норма екологічності	EURO 5
Коробка передач	Механічна ZF 16 S 253 OD
Паливний бак	300 л (дизель) + 35 л AdBlue
Повна маса	42 000 кг
Маса без навантаження	15 020 кг
Корисне навантаження	~26 980 кг
Об'єм кузова	20 м ³

Тип підвіски (передня/задня)	Ресорна / Ресорна
Габаритна довжина	8600 мм
Габаритна ширина	2500 мм
Габаритна висота	3300 мм
Система гальмування	ABS + система аварійного гальмування (ЕВА)
Оснащення кабіни	Круїз-контроль, кондиціонер, бортовий комп'ютер, магнітола

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».