

Самоскид МАЗ-5550С3-520-000 (ЄВРО-5)

Бренд : МАЗ

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2


Об'єм кузова : 6,2 м³

Вантажопідйомність : 12000 кг.

Опис : Самоскид МАЗ-5550С3-520-000 (Євро-5) — це надійний середньотоннажний автомобіль, призначений для інтенсивної роботи у будівництві, комунальному секторі та промислових перевезеннях. Колісна формула 4x2, об'єм кузова 6,2 м³ вантажопідйомність 12 т. Модель дизельного двигуна ЯМЗ-53623.10 з AdBlue потужністю 200 кВт (273 к.с.).



Креслення самоскида МАЗ-5550С3-520-000 (ЄВРО-5)



Особливості самоскида МАЗ-5550С3-520-000 (ЄВРО-5)

- Вантажопідйомність 10 700 кг
- Двигун ЯМЗ-53623.10 з AdBlue, потужність 273 к.с.
- Крутний момент 1166 Нм для ефективної роботи під навантаженням
- 9-ступінчаста коробка ZF 9S1310T0
- Платформа з заднім розвантаженням об'ємом 6,2 м³
- Технічно допустима маса 19 000 кг
- Паливний бак 300 л для тривалої роботи без дозаправки
- Мала підресорена кабіна та ABS у базовій комплектації
- Підігрівач двигуна для надійного зимового запуску
- Інструментальний ящик у кабіні для зручності водія

Опис самоскида МАЗ-5550С3-520-000 (ЄВРО-5)

Самоскид МАЗ-5550С3-520-000 (Євро-5) — це надійний середньотоннажний автомобіль, призначений для інтенсивної роботи у будівництві, комунальному секторі та промислових перевезеннях. Модель має технічно допустиму загальну масу 19 000 кг та вантажопідйомність 10 700 кг, що дозволяє ефективно транспортувати сипучі матеріали середнього об'єму. Споряджена маса автомобіля становить 8 225 кг. Навантаження на передню вісь — 7 500 кг, на задній міст — 11 500 кг, що забезпечує стабільність та рівномірний розподіл ваги під час роботи.

Платформа об'ємом 6,2 м³ виконує заднє розвантаження та має вихлоп у лівий бік. Конструкція не оснащена обігрівом, але передбачає надійність та простоту в експлуатації. Максимальна швидкість автомобіля — 85 км/год, що відповідає вимогам безпеки при роботі в міських умовах та на будівельних об'єктах.

Автомобіль оснащений двигуном ЯМЗ-53623.10 з системою AdBlue. Потужність силового агрегату складає 273 к.с. (200 кВт), а максимальний крутний момент — 1166 Нм, що забезпечує високу тягу при роботі під навантаженням. Пара з мотором працює 9-ступінчаста коробка передач ZF 9S1310T0, а передавальне число провідних мостів 6,4 оптимізує роботу на низьких та середніх швидкостях.

Самоскид оснащений колесами 315/80R22.5, 300-літровим паливним баком, що забезпечує значну автономність, та малою підресореною кабіною, яка пом'якшує вібрації під час руху та покращує комфорт водія. Комплектація включає ABS, підігрівач двигуна, інструментальний ящик у кабіні та інші необхідні опції для безпечної та стабільної роботи.

МАЗ-5550С3-520-000 — це збалансований самоскид середнього класу з високою надійністю, оптимальними експлуатаційними витратами та сучасним двигуном, який відповідає екологічному стандарту Євро-5.

Можливий монтаж на шасі:



Технічні характеристики самоскида МАЗ-5550С3-520-000 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Технічно допустима загальна маса	19 000 кг
Навантаження на передню вісь	7 500 кг
Навантаження на задній міст	11 500 кг
Вантажопідйомність	10 700 кг
Споряджена маса	8 225 кг
Об'єм платформи	6,2 м³
Максимальна швидкість	85 км/год
Колісна формула	4x2
Двигун	
Модель двигуна	ЯМЗ-53623.10 з AdBlue
Потужність	200 кВт (273 к.с.)
Максимальний крутний момент	1166 Нм
Трансмісія	
Коробка передач	ZF 9S1310T0
Кількість передач	9
Передавальне число провідних мостів	6,4
Ходова частина	
Розмір шин	315/80R22.5
Інші параметри	
Паливний бак	300 л
Тип кабіни	мала підресорена
Комплектація	заднє розвантаження, вихлоп вліво, підігрівач двигуна, ABS, інструментальний ящик

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики