ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Самоскид МАЗ-5550С5-520-021 (ЄВРО-5)

Бренд : МАЗ

Колісна формула : 4х2

Кількість осей : 2

Об’єм кузова : 9,1 м³

Вантажопідйомність : 9900 кг.

Опис : Самоскид МАЗ-5550С5-520-021 — це спеціалізований сільськогосподарський самоскид із тристороннім розвантаженням, створений для максимально ефективної роботи з вантажами середньої щільності: зерном, комбікормами, аграрною продукцією. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6500х2550х2980 мм. Об'єм кузова 9,1 м³, вантажопідйомність становить 9900 кг.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Креслення самоскида МАЗ-5550С5-520-021 (ЄВРО-5)



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Особливості самоскида МАЗ-5550С5-520-021 (ЄВРО-5)

•Сільськогосподарська модифікація з тристороннім розвантаженням для максимальної універсальності.
•Об’єм кузова 9,1 м³ — оптимально для зерна та аграрної продукції.
•Вантажопідйомність до 10,2 тонн при малій спорядженій масі.
•Можливість роботи у складі автопоїзда до 37 000 кг.
•Двигун ЯМЗ-53603 із потужністю 330 к.с. — економічний та тяговитий.
•9-ступенева КПП ZF — надійна та довговічна.
•Посилений зчіпний пристрій + електропневмогідровиводи для причепа.
•Маневрений та зручний у польових умовах завдяки колісній формулі 4×2.
•Підресорена кабіна забезпечує комфорт водія під час роботи.
•Доступні опції: кондиціонер, автономний обігрівач, циклон очищення повітря.
•Різні варіанти шин: 12.00R20 або 315/80R22.5, залежно від умов експлуатації.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Додаткові фото самоскида МАЗ-5550С5-520-021 (ЄВРО-5)

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Опис самоскида МАЗ-5550С5-520-021 (ЄВРО-5)

Самоскид МАЗ-5550С5-520-021 — це спеціалізований сільськогосподарський самоскид із тристороннім розвантаженням, створений для максимально ефективної роботи з вантажами середньої щільності: зерном, комбікормами, аграрною продукцією, відходами переробки, добривами та іншими сипучими матеріалами. Завдяки збільшеному об'єму кузова **9,1 м³** і можливості розвантаження в будь-яку зі сторін, модель ідеально підходить для роботи в господарствах, елеваторах, на полі, у логістичних аграрних комплексах і на підприємствах з інтенсивними вантажопотоками.

Колісна формула **4×2** забезпечує простоту обслуговування, економічність і високу маневреність — ключові параметри для польових умов та територій із обмеженим простором. Вантажопідйомність до **10 200 кг** дозволяє самоскиду працювати як у самостійному режимі, так і у складі автопоїзда загальною масою до **37 тонн**.

Потужний двигун ЯМЗ-53603 (330 к.с.) забезпечує необхідну тягу при перевезенні зерна та сипучих матеріалів на різні дистанції, а 9-ступенева коробка передач ZF 9S1310TO гарантує надійність, плавність перемикання і витривалість при щоденній роботі. Сільгоспний функціонал доповнений посиленими зчіпними пристроями та електропневмогідровиводами для причепа.

Підресорена кабіна знижує вібрацію та робить роботу водія комфортною під час тривалих змін. Машина оснащена підігрівачем двигуна, що важливо для запуску у холодний сезон, а також має можливість оснащення кондиціонером, автономним обігрівачем та іншими опціями. Габаритні розміри моделі (типові для серії МАЗ-5550С5): довжина 6500 мм, ширина 2550 мм, висота 2980 мм.

Можливий монтаж на шасі:

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Технічі характеристики самоскида МАЗ-5550С5-520-021 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Колісна формула	4×2
Вагові параметри	
Технічно допустима маса	19 000 кг
Маса автопоїзда	37 000 кг
Навантаження на передню вісь	7 500 кг
Навантаження на задній міст	11 500 кг
Вантажопідйомність	9 900–10 200 кг
Споряджена маса	8 800 кг
Габаритні розміри	
Довжина	6500 мм
Ширина	2550 мм
Висота	2980 мм
Платформа	
Об'єм кузова	9,1 м³
Тип розвантаження	тристороннє
Двигун	
Модель	ЯМЗ-53603
Потужність	242,6 кВт (330 к.с.)
Крутний момент	1270 Н·м

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Трансмісія	
Коробка передач	ZF 9S1310TO
Кількість передач	9
Передавальне число мосту	5,33
Ходова частина	
Розмір шин	12.00R20 або 315/80R22.5
Інші параметри	
Паливний бак	300 л
Тип кабіни	мала підресорена

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

НАШІ КЛІЄНТИ

Агроіндустріальний Холдінг МХП

Onur group

McDonald's

Ikea

Sandora

Кондитерська фабрика «Рошен»

Збройні сили України

Служба безпеки України

Генеральна прокуратура України

Управління державної охорони України

Національна гвардія України

ТОВ «Метінвест холдінг»

Національна гвардія України

АТ «ПАТ Приват банк»

Окко

Укрнафта

Києво-Печерська Лавра

Епіцентр

FOZZY

МегаМаркет

АТБ

Галичина

Карпатська Джерельна

КМДА

Київпастранс

ASMAP

Київмедспецтранс

RUDOMAIN

ЕРІДОН ТЕХ

ТОВ Укравтозапчастина

Автоцентр KIA Корея Моторс

Телеканал СТБ

Посольство Швейцарії в Україні

Посольство Швеції

Dyckerhoff

КУК

Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

ХНЗУ ім. Кузнеця

Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА

Інститут Гідромеханіки

Інститут Освітньої Аналітики

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний