

Самоскид МАЗ-6501С5-582-000 (ЄВРО-5)

Бренд : МАЗ

Колісна формула : 6х4

Кількість осей : 3


Об'єм кузова : 12,5 м³

Вантажопідйомність : 20650 кг.

Опис : Самоскид МАЗ-6501С5-582-000 (Євро-5) — це надійний важкий вантажний автомобіль з колісною формулою **6×4**, розроблений для інтенсивної роботи у будівництві, кар'єрах, комунальній сфері та промислових перевезеннях. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7550х2550х3150 мм. Об'єм кузова 12,5 м³, оснащений дизельний двигун ЯМЗ-53603 потужністю 330 к.с. (242,6 кВт).



Креслення самоскида МАЗ-6501С5-582-000 (ЄВРО-5)



Особливості самоскида МАЗ-6501С5-582-000 (ЄВРО-5)

- Колісна формула **6×4** — оптимальна для важких навантажень і низьких швидкостей.
- Вантажопідйомність **20 650 кг** — висока ефективність перевезення масових матеріалів.
- Кузов **12,5 м³** із заднім розвантаженням та обігрівом платформи.
- Двигун ЯМЗ-53603 (330 к.с., 1270 Н·м) — тяговитий, економічний, стандарт Євро-5.
- Міцна конструкція рами та оптимальний розподіл навантаження.
- Габарити **7 550 × 2 550 × 3 150 мм** — універсальні для будівельних і дорожніх робіт.
- Паливний бак **300 л** — тривала робота без дозаправки.
- 9-ступінчаста коробка передач **9JS135TA** — надійна та зручна в експлуатації.
- Мала підресорена кабіна — зменшення вібрацій і підвищення комфорту.
- Розширена комплектація можливостей за замовленням: кондиціонер, спальник, автономний підігрівач.

Додаткові фото самоскида МАЗ-6501С5-582-000 (ЄВРО-5)





Опис самоскида МАЗ-6501С5-582-000 (ЄВРО-5)

Самоскид МАЗ-6501С5-582-000 (Євро-5) — це надійний важкий вантажний автомобіль з колісною формулою **6×4**, розроблений для інтенсивної роботи у будівництві, кар'єрах, комунальній сфері та промислових перевезеннях. Технічно допустима загальна маса становить **33 500 кг**, вантажопідйомність — **20 650 кг**, що дає змогу ефективно транспортувати великі обсяги сипучих матеріалів. Споряджена маса — **12 850 кг**, навантаження розподілено наступним чином: **7 500 кг** на передню вісь і **26 000 кг** на ведучий візок, що забезпечує стійкість і надійність під час роботи у важких умовах.

Кузов об'ємом **12,5 м³** із заднім розвантаженням дозволяє ефективно працювати з піском, щебенем, глиною та іншими сипучими вантажами. Модель має стандартні для серії МАЗ-6501 габаритні розміри: **7 550 × 2 550 × 3 150 мм** (Д × Ш × В), що забезпечує оптимальне співвідношення маневреності та робочої потужності на будівельних майданчиках та об'єктах із обмеженим простором.

Під капотом встановлений двигун ЯМЗ-53603 потужністю **330 к.с. (242,6 кВт)** та максимальним крутним моментом **1270 Н·м**, який відповідає екологічному стандарту Євро-5 та забезпечує високу тягу при повному завантаженні. Коробка передач — **9JS135TA**, механічна, із **9** передачами. Передавальне число провідних мостів — **6,4**. Шини — **12.00R20** або **315/80 R22.5**, паливний бак — **300 л**.

Кабіна мала, підресорена, що забезпечує комфорт водія при тривалих змінах. У комплектацію входить підігрівач двигуна, ABS, обігрів платформи, інструментальний ящик. За замовленням доступні кондиціонер, спальне місце, автономний обігрівач, система ПБС, циклон очищення повітря.

Можливий монтаж на шасі:



Технічні характеристики самоскида МАЗ-6501С5-582-000 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Колісна формула	6×4
Вагові параметри	
Технічно допустима загальна маса	33 500 кг
Навантаження на передню вісь	7 500 кг
Навантаження на провідний візок	26 000 кг
Вантажопідйомність	20 650 кг
Споряджена маса	12 850 кг
Габаритні розміри	
Довжина	7550 мм
Ширина	2550 мм
Висота	3150 мм
Об'єм кузова	12,5 м³
Максимальна швидкість	85 км/год
Двигун	
Модель	ЯМЗ-53603
Потужність	242,6 кВт (330 к.с.)
Максимальний крутний момент	1270 Н·м

Трансмiсія	
Коробка передач	9JS135TA
Кiлькiсть передач	9
Передавальне число мостiв	6,4
Ходова частина	
Розмiр шин	12.00R20 або 315/80 R22.5
iншi параметри	
Паливний бак	300 л
Тип кабiни	мала пiдресорена
Комплектацiя	заднє розвантаження, обiгрiв платформи, ABS, пiдiгрiвач двигуна, iнструментальний ящик

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики