

Самоскид МАЗ-6501С5-520-000 (ЄВРО-5)

Бренд : МАЗ

Колісна формула : 6х4

Кількість осей : 3


Об'єм кузова : 12,5 м³

Вантажопідйомність : 21000 кг.

Опис : Самоскид МАЗ-6501С5-520-000 (Євро-5) — це високопродуктивний вантажний автомобіль важкого класу, призначений для інтенсивної експлуатації у будівництві, промислових перевезеннях та роботах з великими обсягами сипучих матеріалів. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7550х2550х3150 мм. колісна формула 6х4. Оснащений дизельним двигуном ЯМЗ-53603 потужністю 242,6 кВт (330 к.с.). Об'єм кузова 12,5 м³, вантажопідйомність 21000 кг.



Креслення самоскида МАЗ-6501С5-520-000 (ЄВРО-5)



Особливості самоскида МАЗ-6501С5-520-000 (ЄВРО-5)

- Вантажопідйомність 21 000 кг — висока ефективність перевезень.
- U-подібна платформа об'ємом 12,5 м³ з заднім розвантаженням.
- Потужний двигун ЯМЗ-53603 — 330 к.с., 1270 Н·м.
- Надійна 9-ступінчаста КПП ZF 9S1310T0.
- Велика технічно допустима маса — 33 500 кг.
- Мала підресорена кабіна — комфорт та зниження вібрації.
- Паливний бак 300 л — тривала автономна робота.
- Широкий вибір шин — 12.00R20 або 315/80 R22.5.
- ABS та підігрівач двигуна у базовій комплектації.
- Міцна конструкція, розрахована на інтенсивні навантаження.

Додаткові фото самоскида МАЗ-6501С5-520-000 (ЄВРО-5)



Опис самоскида МАЗ-6501С5-520-000 (ЄВРО-5)

Самоскид МАЗ-6501С5-520-000 (Євро-5) — це високопродуктивний вантажний автомобіль важкого класу, призначений для інтенсивної експлуатації у будівництві, промислових перевезеннях та роботах з великими обсягами сипучих матеріалів. Технічно допустима загальна маса моделі становить 33 500 кг, вантажопідйомність — 21 000 кг, що дозволяє ефективно працювати з великими навантаженнями. Споряджена маса — 12 500 кг, навантаження на передню вісь складає 7 500 кг, на провідний візок — 26 000 кг, що забезпечує стабільність конструкції та оптимальний розподіл маси під час руху й завантаження.

Кузов об'ємом 12,5 м³ виконаний у U-подібній формі з заднім розвантаженням, що є найбільш ефективним для піску, щебеню, глини та інших сипучих матеріалів. Максимальна швидкість автомобіля — 85 км/год, що робить його придатним як для міських умов, так і роботи між об'єктами. **Габаритні розміри:** 7 550 мм (довжина) × 2 550 мм (ширина) × 3 150 мм (висота). Колісна формула 6х4.

Автомобіль оснащено сучасним дизельним двигуном ЯМЗ-53603 потужністю 330 к.с. (242,6 кВт) та максимальним крутним моментом 1270 Н·м. Така силова установка забезпечує високу тягу і продуктивну роботу в умовах повного завантаження. У зв'язці з мотором працює 9-ступінчаста коробка передач ZF 9S1310T0, яка відома своєю надійністю. Передавальне число провідних мостів — 6,03, що дозволяє оптимально працювати на малих швидкостях під навантаженням.

Автомобіль обладнано шинами 12.00R20 або 315/80 R22.5, паливним баком на 300 л, що збільшує автономність роботи. Кабіна — мала підресорена, що покращує комфорт водія під час тривалих змін. Комплектація включає ABS, підігрівач двигуна, інструментальний ящик у кабіні, вихлоп вниз зліва. МАЗ-6501С5-520-000 — це надійний, потужний і практичний самоскид, розрахований на тривалу роботу у важких умовах з максимальним навантаженням.

Можливий монтаж на шасі:



Технічні характеристики самоскида МАЗ-6501С5-520-000 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Технічно допустима загальна маса	33 500 кг
Навантаження на передню вісь	7 500 кг
Навантаження на провідний візок	26 000 кг
Вантажопідйомність	21 000 кг
Споряджена маса	12 500 кг
Об'єм кузова	12,5 м³
Тип платформи	U-подібна, заднє розвантаження
Максимальна швидкість	85 км/год
Габаритні розміри (ДхШхВ)	7550x2550x3150 мм.
Колісна формула	6x4
Двигун	
Модель	ЯМЗ-53603
Потужність	242,6 кВт (330 к.с.)
Максимальний крутний момент	1270 Н·м
Трансмісія	
Коробка передач	ZF 9S1310T0
Кількість передач	9
Передавальне число провідних мостів	6,03
Ходова частина	
Розмір шин	12.00R20 або 315/80 R22.5

Інші параметри	
Паливний бак	300 л
Тип кабіни	мала підресорена
Комплектація	ABS, підігрівач двигуна, інструментальний ящик, вихлоп вниз зліва

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороходо



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики