

Самоскид МАЗ-6501С5-580-000 (ЄВРО-5)

Бренд : МАЗ

Колісна формула : 6х4

Кількість осей : 3


Об'єм кузова : 12,5 м³

Вантажопідйомність : 20900 кг.

Опис : Самоскид МАЗ-6501С5-580-000 (Євро-5) — сучасний важкий вантажний автомобіль з колісною формулою 6×4, створений для роботи з великими об'ємами сипучих матеріалів у будівництві, промисловості та дорожно-ремонтній сфері. Габаритні розміри (ДхШхВ) 7550х2550х3150 мм. колісна формула 6×4, об'єм кузова 12,5 м³, вантажопідйомність 20900 кг.



Креслення самоскида МАЗ-6501С5-580-000 (ЄВРО-5)



Особливості самоскида МАЗ-6501С5-580-000 (ЄВРО-5)

- Висока вантажопідйомність — 21 000 кг
- Об'єм кузова 12,5 м³ з заднім розвантаженням
- Колісна формула 6×4 дозволяє надійно працювати під навантаженням у складних умовах
- Двигун ЯМЗ-53603, потужність 330 к.с., сучасний стандарт Євро-5
- Габарити 7 550 × 2 550 × 3 150 мм — компактність при великій вантажній здатності
- Мала підресорена кабіна для комфорту водія
- 300-літровий паливний бак — великі робочі проміжки без дозаправки
- ABS + базова оснащеність — підвищена безпека
- Надійна трансмісія та оптимальне передавальне число мостів
- Простота обслуговування та використання

Додаткові фото самоскида МАЗ-6501С5-580-000 (ЄВРО-5)



Опис самоскида МАЗ-6501С5-580-000 (ЄВРО-5)

Самоскид МАЗ-6501С5-580-000 (Євро-5) — сучасний важкий вантажний автомобіль з колісною формулою 6×4, створений для роботи з великими об'ємами сипучих матеріалів у будівництві, промисловості та дорожно-ремонтній сфері. Технічно допустима загальна маса транспортного засобу становить 33 500 кг, вантажопідйомність — 21 000 кг, при спорядженій масі 12 500 кг. Навантаження на передню вісь — 7 500 кг, на ведучий візок — 26 000 кг, що забезпечує надійність при роботі під значним навантаженням.

Кузов об'ємом 12,5 м³ з U-подібною формою платформи і заднім розвантаженням дозволяє транспортувати піску, щебінь, глину та інші сипучі вантажі. Габарити автомобіля складають 7 550 × 2 550 × 3 150 мм (Д × Ш × В) — досить компактно для дорожнього руху та обробки об'єктів із обмеженим простором.

Максимальна швидкість — 85 км/год, що забезпечує мобільність на міських і міжміських маршрутах. Автомобіль оснащений двигуном ЯМЗ-53603 потужністю 330 к.с. (242,6 кВт) з максимальним крутним моментом 1270 Н·м, що відповідає сучасним екологічним стандартам Євро-5.

Коробка передач — механічна ZF 9JS135TA (9 передач) або аналогічна, передавальне число провідних мостів — 6,03. Шини — 315/80 R22.5 або 12.00R20. Паливний бак — 300 л. Кабіна мала, підресорена, що підвищує комфорт водія під час тривалих змін. Модель обладнана ABS, підігрівачем двигуна, інструментальним ящиком у кабіні, вихлопом вниз зліва. МАЗ-6501С5-580-000 — оптимальне рішення для бізнесу, де потрібна поєднана висока продуктивність, надійність і відносно компактні габарити для важкого класу.

Можливий монтаж на шасі:



Технічні характеристики самоскида МАЗ-6501С5-580-000 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Колісна формула	6×4
Вагові параметри та навантаження	
Технічно допустима загальна маса	33 500 кг
Навантаження на передню вісь	7 500 кг
Навантаження на ведучий візок	26 000 кг
Вантажопідйомність	21 000 кг
Споряджена маса	12 500 кг
Габаритні розміри	
Довжина	7550 мм
Ширина	2550 мм
Висота	3150 мм
Об'єм кузова	12,5 м³
Максимальна швидкість	85 км/год
Двигун	
Модель двигуна	ЯМЗ-53603
Потужність	242,6 кВт (330 к.с.)
Максимальний крутний момент	1270 Н·м
Трансмісія і ходова частина	
Коробка передач	9JS135TA (9 ступ.)
Передавальне число провідних мостів	6,03
Розмір шин	12.00R20 або 315/80 R22.5

Інші параметри	
Паливний бак	300 л
Тип кабіни	мала підресорена
Тип платформи	U-образна, заднє розвантаження

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики