

Самоскид МАЗ- 6516Е8-520-000 (ЄВРО-5)

Бренд : МАЗ

Колісна формула : 8x4

Кількість осей : 4


Об'єм кузова : 21 м³

Вантажопідйомність : 29900 кг.

Опис : Самоскид МАЗ-6516Е8-520-000 (Євро-5) — це важкий чотиривісний самоскид із колісною формулою **8×4**, створений для максимальних навантажень, безперебійної роботи у кар'єрах, на будівництві та у промисловому секторі. Габаритні розміри (ДхШхВ) 9165х2550х3150 мм. Об'єм кузова 21 м³, вантажопідйомність 29900 кг.



Креслення самоскида МАЗ- 6516Е8-520-000 (ЄВРО-5)



Особливості самоскида МАЗ- 6516Е8-520-000 (ЄВРО-5)

- Вантажопідйомність **29 900 кг** — максимальна ефективність для кар'єрних і промислових перевезень.
- Потужний двигун **OM457LA.V/4 (428 к.с., 2100 Н·м)** — висока тяга у найважчих умовах.
- Колісна формула **8×4** гарантує стійкість під екстремальними навантаженнями.
- Великий кузов **21 м³** — ефективне перевезення масових вантажів.
- 16-ступенева КПП ZF 16S2525T0 — довговічна та витривала.
- Передавальне число 5.08 — оптимальне для роботи в складних рельєфних умовах.
- Різні розміри шин (385/65R22.5 та 315/80R22.5) забезпечують надійне зчеплення та стабільність.
- Габарити **9165 × 2550 × 3150 мм** — оптимальні для важких будівельних майданчиків.
- Коротка підресорена кабіна — комфорт і зменшення втоми водія.
- Тривала робота без дозаправки завдяки баку на 300 л.

Додаткові фото самоскида МАЗ- 6516Е8-520-000 (ЄВРО-5)





Опис самоскида МАЗ- 6516Е8-520-000 (ЄВРО-5)

Самоскид МАЗ-6516Е8-520-000 (Євро-5) — це важкий чотиривісний самоскид із колісною формулою **8×4**, створений для максимальних навантажень, безперебійної роботи у кар'єрах, на будівництві та у промисловому секторі. Його конструкція розрахована на інтенсивну експлуатацію та забезпечує високу продуктивність при транспортуванні великих об'ємів сипучих матеріалів.

Технічно допустима маса автомобіля становить **44 800 кг**, із розподілом 9 000 + 9 000 кг на передні осі та 26 800 кг на провідний візок. Вантажопідйомність моделі — **29 900 кг**, а споряджена маса — **14 900 кг**, що дозволяє ефективно використовувати автомобіль у важких умовах навантаження. Кузов об'ємом **21 м³** дає можливість перевозити значні маси щебеню, піску, ґрунту, глини та кар'єрних порід, скорочуючи час циклів під час великих робіт.

Самоскид оснащений потужним двигуном **Mercedes-Benz OM457LA.V/4**, який розвиває **428 к.с. (315 кВт)** та забезпечує максимальний крутний момент **2100 Н·м**, що дає впевненість при русі під повним навантаженням, на підйомах і бездоріжжі. Трансмсія представлена 16-ступеневою коробкою передач **ZF 16S2525T0**, відомою своєю надійністю та ресурсом. Передавальне число провідних мостів — 5.08.

Комбінація передніх шин **385/65R22.5** та задніх **315/80R22.5** забезпечує оптимальний контакт з поверхнею та високий рівень стійкості під великим навантаженням. Паливний бак об'ємом 300 л дає можливість працювати тривалий час без дозаправки. Кабіна — коротка, підресорена, з хорошою шумоізоляцією та зниженим рівнем вібрацій, що забезпечує комфорт водія під час довгих змін.

Стандартні габаритні розміри моделі серії МАЗ-6516: **9165 × 2550 × 3150 мм (Д × Ш × В)**. Це оптимальні параметри для повноцінної роботи на промислових майданчиках, кар'єрах і великих будівельних об'єктах.

Можливий монтаж на шасі:



Технічні характеристики самоскида МАЗ- 6516Е8-520-000 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Колісна формула	8×4
Вагові параметри	
Технічно допустима загальна маса	44 800 кг
Навантаження на передні осі	9 000 + 9 000 кг
Навантаження на провідний візок	26 800 кг
Вантажопідйомність	29 900 кг
Споряджена маса	14 900 кг
Габаритні розміри	
Довжина	9165 мм
Ширина	2550 мм
Висота	3150 мм
Об'єм кузова	21 м³
Максимальна швидкість	85 км/год
Двигун	
Модель	OM457LA.V / 4
Потужність	315 кВт (428 к.с.)
Максимальний крутний момент	2100 Н·м

Трансмiсія	
Коробка передач	ZF 16S2525T0
Кiлькiсть передач	16
Передавальне число мостiв	5.08
Ходова частина	
Переднi шини	385/65 R22.5
Заднi шини	315/80 R22.5
iншi параметри	
Паливний бак	300 л
Тип кабіни	коротка підресорена

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики