

Самоскид МАЗ-6516V8-520-000 (ЄВРО-5)

Бренд : МАЗ

Колісна формула : 8x4

Кількість осей : 4


Об'єм кузова : 21 м³

Вантажопідйомність : 26900 кг.

Опис : Самоскид МАЗ-6516V8-520-000 — це потужний важкий самоскид із колісною формулою **8×4**, створений для перевезення великих обсягів сипучих матеріалів у будівництві, кар'єрних роботах, дорожньому господарстві та промисловості. Габаритні розміри (ДхШхВ) 9165х2550х3150 мм. Об'єм кузова 21 м³. Вантажопідйомність становить 26900 кг.



Креслення самоскида МАЗ-6516V8-520-000 (ЄВРО-5)



Особливості самоскида МАЗ-6516V8-520-000 (ЄВРО-5)

- Потужна вантажопідйомність **26 900 кг.**
- Колісна формула **8×4** — максимальна стійкість і прохідність під навантаженням.
- Великий кузов **21 м³** для перевезення значних обсягів сипучих матеріалів.
- Двигун MAN D2066 LF41 — **400 к.с. і 1900 Н·м**, висока тяга та економічність.
- 16-ступенева коробка передач ZF 16S2525 TO — витривала та оптимізована під важкі умови.
- Оптимальний розподіл навантаження по осях — підвищена стабільність і ресурс вузлів.
- Габарити **9 165 × 2 550 × 3 150 мм** — ефективна робота на майданчиках різного типу.
- Мала підресорена кабіна — комфорт під час тривалих робочих змін.
- 300-літровий паливний бак для довгих робочих циклів без дозаправки.

Додаткові фото самоскида МАЗ-6516V8-520-000 (ЄВРО-5)



Опис самоскида МАЗ-6516V8-520-000 (ЄВРО-5)

Самоскид МАЗ-6516V8-520-000 — це потужний важкий самоскид із колісною формулою **8×4**, створений для перевезення великих обсягів сипучих матеріалів у будівництві, кар'єрних роботах, дорожньому господарстві та промисловості. Технічно допустима загальна маса становить 41 800 кг, а вантажопідйомність — 26 900 кг, що робить модель однією з найпродуктивніших у лінійці МАЗ. Споряджена маса складає 14 825 кг, а навантаження розподілене оптимально: по 7 500 кг на кожен передню вісь та 26 800 кг на двовісний ведучий міст.

Самоскид оснащений великим кузовом об'ємом **21 м³**, що дозволяє працювати з великими порціями ґрунту, каменю, щебеню, піску та іншими матеріалами, значно скорочуючи кількість рейсів. Заднє розвантаження забезпечує швидкість та безпечність роботи на різних типах об'єктів.

Модель укомплектована двигуном **MAN D2066 LF41** (Євро-5) потужністю 400 к.с. та максимальним крутним моментом 1900 Н·м. Це забезпечує високу тягу при повному навантаженні та відмінну продуктивність в умовах гірських і важких дорожніх покриттів. Коробка передач **ZF 16S2525 TO**, 16-ступінчаста, відома своєю надійністю та витривалістю при інтенсивних режимах роботи. Передавальне число мостів — 4,59.

Стандартні габаритні розміри для моделі МАЗ-6516 серії: **9 165 × 2 550 × 3 150 мм** (Д × Ш × В), що відповідає вимогам експлуатації в будівельному секторі та дає змогу працювати на різних типах майданчиків. Паливний бак об'ємом 300 л забезпечує тривалу автономну роботу без додаткових зупинок. Кабіна — мала підресорена, що гарантує комфорт і зменшення вібрацій під час тривалих змін.

Можливий монтаж на шасі:



Технічні характеристики самоскида МАЗ-6516V8-520-000 (ЄВРО-5)

Параметр	Показник
Колісна формула	8×4
Вагові параметри	
Технічно допустима загальна маса	41 800 кг
Навантаження на передні осі	7 500 + 7 500 кг
Навантаження на провідний візок	26 800 кг
Вантажопідйомність	26 900 кг
Споряджена маса	14 825 кг
Габаритні розміри	
Довжина	9165 мм
Ширина	2550 мм
Висота	3150 мм
Об'єм кузова	21 м³
Максимальна швидкість	85 км/год
Двигун	
Модель	MAN D2066 LF41
Потужність	294 кВт (400 к.с.)
Максимальний крутний момент	1900 Н·м
Трансмісія	
Коробка передач	ZF 16S2525 TO
Кількість передач	16
Передавальне число мостів	4,59

Ходова частина	
Розмір шин	315/80 R22.5
Інші параметри	
Паливний бак	300 л
Тип кабіни	мала підресорена

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозахастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики