

Самоскид на шасі Dayun N8C

Марка : DAYUN

Вантажопідйомність: 30 т.

Об'єм кузова : 20 м³

Колісна формула : 6х4

Опис : Самоскид із тристороннім розвантаженням 20 м³ шасі Dayun N8C з колісною формулою 6х4 оснащений дизельним двигуном Weichai WD615.50 потужністю 290 к.с. Вантажопідйомність самоскида становить 30 т. Товщина днища становить 4 мм. Товщина бортів 3 мм. Габаритні розміри самоскида (ДхШхВ) 7180×2490×2980 мм.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида на шасі Dayun N8C



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида на шасі Dayun N8C

- **Тристороннє розвантаження.** Завдяки можливості вивантаження назад, праворуч і ліворуч цей самоскид особливо ефективний у роботі на обмежених просторах або на будівельних майданчиках із важким доступом. Це значно скорочує час виконання завдань і підвищує маневреність техніки.
- **Потужний і надійний двигун Weichai.** Дизельний силовий агрегат потужністю 290 к.с. і робочим об'ємом 9,7 л забезпечує високу продуктивність, економну витрату пального та стабільну тягу навіть на складних ділянках рельєфу.
- **Висока вантажопідйомність.** Самоскид здатен перевозити до 30 тонн вантажу, що дозволяє виконувати важкі комерційні завдання з перевезення великого об'єму сипучих матеріалів.
- **Посилена конструкція кузова.** Днище товщиною 4 мм та борти 3 мм виготовлені зі сталі підвищеної міцності, що гарантує тривалий термін служби навіть за інтенсивної експлуатації в агресивному середовищі.
- **Надійна трансмісія Fast.** Механічна 9-ступенева коробка передач (9JS135+QH70) забезпечує плавну роботу, зменшує навантаження на двигун і дає змогу ефективно працювати як на шосе, так і на бездоріжжі.
- **Комфортна та сучасна кабіна.** Водій має у своєму розпорядженні зручне робоче місце з електросклопідйомниками, ергономічним сидінням, LED-панеллю приладів нового покоління з функцією самодіагностики, а також цифровим реєстратором, що підтримує GPS-моніторинг, відтворення маршруту, сигналізацію перевищення швидкості й контроль втоми водія.
- **Посилені мости та оптимізована підвіска.** Ведучі мости пройшли термообробку, мають потовщені корпуси та розраховані на підвищене навантаження. Це зменшує знос та підвищує довговічність агрегатів навіть у найсуворіших умовах.
- **Низька витрата пального.** Завдяки інженерним рішенням двигуна та оптимізованому впорскуванню пального вдалося зменшити споживання дизеля до 4% порівняно з попередніми аналогами.

•**Пневмосистема нового покоління.** Удосконалене прокладання трубопроводів та їх розміщення зменшують зношування, збільшують ресурс і підвищують надійність гальмівної системи.

•**Надійність і простота в обслуговуванні.** Самоскид розрахований на тривалу роботу в складних умовах, а компоненти легко доступні для сервісу. У поєднанні з відносно доступною вартістю та ремонтпридатністю це робить Dayun N8C вигідною інвестицією для підприємств.

Опис самоскида на шасі Dayun N8C

Самоскид із тристороннім розвантаженням об'ємом 20 м³ на шасі Dayun N8C з колісною формулою 6x4 — це потужна, витривала та зручна у використанні техніка, розрахована на інтенсивну експлуатацію в будівництві, дорожніх роботах і сільському господарстві. Він оснащується сучасним дизельним двигуном Weichai WD615.50 потужністю 290 к.с. з об'ємом 9,726 л та шістьма циліндрами, що забезпечує високий крутний момент і ефективну роботу навіть при максимальних навантаженнях. Двигун підтримує екологічний стандарт Євро-5, відзначається низьким споживанням палива та довгим терміном служби, а завдяки використанню нового нагнітача й оптимізованої системи упорскування забезпечується краща динаміка на низьких обертах і зменшення витрат пального на 4 %.

Тристороннє розвантаження дає змогу здійснювати вивантаження як назад, так і в правий чи лівий бік, що особливо цінується під час роботи на обмеженому просторі. Кузов самоскида має розміри 4400×2300×2010 мм, виготовлений зі сталі Ст.3 з товщиною днища 4 мм і бортів 3 мм, що гарантує його зносостійкість. Повна довжина автомобіля становить 7180 мм, ширина — 2490 мм, а висота — 2980 мм. Дорожній просвіт 275 мм дозволяє безперешкодно пересуватись пересіченою місцевістю, а мінімальний радіус розвороту у 16 метрів забезпечує непогану маневреність для техніки такого класу.

Самоскид комплектується 9-ступеневою механічною коробкою передач Fast 9JS135+QH70, розробленою за ліцензією американської компанії EATON, що дозволяє плавно та надійно перемикає передачі навіть при повному завантаженні. Вантажопідйомність самоскида становить 30 тонн, а максимальна швидкість — 79 км/год. Завдяки можливості подолання підйомів під кутом ≥ 35 % Dayun N8C здатен працювати на складних ділянках місцевості. Колісна база — 2020/1860 мм, шини 12.00R20 (10+1 шт.), а паливний бак об'ємом 300 літрів дозволяє долати великі відстані без частих дозаправок.

Кабіна моделі виконана у сучасному дизайні з покращеною аеродинамікою — обтічна форма зменшує опір повітря та сприяє економії пального. Легка конструкція кабіни виготовлена із полімерних композитів, має якісне оздоблення й покращену термошумоізоляцію. Усередині водія чекає ергономічне робоче місце з регульованим сидінням, електричними підйомниками вікон, сучасною панеллю приладів із LED-підсвічуванням, функцією самодіагностики та новим цифровим тахографом з функцією запису, GPS-позиціонуванням, відтворенням маршруту та сигналами безпеки.

Підвіска та рама оптимізовані для витримування максимального навантаження: рама з прямим профілем виключає перекоси, а модернізований ведучий міст з посиленними корпусами, підвищеною жорсткістю та новим процесом загартування знижує ризик деформацій і поломок. Карданний вал, розроблений за технологією Mercedes-Benz, забезпечує зниження навантаження на трансмісію, покращує її довговічність та знижує рівень вібрацій. Завдяки новому проектуванню пневмосистеми зменшено тертя в магістралях і подовжено ресурс усієї системи.

Dayun N8C — це не просто самоскид, а повноцінна професійна машина, розрахована на тривалу експлуатацію в найжорсткіших умовах із високим рівнем комфорту для водія та стабільною надійністю в роботі.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото самоскида на шасі Dayun N8C



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида на шасі Dayun N8C

Характеристика	Показник
Колісна база	2020\1860 мм
Габаритні розміри самоскида (ДхШхВ)	7180x2490x2980 мм
Габаритні розміри кузова (ДхШхВ)	4400x2300x2010 мм
Вантажопідйомність	30000 кг
Максимальна швидкість	79 км\год
Максимальний кут підйому	≥ 35 %
Мінімальний радіус розвороту	16 м
Кліренс	275 мм
Двигун	
Тип двигуна	Дизельний
Кількість циліндрів	6
Об'єм двигуна	9.726 л.
Потужність	290 к.с
КПП	Fast 9JS135+QH70 9+1 МКПП
Колісна формула	6x4
Шини	12.00R20, 10+1Pcs
Паливний бак	300 л.

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».