

Самоскид на шасі DFA 1080 Dongfeng

Марка : Dongfeng

Вантажопідйомність : 3700 кг.

Колісна формула : 4x2

Об'єм кузова : 10 м³

Опис : Самоскид на шасі DFA 1080 Dongfeng (6,6 т) з колісною формулою 4x2 оснащений дизельним двигуном Cummins ISF3.8s5141 потужністю 105 кВт. Об'єм кузова самоскида становить 10 м³. Вантажопідйомність шасі становить 6.6 т. Колісна база 3800 мм. Габаритні розміри самоскида (ДхШхВ) 6740х2100х2370 мм.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида на шасі DFA 1080 Dongfeng

- Середньотонажні вантажні шасі Dongfeng DFA 1080 (6,6 т) входять до одного з найпопулярніших сегментів вантажівок, призначених для міських перевезень.
- Виділяються високою маневреністю та надійністю.
- Обладнані стабілізаторами поперечної стійкості.
- Шасі призначені для встановлення промтоварних та ізоtermічних фургонів, бортових платформ з крано-маніпуляторними пристроями, а також широкого переліку комунальної та спецтехніки.
- Машини розраховані на перевезення вантажу до 4 тонн.
- Укомплектовані американським двигуном Cummins ISF3, який характеризується високими показниками надійності та економічності витрати палива.
- Вантажівка повністю відповідає екологічним стандартам Євро-5.
- Двомісна кабіна виділяється сучасним ергономічним інтер'єром.
- Широке лобове скло та комплект зеркал забезпечують відмінний огляд.
- Зручне розміщення всіх приладів управління та регульоване анатомічне сидіння водія підвищують продуктивність роботи і зменшують рівень стомлюваності.
- Кабіна укомплектована тахографом, кондиціонером, радіо, USB.

Серія двигунів Cummins ISF



“IS” означає електронне управління двигателем, “F” – сама серія. За серією наноситься об’єм – 2,8, или 3,8. Даже при різниці в розмірах самих двигателів около 70% запасних частей повністю взаємозамінюємы. Даний факт суттєво облегчає знаходження необхідних деталей, знижує простой техніки на ремонті.



Модель двигуна: Cummins ISF3.8s5154
Сімейство: Фотон серії ISF3.8 Cummins
Виробник: Пекін Фотон на виробництві Cummins
Підходить для: Освітлення навантажувача, світло на автобусі, вантажівка по шині CAN
Спосіб забору повітря: Турбонагнітач та проміжного охолоджувача
Циліндри: 4 в лінію
Паливо: Дизельне
Об'єм: 3,76 л
Стандарт викиду: Євро-5
Максимальна потужність: 115 кВт
Номинальна частота обертання: 2600 об/хв
Мах НР: 154 НР
Максимальний крутний момент: 491 Н·м/1200-1900 об/хв
Вага нетто: 335 кг
Розмір двигуна: 810X695X806 мм

Опис самоскида на шасі DFA 1080 Dongfeng

Самоскид на шасі Dongfeng DFA 1080 з колісною формулою 4x2 — це компактна та універсальна вантажна машина, яка вдало поєднує у собі економічність, маневреність і високу вантажопідйомність. Він оснащений надійним дизельним двигуном Cummins ISF3.8s5141 об'ємом 3,76 літра, що розвиває потужність 105 кВт (близько 143 к.с.) та крутний момент 450 Нм у діапазоні 1100–1600 об/хв. Завдяки відповідності екологічному стандарту Євро-5 та продуманій паливній системі, даний самоскид демонструє економічну витрату палива, забезпечуючи при цьому достатню потужність для перевезення вантажів у міських і приміських умовах.

Рама автомобіля має розміри 192×65×6 мм і однакову ширину як спереду, так і ззаду — по 800 мм, що забезпечує стабільність і рівномірне навантаження на вісі. Передня підвіска типу Elliot з восьмипакетними параболічними ресорами та амортизатором витримує навантаження до 2,2 т, а задня ведуча вісь на зварному штампованому мосту розрахована на 5,5 т і має ресорну підвіску типу 10+7. Допустима повна маса шасі становить 6610 кг при спорядженій масі 2860 кг. Розподіл навантаження по осях – 2235 кг на передню вісь і 4375 кг на задню. Це дозволяє впевнено перевозити до 10 кубічних метрів сипучих матеріалів навіть при повному завантаженні.

Габаритні розміри автомобіля складають 6740 мм у довжину, 2100 мм у ширину та 2370 мм у висоту. Колісна база має довжину 3800 мм, що у поєднанні з мінімальним кліренсом у 176 мм та радіусом повороту 15 м дозволяє маневрувати у тісних умовах міста або на будівельному майданчику. Максимальна швидкість досягає 110 км/год, що дозволяє впевнено рухатись не лише по міських дорогах, а й трасами.

Самоскид обладнано механічною 6-ступінчастою коробкою передач FAST, з одним заднім ходом, сухим однодисковим зчепленням діаметром 350 мм із гідравлічним приводом та пневматичним керуванням.

Двоконтурна пневматична гальмівна система поділена на контури для передньої та задньої осі, що підвищує безпеку в експлуатації. Кабіна однорядна, стандартної висоти з плоским дахом, має ширину 2030 мм та забезпечує водієві комфортні умови роботи. Автомобіль оснащений пластиковим паливним баком об'ємом 120 літрів та шинами розміру 7.50R16. Живлення забезпечує акумулятор на 24 В з ємністю 90 А·год.

Завдяки вдалому поєднанню технічних характеристик і доступної вартості, Dongfeng DFA 1080 є ідеальним вибором для комунальних служб, будівельних компаній та малого бізнесу, який потребує надійного транспорту для перевезення невеликих обсягів вантажу.

Ці вантажні машини користуються високою популярністю у всьому світі завдяки своїй надійності і відносно невеликій вартості. Висока якість досягається завдяки тісному співробітництву компанії DongFeng Trucks з провідними світовими автовиробниками. Дані вантажівки не поступаються за якістю і надійністю американським і європейським аналогам, при цьому вартість китайських машин Dongfeng DFA 1080 значно нижча.

Додаткові фото самоскида на шасі DFA 1080 Dongfeng



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида на шасі DFA 1080 Dongfeng

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2
Загальна довжина шасі	6740 мм
Ширина кабіни	2100 мм
Висота кабіни	2370 мм
Колісна база	3800 мм
Максимальна швидкість	110 км/рік
Допустима повна маса	6610 кг
Споряджена маса, теоретична	2860 кг
Навантаження на вісь, теоретична	2235/4375 кг
Рама	192 x 65 x 6 мм
Ширина рами спереду/ззаду	800/800 мм
Мінімальний кліренс	176 мм
Мінімальний діаметр повороту	15 м
Двигун	Дизель, Cummins ISF3.8s5141
Стандарт викідів	Euro-5
Максимальна потужність	105 кВт
Крутний момент	450/1100-1600 Нм/діапазон

Кількість циліндрів	4
Об'єм	3,76 л
Зчеплення	Сухе, однодискове 350 мм, з гідравлічним приводом і пневмокеруванням.
Коробка передач	FAST, механічна, 6-ступінчаста
Кількість передач: вперед/ назад	6 / 1
Гальмівна система	Двоконтурна пневматична система з розділенням на передні та задні колеса.
Кабіна	З плоскою крышею, ширина 2030 мм, однорядна, стандартна висота.
Підвіска	Передня: Elliot, в/п 2,2 т, 8 параболічних ресор з амортизатором Задня ведуча: зварний штампований корпус, в/п 5.5 т, 10+7 параболічних ресор, підвіска вирівнюючого типу
Шини	7.50R16
Батарея	24В, 90 Ah
Паливний бак	120 л пластиковий

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».