

Самоскид на шасі DFA 3165 Dongfeng

Марка : Dongfeng

Вантажопідйомність : 8000 кг.

Колісна формула : 4х2

Об'єм кузова : 11 м³

Опис : Самоскид на базі шасі Dongfeng DFA 3165 із колісною формулою 4х2 є надійним і практичним транспортним засобом для комерційних перевезень, особливо у сфері будівництва, сільського господарства та міської логістики. Габаритні розміри (ДхШхВ) 6350х2380х3175 мм. Повна маса 16 т. дизель двигун YC4D150-50. Рама 250 х (8+5) х 800 мм. Об'єм кузова 11 м³.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида на шасі DFA 3165 Dongfeng

Дизельний двигун "Yuchai YC4D150-50 150 к.с. 4,2 л. National V"



Yuchai YC4D150-50 150 к.с. 4,2 л. National V

Параметр	Показник	Параметр	Показник
модель двигуна:	YC4D150-50	Марка двигуна:	Yuchai
Серія двигуна:	Серія YC4D	Виробник двигуна:	Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd.
Діапазон адаптації:	Середній самоскид, цементозмішувач	Форма прийому:	Турбований
Кількість циліндрів:	4	Тип палива:	дизельне паливо
Розташування циліндрів:	В лінію	Зміщення:	4,214 л.

Норми викидів:	Euro-5	Максимальна вихідна потужність:	110 кВт
Номінальні обороти:	2800 об/хв	Максимальна потужність:	150 к.с.
Максимальний крутний момент:	500 Нм	Максимальна швидкість обертання:	1400-1800 об/хв
Форма двигуна:	Вертикальний, рядний, з водяним охолодженням	Маса нетто двигуна:	420 кг

Опис самоскида на шасі DFA 3165 Dongfeng

Самоскид на базі шасі **Dongfeng DFA 3165** із колісною формулою 4x2 є надійним і практичним транспортним засобом для комерційних перевезень, особливо у сфері будівництва, сільського господарства та міської логістики. Оснащений економічним і потужним дизельним двигуном Yuchai YC4D150-50 об'ємом 4,2 літра, він розвиває до 150 кінських сил і забезпечує крутний момент 500 Нм у діапазоні 1400–1800 об/хв. Цей мотор відповідає екологічному стандарту Євро-5, має вертикальне рядне компонування з турбонаддувом і водяним охолодженням, а також відзначається надійністю та ефективністю у витраті пального.

Машина розрахована на повну масу до 16 000 кг, має допустиме навантаження на осі 5 600 кг спереду та 10 400 кг ззаду. Вантажопідйомність становить 8 тонн, а об'єм кузова досягає 11 м³, що дозволяє зручно транспортувати великі об'єми сипучих матеріалів. Завдяки колісній базі 3400 мм, загальній довжині 6 350 мм і передньому/задньому звису 1230/1720 мм, автомобіль залишається достатньо маневреним навіть у щільних міських умовах. Він здатен розганятися до 90 км/год, що оптимально для міжміських перевезень.

Шасі укомплектоване міцною рамою розміром 250 × (8+5) × 800 мм, 10-ступінчастою механічною коробкою передач FAST, сухим однодисковим зчепленням діаметром 395 мм із гідропневматичним керуванням, а також двоконтурною пневматичною гальмівною системою з розділенням на передню і задню осі. Підвіска представлена передніми параболічними ресорами з амортизаторами (вантажопідйомність 3,6 т) та задньою підвіскою вирівнюючого типу (вантажопідйомність 10 т), що забезпечує стійкість і плавність ходу під навантаженням.

Комфорт водія забезпечує двомісна кабіна типу T20 з ергономічним інтер'єром, зручним доступом до всіх органів керування, пневматичним сидінням, кондиціонером, електросклопідіймачами, центральним замком, мультифункціональним кермом, тахографом, радіо та USB.

Широке лобове скло та великі дзеркала забезпечують відмінну видимість. Кабіна білого кольору, має механічне ручне регулювання нахилу.

Самоскид обладнаний сталевим паливним баком на 160 літрів із блокуванням доступу з кабіни, шинами розміру 9.00R20, акумуляторною батареєю на 24В / 165 А·г, а також гідравлічним насосом на 130 л для керування платформою. Автомобіль комплектується гідравлічним пультом скидання.

Висока якість та надійність цієї моделі досягається завдяки співпраці Dongfeng Trucks з провідними світовими автовиробниками. Dongfeng DFA 3165 не поступається за технічними характеристиками та витривалістю європейським і американським аналогам, водночас пропонуючи доступну ціну, що робить його одним із найкращих рішень у своєму сегменті.

Додаткові фото самоскида на шасі DFA 3165 Dongfeng



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида на шасі DFA 3165 Dongfeng

Параметр	Показник
Колісна формула	4x2, самоскид
Загальна довжина шасі	6350 мм.
Ширина кабіни	2380 мм.
Висота кабіни	3175 мм.
Колісна база	3400 мм.
Передній звис	1230 мм.
Задній звис	1720 мм.
Максимальна швидкість, км/рік	90
Допустима повна маса	16000 кг.
Споряджена маса, теоретична	7815 кг.
Навантаження на вісь, теоретична	5600/10400 кг.
Рама	250 x (8+5) x 800 мм.
Двигун	Дизель, YC4D150-50
Стандарт викідів	Euro-5
Максимальна потужність	150 к.с.
Крутний момент, Нм/діапазон	500/1400-1800

Кількість циліндрів	4
Об'єм	4,2 л.
Зчеплення	Сухе, однодискове 395 мм, з гідравлічним приводом і пневмокеруванням.
Коробка передач	FAST, механічна, 10-ступінчаста
Кількість передач: вперед / назад	10/2
Гальмівна система	Двоконтурна пневматична система з розділенням на передні та задні колеса.
Кабіна	T20, шириною 2030 мм, білого кольору, механічне ручне керування нахилом, центральний замок, multifunkціональний кермо, електросклопідіймач, сидіння з пневмопідвіскою, кондиціонер.
Підвіска	Передня: п/п 3,6 т, 12 параболічних ресор з амортизатором Задня ведуча : зварний штампований корпус, в/п 10 т, 12+9 параболічних ресор, підвіска вирівнюючого типу
Шині	9.00R20
Батарея	24В, 165 Ah
Паливний бак	160 л, сталевий, з блокуванням з кабіни
Пульт скидання	Гідравлічний насос 130 л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».