

## **Самоскид на шасі FOTON AUMAN GTL BJ 3319**

**Вантажопідйомність: 50000 кг.**

**Кількість осей: 4**

**Об'єм кузова: 25,6 м<sup>3</sup>**

**Опис :** Самоскид на шасі FOTON AUMAN GTL BJ 3319 засіб з колісною формулою 8x4 відповідає екологічному стандарту Euro-5. Кабіна обладнана спальним місцем для комфортного використання. Забезпечений потужним дизельним двигуном Cummins ISGe5-430 об'ємом 11.8 л та максимальною потужністю 430 к.с. Підігрів платформи, механічна 12-ти ступінчата трансмісія Fast Gear. Максимальна швидкість досягає 93 км/г, а паливний бак має об'єм 350 літрів.




Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Креслення самоскида на шасі FOTON AUMAN GTL BJ 3319



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

## Особливості самоскида на шасі FOTON AUMAN GTL BJ 3319

**1. Велика грузопідйомність:** Загальна вага цього транспортного засобу складає 50 тонн, що робить його відмінним вибором для важких вантажів та будівельних робіт.

**2. Потужний двигун:** Оснащений дизельним двигуном Cummins ISGe5-430 об'ємом 11.8 л та максимальною потужністю 430 к.с., що забезпечує високу ефективність і надійність у роботі.

**3. Механічна трансмісія:** Має 12-ти ступінчасту синхронізовану механічну трансмісію Fast Gear 12JSD240TA, що сприяє плавному перемиканню передач і забезпечує ефективне керування транспортним засобом.

**4. Висока маневреність:** Завдяки колісній формулі 8x4 та габаритам (розміри 10395×2495×3580 мм), самоскид FOTON AUMAN здатний працювати в умовах обмеженого простору, забезпечуючи високу маневреність на будівельних майданчиках і вузьких вулицях.

**5. Комфорт і безпека водія:** Кабіна оснащена спальним місцем, що забезпечує комфортне відпочинок водія під час тривалих перевезень. Також він оснащений пневматичною гальмівною системою з барабанними гальмами, що підвищує безпеку під час гальмування.

## Опис самоскида на шасі FOTON AUMAN GTL VJ 3319

Цей вантажний самоскид на шасі Foton Auman GTL VJ 3319 вражає своєю потужністю і високими технічними характеристиками, що роблять його ідеальним вибором для найважчих завдань будівництва та вантажних перевезень.

Завдяки колісній формулі 8x4 і відповідності екологічному стандарту Euro-5, цей самоскид забезпечує ефективну експлуатацію при зниженому викиді шкідливих речовин. Він оснащений комфортною кабіною зі спальним місцем для водія, що забезпечує зручність і відпочинок під час тривалих робочих змін.

Надбудова прямокутної форми з розвантаженням назад та розмірами кузова 5600 x 2300 x 1500 мм забезпечують зручність в завантаженні та перевезенні великих обсягів вантажів об'ємом 19,3 куб.м. Міцність та надійність забезпечуються товщиною металу бортів 6 мм і підлоги 8 мм, що робить його відмінним вибором для роботи в умовах важких будівельних та промислових умов.

Дизельний двигун Cummins ISGe5-430 з об'ємом 11.8 л забезпечує максимальну потужність 316 кВт/430 к.с. при 1900 об/хв і великий крутний момент 2100 Нм /1900 об/хв, що дозволяє легко керувати великими вантажами на будь-яких типах місцевості.

Механічна 12-ти ступенева трансмісія Fast Gear 12JSD240TA з передаточним числом ведучого мосту 4,76 забезпечує плавний і ефективний рух на будь-яких шляхах і умовах. Пневматична гальмівна система з барабанними гальмами передніми і задніми, а також 24-вольтовий акумулятор, максимальна швидкість 93 км/г і паливний бак об'ємом 350 л додають цій моделі ще більше функціональності і продуктивності.

Завдяки цим характеристикам самоскид Foton Auman GTL VJ 3319 ідеально підходить для виконання великих обсягів робіт і забезпечення надійності у будь-яких умовах експлуатації.

**Додаткові фото самоскида на шасі FOTON AUMAN GTL BJ 3319**



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики самоскида на шасі FOTON****AUMAN GTL BJ 3319**

Параметр	Значення
Колісна формула	8x4
Екологічний стандарт	Euro-5
Тип кабіни	3 спальним місцем
Колісна база	1.800+3.950+1.350 мм.
Надбудова	Прямокутний з розвантаженням назад
Розміри кузова	5600 x 2300 x 1500 мм.
Об'єм кузова	19,3 м <sup>3</sup>
Товщина металу бортів / підлоги	6 / 8 мм.
Підігрів платформи	Так
Тип двигуна	Дизельний Cummins ISGe5-430
Об'єм двигуна	11.8 л.
Максимальна потужність двигуна	316 кВт / 430 к.с. при 1900 об/хв.
Крутний момент	2100 Нм / 1900 об/хв
Модель трансмісії	Fast Gear 12JSD240TA
Тип трансмісії	Механічна, 12-ти ступенева, синхронізована
Передаточне число ведучого мосту	4,76
Повна маса	50000 кг.
Власна вага	16706 кг.



Розміри (довжина x ширина x висота)	10395×2495×3580 мм.
Коля передніх/задніх коліс	2005 / 1880 мм.
Навантаження на передню вісь	9000 + 9000 кг.
Навантаження на задню вісь	16000 + 16000 кг.
Гальмівна система	Пневматична
Тормоза (передні / задні)	Барабанні / барабанні
Акумулятор	24 V
Максимальна швидкість	93 км/г.
Паливний бак	350 л.
Шини	315/80R22.5

## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



Збройні сили  
України



Служба безпеки  
України



Генеральна  
прокуратура  
України



Управління  
державної охорони  
України



Національна  
гвардія України



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



ПриватБанк  
АТ «ПАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспектрас



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyczerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Скворського



ХНУ ім. Кузевиці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».