

Самоскид на шасі FOTON AUMARK S BJ1088

Бренд : FOTON

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2


Об'єм кузова : 8 м³

Вантажопідйомність : 5000 кг.

Опис : Самоскид FOTON AUMARK S BJ1088 застосовується для перевезення сільськогосподарської продукції, а також сипких будматеріалів – піску, щебеню та інших. Самоскид на шасі FOTON AUMARK S з колісною формулою 4x2, оснащений дизельним двигуном Cummins ISF 3.8s5154 з потужністю 152 к.с. (об'єм 3760 см³). Колісна база шасі становить 3380 мм. Вантажопідйомність шасі 5785 кг. Повна маса шасі становить 8.5 т. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 5995×2200×2380 мм. Навантаження на передню вісь 2850 кг., на задню вісь 6000 кг. Висота кузова 900 мм. Об'єм кузова 8 м³.



Креслення самоскида на шасі FOTON AUMARK S BJ1088



Особливості самоскида на шасі FOTON AUMARK S BJ1088

Двигун Cummins ISF 3.8 (152 к.с.)

- надійний, економічний, з високим крутним моментом.

Європейські технології (Mercedes-Benz + LOTUS)

- сучасна ходова частина і підвищений ресурс.

Знижена витрата палива — до 30%

- порівняно з аналогами.

Збільшена вантажопідйомність на 25%

- при тій же масі шасі.

Кузов 8 м³ із висотою бортів 900 мм

- оптимальний для зернових і будматеріалів.

Борти відкриваються у двох режимах (вгору/вниз)

- зручність розвантаження.

Хромовані штоки гідроциліндра

- збільшений ресурс і стійкість до корозії.

Управління перекиданням з кабіни

- комфорт та безпека.

Лючок у задньому борту

- точна відсіпка сипучих матеріалів.

Гальмівна система ABS + ESC

- повний контроль на слизьких та нерівних дорогах.

Тримісна кабіна з кондиціонером та MP3/USB

- комфорт водія при тривалій роботі.

Підігрів дзеркал та електросклопідйомники

- зручність у складних погодних умовах.

Рама 800×215×65×6 мм

- посилена, адаптована до великих навантажень.

Максимальна швидкість 100 км/год

- швидка доставка вантажів на середні відстані.

Можливість використання як базового шасі для різних надбудов

- універсальність моделі.

Опис самоскида на шасі FOTON AUMARK S BJ1088

Самоскид на шасі **FOTON AUMARK S BJ1088 (4×2)** призначений для транспортування сільськогосподарських вантажів, зернових культур, а також сипучих будівельних матеріалів — піску, щебеню, ґрунту. Модель оснащена дизельним двигуном **Cummins ISF 3.8s5154** об'ємом **3760 см³** та потужністю **152 к.с.**, що забезпечує високу продуктивність і надійність при роботі з повним завантаженням. Вантажопідйомність становить **5785 кг**, повна маса — **8,5 т**, а власна маса — **2715–3300 кг** (залежно від комплектації).

Шасі Foton Aumark створене на основі технологій компаній **Mercedes-Benz** та **LOTUS**, завдяки чому автомобіль має підвищену надійність, покращену конструкцію ходової частини, знижене споживання пального та збільшену вантажопідйомність. Двигун Cummins забезпечує крутний момент **390 Нм при 1500–2000 об/хв**, що забезпечує тягу на низьких обертах і стабільну роботу при навантаженнях. Коробка передач — **ZF 6-ступенева механічна**, що гарантує ресурсність і плавність перемикачів.

Габаритні розміри шасі становлять **5995×2200×2380 мм**, колісна база — **3380 мм**, кліренс — **180 мм**, а навантаження на осі розподіляється: **2850 кг на передню вісь** та **6000 кг на задню**, що забезпечує оптимальну стійкість при русі з вантажем. Кузов об'ємом **8 м³** має висоту бортів **900 мм**, доступне відкриття нижніх бортів у двох режимах (вгору/вниз), що полегшує розвантаження різних типів матеріалів. Управління підйомом кузова здійснюється з кабіни за допомогою важеля.

Самоскид обладнаний сучасною кабіною з високими ергономічними показниками. Тримісна кабіна оснащена кондиціонером, електросклопідйомниками, центральним замком, підігрівом дзеркал, MP3/USB аудіосистемою, регульованими сидіннями та ремнями безпеки. Наявність ABS та ESC забезпечує підвищену стабільність і безпеку при русі та гальмуванні.

Підвіска напівеліптична спереду та ззаду, шини **215/75 R17.5**, паливний бак **120 л**, максимальна швидкість — **100 км/год**, що робить транспортний засіб придатним як для міських умов, так і для міжміських перевезень.

Шасі Foton Aumark також доступне у варіантах повної маси **8,5 / 10 / 12 т** та колісних баз **3360 / 3800 / 3800 мм**, що дозволяє встановлювати різні типи надбудов — кузова, самоскиди, фургони, спеціальні установки.

Додаткові фото самоскида на шасі FOTON AUMARK S BJ1088













Технічні характеристики самоскида на шасі FOTON AUMARK S BJ1088

Параметр	Показник
Базове шасі	FOTON AUMARK S BJ1088VEJEA-F2
Колісна формула	4x2
Тип двигуна	Дизельний Euro-5
Напрямок розвантаження	на три сторони
Вантажопідйомність	5 т
Об'єм кузова	8 м³
Кліренс	180 мм
Споряджена маса	2270 кг
Вантажність	5130 кг
Максимальна швидкість	100 км/год
Параметр	Показник
Модель двигуна	Cummins ISF 3.8s5154
Потужність двигуна	152 к.с. (113 кВт)
Об'єм двигуна	3760 см³
Максимальний момент, що крутить	390 Нм /1500-2000
Екологічний стандарт	EURO-5
Коробка передач	механічна ZF 6+1
Керування управління	з гідропідсилювачем
Колісна формула	4x2
Колісна база	3360 мм

Розмір шин	215/75 R17.5
Тормозна система	пневматична гальмівна система
Тормозний механізм, передній/задній	дисковий / барабанний
Підвіска, передня/задня	напівеліптична/напівеліптична
Об'єм паливного бака	120 л
Власна вага	3300 кг
Припустиме навантаження на передню вісь	2850 кг
Припустиме навантаження на задню вісь	6000 кг
Повна маса	8500 кг
Власна вага	2715 кг
Вантажопідйомність	5785 кг
Кабіна	тримісна
Сидіння	регульовані
Ремені безпеки	є
Безпека	центральний замок із пультом дистанційного керування
Кондиціонер	є
ABS+ESC	є
Електропідйомники скла	є
Магнітол + USB/MP3	є
Підігрів дзеркал заднього виду	є

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачистина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики