

Самоскидний причіп СЗАП 9515

Бренд: СЗАП

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 40 т.

Об'єм: 30 м³

Опис : Самоскидний напівпричіп СЗАП 9515 — це потужне рішення для перевезення великогабаритних сипучих вантажів, розроблене з урахуванням потреб сучасного будівництва, сільського господарства та промисловості. Повна маса 40000 кг. габарити ДхШхВ (10040х2550х3315 мм.), а його внутрішні розміри ДхШхВ (8800х2290х1500 мм.). Об'єм з надставними бортами 42,0 м³. Гальмівна система (ABS) WABCO GmbH, 4S x3M.




Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскидного причепа СЗАП 9515



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскидного причепа СЗАП 9515

- **Підвищена вантажопідйомність**

- Причеп розрахований на транспортування до **32 тонн** вантажу, що дозволяє значно скоротити кількість рейсів і підвищити продуктивність перевезень.

- **Об'ємний ковшоподібний кузов (30 м³)**

- Завдяки великому об'єму та геометрії кузова ідеально підходить для перевезення сипучих матеріалів — щебеню, піску, зерна, будівельного сміття.

- **Міцна рама з високоміцної сталі**

- Зварна конструкція з двома лонжеронами забезпечує надійність і стійкість до навантажень та деформацій, навіть під час роботи на бездоріжжі або в кар'єрах.

- **Гідравлічна система PENTA (Італія)**

- Оснащення трьохступеневими телескопічними гідроциліндрами дозволяє здійснювати **розвантаження під кутом до 48°**, що забезпечує повне й швидке спорожнення кузова.

- **Пневматична підвіска**

- Забезпечує м'який хід, знижує навантаження на осі, підвищує стабільність у русі та покращує зчеплення з дорогою.

- **Гальмівна система WABCO з ABS**

- Інтегрована пневматична система з ABS забезпечує **максимальну безпеку під час гальмування**, особливо при перевезенні важких вантажів або на слизьких дорогах.

- **Надійне електрообладнання (24 В)**

- Стандартна електросистема забезпечує стабільне живлення всіх компонентів та відповідність сучасним стандартам безпеки.

- **Універсальність застосування**

- Використовується у будівництві, дорожніх роботах, агросекторі, логістиці та комунальних службах, що робить його **універсальним інструментом для бізнесу**.

- **Зручність у техобслуговуванні**

- Конструкція передбачає легкий доступ до всіх вузлів, що спрощує ремонт і знижує витрати на обслуговування.

Опис самоскидного причепа СЗАП 9515

Самоскидний напівпричіп СЗАП 9515 — це потужне рішення для перевезення великогабаритних сипучих вантажів, розроблене з урахуванням потреб сучасного будівництва, сільського господарства та промисловості. Його головною перевагою є поєднання виняткової вантажопідйомності, високої надійності та довговічної конструкції. Завдяки цільнометалевому кузову ковшового типу, який має внутрішній об'єм до 30 м³, причіп ідеально підходить для транспортування щебеню, піску, зернових культур, будівельного сміття та інших сипучих матеріалів. Вивантаження здійснюється назад, під кутом до 48°, що забезпечує швидкість і зручність розвантаження.

Конструктивна основа СЗАП 9515 — це зварна рама з двома потужними лонжеронами, виготовлена з високоміцної сталі. Такий підхід гарантує стійкість до деформацій і довгу експлуатацію навіть в умовах інтенсивної роботи. Пневматична підвіска забезпечує комфортне транспортування вантажів і знижує навантаження на дорожнє покриття, а також мінімізує вібрації та знос. Підтримку стійкості й безпеки в русі доповнює сучасна пневматична гальмівна система з ABS від компанії WABCO, що ефективно працює навіть у складних дорожніх умовах. Надійне електрообладнання на 24 В забезпечує стабільне функціонування світлових приладів та систем керування.

Габаритні розміри причепа складають 10 080 мм у довжину, 2 540 мм у ширину і 3 315 мм у висоту. Кузов має внутрішні розміри 8 800 × 2 290 × 1 500 мм, що дозволяє безпечно розміщувати значні об'єми вантажу. Три осі з шинами типу 385/65R22.5 гарантують стійкість на дорозі й ефективний розподіл навантаження, а наявність запасного колеса забезпечує готовність до непередбачених ситуацій у дорозі. Вся гідросистема побудована на основі надійних телескопічних трьохступеневих гідроциліндрів "PENTA" (Італія), що забезпечують плавний і потужний підйом кузова.

СЗАП 9515 створений для тривалої та інтенсивної експлуатації. Його міцна конструкція, сучасні технічні рішення та універсальність у використанні роблять цей самоскидний напівпричіп одним із кращих у своєму класі. Він стане надійним партнером у щоденній роботі, забезпечуючи високу ефективність перевезень, безпеку та зручність обслуговування.

Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Додаткові фото самоскидного причепа СЗАП 9515



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскидного причепа СЗАП 9515

Параметр	Показник
Маса	вантажу, що перевозиться — 32000 кг. (20650) спорядженого напівпричепа — 8000 кг. повна — 40000 кг. (28650)
Габарити	довжина — 10040 мм. ширина — 2550 мм. висота — 3315 мм. висота з надставними бортами — 3815 мм.
Кузов, внутрішні розміри	довжина — 8800 мм ширина — 2290 мм висота борта — 1500 мм висота з надставними бортами — 2000 мм площа — 21,0 м ² об'єм — 29,0 м ³ об'єм з надставними бортами — 42,0 м ³
Розподіл навантаження	на сидельний пристрій тягача — 16000 кгс. (11520) на дорогу через шини коліс — 24000 кгс. (17130)

Вантажна висота	1495 мм.
База	4305 + 1310 + 1310 мм.
Колія	2040 мм.
Дорожній просвіт	390 мм.
Кількість осей / колеса	3 / 6 + 1
Підвіска	Пневморесорна
Гальмівна система (ABS)	WABCO GmbH, 4S x3M
Кут підйому платформи	45°
Ємність гідросистеми	150 л
Колеса (дискові)	11,75-22,5
Шини	385/65 R 22.5 (безкамерні)

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».