

Самоскид SCANIA P440 B8X4HZ

Марка : SCANIA

Вантажопідйомність : 34000 кг.

Колісна формула : 8x4

Об'єм кузова : 20 м³

Опис : Самоскид SCANIA P440 B8X4HZ — це потужна будівельна машина, створена для роботи в складних умовах і здатна впоратися з великими навантаженнями. Габаритні розміри (ДхШхВ) 9500х2550х3450 мм. об'єм кузова 20 м³, вантажопідйомність 34 т. колісна формула 8x4. Оснащений дизельним двигуном DC13 153 потужністю 440 к.с.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида SCANIA P440 B8X4HZ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида SCANIA P440 B8X4HZ

- **Потужний двигун нового покоління** — рядний 6-циліндровий дизельний двигун DC13 153 екологічного стандарту Euro 5 з потужністю 440 к.с. і максимальним крутним моментом 2300 Нм у діапазоні 1000–1300 об/хв забезпечує високу продуктивність і тягу навіть на важких ділянках дороги.
- **Сучасна система упорскування PDE** — насос-форсунки забезпечують високий тиск у потрібний момент із індивідуальним контролем для кожного циліндра, що підвищує ефективність згоряння палива та знижує витрати пального.
- **Система нейтралізації SCR** — використовується впорскування синтетичної сечовини для зниження шкідливих викидів, що дозволяє відповідати стандарту Euro 5.
- **Надійний самосвальний кузов Wielton** — днище зі сталі Hardox HB 450 товщиною 8 мм і стінки зі сталі S700 товщиною 6 мм забезпечують міцність при зниженій власній масі надбудови.
- **Обігрів кузова вихлопними газами** — дозволяє уникнути примерзання матеріалу в кузові в зимових умовах та полегшує розвантаження сипучих вантажів.
- **Гідравлічна система HYVA Alfa** — забезпечує кут підйому кузова до 48° з обмеженням пневмоклапаном для безпеки при розвантаженні.
- **Посилена ходова частина** — передні осі вантажопідйомністю по 9 т з параболічними ресорами та стабілізаторами поперечної стійкості, задні осі вантажопідйомністю по 16 т з багатолистовими ресорами.
- **Бортові редуктори з косозубим зачепленням** — зменшують рівень шуму й підвищують надійність приводу.
- **Повітряна гальмівна система з ABS** — барабанні гальма на всіх осях забезпечують ефективне гальмування навіть при повному завантаженні.
- **Противобуксовочна система (ASR)** — сприяє кращій прохідності на складних дорожніх ділянках, знижує ймовірність пробуксовування.
- **Мости власного виробництва SCANIA** — виготовлені у Швеції, мають передавальне число головної пари 4,38 і відзначаються підвищеною надійністю.
- **Тент із лебідкою** — передбачений для захисту вантажу від опадів і зручності експлуатації.

Опис самоскида SCANIA P440 B8X4HZ

Самоскид SCANIA P440 B8X4HZ — це потужна будівельна машина, створена для роботи в складних умовах і здатна впоратися з великими навантаженнями. Оснащений надійним дизельним двигуном DC13 153 п'ятого екологічного класу потужністю 440 к.с., що розвиває максимальний крутний момент 2300 Нм у діапазоні від 1000 до 1300 об/хв, цей самоскид демонструє впевнену тягу й економічну витрату палива завдяки системі впорскування PDE та нейтралізації вихлопних газів SCR з подачею AdBlue. Вантажопідйомність становить 34 тонни при об'ємі кузова 20 м³.

Конструкція кузова Wielton із підлогою зі сталі Hardox HB450 завтовшки 8 мм і стінками зі сталі S700 товщиною 6 мм забезпечує міцність і довговічність, водночас дозволяючи знизити власну масу. Кузов оснащений обігрівом вихлопними газами, що запобігає примерзанню вантажу, а гідравлічна система HYVA Alfa забезпечує кут підйому до 48° з обмеженням пневмоклапаном. Ходова частина з колісною формулою 8x4 має передні осі вантажопідйомністю по 9 т на параболічних ресорах і задні мости вантажопідйомністю по 16 т на багатолістових ресорах, усі мости обладнані бортовими редукторами з косозубим зачепленням для зниження шуму.

Коробка передач GR905 — 8-ступінчаста з демультіплікатором, забезпечує оптимальний підбір передавальних чисел для роботи під навантаженням. Гальмівна система барабанного типу з пневматичним управлінням і ABS гарантує безпеку навіть у складних умовах експлуатації. Рама F958 із посиленими лонжеронами (9,5 + 8 мм) витримує значні навантаження, а електрообладнання з генератором на 100А та акумуляторами ємністю 230 Ач забезпечує стабільну роботу всіх систем автомобіля. Колісна база становить 4750 мм, розмір шин передньої осі 385/65 R22.5, задньої — 315/80 R22.5. Надбудова передбачає тент із лебідкою, передній борт із козирком проти осипання й похилий задній борт із примусовою фіксацією для зручного й безпечного розвантаження. Цей самоскид є відмінним вибором для будівельних і дорожніх робіт, де важлива вантажопідйомність, надійність і довговічність.

Додаткові фото самоскида SCANIA P440 B8X4HZ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики самоскида SCANIA P440 B8X4HZ

Характеристика	Значення
Модель	SCANIA P440 B8X4HZ
Двигун	DC13 153
Потужність двигуна	440 к.с.
Максимальний крутний момент	2300 Нм (1000-1300 об/хв)
Екологічний стандарт	Euro 5
Система впорскування	PDE
Коробка передач	GR905, 8-ступінчаста з демультиплікатором
Колісна формула	8x4
Вантажопідйомність	34 т
Об'єм кузова	20 м ³
Максимальне навантаження на передню вісь	9 000 + 9 000 кг
Максимальне навантаження на задню вісь	16 000 + 16 000 кг
Габаритна довжина	≈ 9500 мм
Габаритна ширина	≈ 2550 мм
Габаритна висота	≈ 3450 мм
Колісна база	4750 мм
Передня підвіска	4x28, параболічні ресори
Задня підвіска	8x30/90, багатолістові ресори

Розмір шин передньої осі	385/65 R22.5
Розмір шин задньої осі	315/80 R22.5
Тип гальм	Барабанні, пневматичне управління з ABS
Обігрів кузова	Вихлопними газами
Генератор	100 А
Акумулятор	230 Ач

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».