

Самоскид універсальний АС-3257/1 КОБАЛЬТ (6х4)

Бренд : FOTON

Колісна формула : 6х4

Кількість осей : 3


Об'єм кузова : 24 м³

Вантажопідйомність : 34500 кг.

Опис : Важкий Самоскид із заднім розвантаженням АС-3257/1 КОБАЛТ на шасі FOTON DAIMLER з колісною формулою 6х4 від компанії «Київ-Спецтех», оснащений дизельним двигуном Cummins ISG12 потужністю 360 к.с. Габаритні розміри самоскида (ДхШхВ) 8800х2500х3400 мм. Вантажопідйомність самоскида 35 т. Об'єм кузова самоскида становить 24 м³. Витрата палива на 100 км становить 40 л.



Креслення самоскида універсального АС-3257/1 КОБАЛЬТ (6х4)



Особливості самоскида універсального АС-3257/1 КОБАЛЬТ (6х4)

- Потужний рядний турбодизель Cummins ISG12 на 360 к.с. з крутним моментом 1900 Н·м.
- Висока вантажопідйомність 35 тонн при компактних габаритах.
- Об'єм кузова 24 м³ — оптимізований для інертних вантажів і гірських порід до 300 мм.
- Посилений кузов зі сталі S355JR: борти 6 мм, днище 8 мм, зовнішнє підсилення лонжеронами.
- Здвоєний надрамник товщиною 8 мм для роботи під максимальними навантаженнями.
- Надійний фронтальний чотирьохштоковий гідроциліндр Penta/HYVA з кутом підйому 48°.
- Приводні мости DAIMLER AG з редуктором (до 6.0) для тяги на підйомах.
- Механічна 12-ступенева КПП EATON-FAST з дільником.
- Блокування міжосьового і міжколісного диференціала — підвищена прохідність.
- Кабіна 2495 мм з пневмосидінням, спальним місцем та клімат-контролем.
- Гальмівна система WABCO з ABS і ASR.
- Робота з навантажувачами та екскаваторами з ковшами до 4 м³.
- Швидкість вивантаження — до 45 секунд.
- Призначення для екстремальних умов, агресивного середовища й температурних коливань.

✓ Переваги АС-3257/1 КОБАЛТ серед конкурентів

- Більший запас міцності кузова, ніж у стандартних китайських та білоруських самоскидів — завдяки сталі S355JR та підсиленням лонжеронам.
- Фронтальна гідравліка Penta/HYVA, яка працює стабільно під екстремальними навантаженнями — це преміальний сегмент.
- Краща тяга на підйомах завдяки мостам DAIMLER AG та редукторам до 6.0 — значна перевага в кар'єрах.
- Великий крутний момент 1900 Н·м дає можливість працювати на важких розробках без перевантаження двигуна.
- Надійна КПП EATON-FAST з 12+2 передачами забезпечує оптимальний підбір тяги на будь-якому рельєфі.
- Висока реальна вантажопідйомність — 35 т, що перевищує більшість аналогів у класі 6×4.
- Універсальність використання — підходить для гірничих робіт, промислового будівництва, кар'єрів, доріг і складних технологічних трас.
- Підвищена стійкість при повному завантаженні завдяки здвоєному надрамнику та посиленій ходовій.

- **Комфорт кабіни вище середнього класу:** спальне місце, клімат-контроль, покращена шумоізоляція.
- **Можливість цілодобової роботи** — двигун, гідравліка й ходова розраховані на тривалі безперервні навантаження.
- **Оптимальна витрата палива 40–45 л** для такого об'єму кузова й вантажопідйомності — одна з найкращих у класі важких самоскидів.
- **Висока надійність у агресивних умовах** — антикорозійна обробка та посилена конструкція для болота, пилу, морозу й високих температур.
- **Швидкий цикл роботи** — завдяки швидкому підйому/опусканню кузова самоскид робить більше рейсів у зміну.
- **Придатність для роботи на дорогах загального користування та будівельних майданчиках** завдяки оптимальним габаритам.

Опис самоскида універсального АС-3257/1 КОБАЛЬТ (6х4)

Важкий універсальний самоскид АС-3257/1 КОБАЛЬТ з колісною формулою 6×4 створений на шасі FOTON DAIMLER і оснащений дизельним двигуном Cummins ISG12 потужністю 360 к.с. Габарити машини становлять 8800×2500×3400 мм, вантажопідйомність — 35 тонн, а місткість будівельного кузова — 24 м³. Витрата палива перебуває в межах 40–45 л на 100 км, що є оптимальним показником для техніки такого класу. Самоскид розрахований на транспортування інертних матеріалів і гірських порід розміром до 300 мм та ефективно працює під фронтальними навантажувачами й екскаваторами з ковшами до 4 м³.

Конструкція кузова вироблена зі сталі S355JR товщиною 6 мм по бортах і 8 мм у днищі, посилена зовнішніми лонжеронами та здвоєним надрамником із високоміцної сталі. Задній борт оснащений модернізованими петлями й автоматичними механічними замками, а захисний передній козирок забезпечує безпечну роботу під час навантаження. Вивантаження здійснюється через односторонній задній механізм за допомогою потужного фронтально встановленого чотирьохштокового гідроциліндра європейського виробництва Penta/HYVA з кутом підйому 48°, що забезпечує швидкий цикл розвантаження — до 45 секунд.

Самоскид оснащений механічною синхронізованою 12-ступеневою КПП EATON-FAST із паралельним потоком потужності. Двигун Cummins ISG12 об'ємом 11 800 см³ розвиває 360 к.с. при 1900 об/хв та максимальний крутний момент 1900 Н·м у діапазоні 1100–1300 об/хв. Приводні мости DAIMLER AG із двоступінчастим редуктором і передавальним числом до 6.0 забезпечують високу тягову здатність і можливість роботи з повною масою до 55 тонн по технологічних дорогах. Блокування міжосьового та міжколісного диференціала підвищує прохідність на підйомах та у складних умовах кар'єру.

Кабіна шириною 2495 мм має три місця, комфортабельне пневмосидіння водія, спальне місце, поліпшену шумоізоляцію, клімат-контроль, регульовану рульову колонку та сучасну систему освітлення. Гальмівна система WABCO з ABS і ASR, моторне гальмо, підсвічування сходінок та ергономічний салон забезпечують високий рівень безпеки та зручності під час інтенсивної експлуатації.

АС-3257/1 KOBALT конструктивно адаптований до роботи в екстремальних температурах та агресивному середовищі завдяки антикорозійному захисту та посиленій ходовій частині. Поєднання потужного силового агрегату, міцного кузова, витривалої рами та сучасних систем управління дозволяє машині працювати цілодобово, забезпечуючи стабільність, надійність та високу продуктивність при перевезенні великих обсягів матеріалів на будівельних майданчиках, гірничих розробках і промислових об'єктах.

Додаткові фото самоскида універсального АС-3257/1 КОБАЛЬТ (6х4)















Технічні характеристики самоскида універсального АС-3257/1 КОБАЛЬТ (6х4)

Характеристика	Показники
Модель	АС-3257/1
Категорія	Самоскиди
Шасі	Фотон Даймлер
Вантажопідйомність	35 т
Кол. / формула	6х4
Обсяг кузова	24 м ³
Двигун	Cummins ISG12
Потужність	360 к.с.
Розхід паливо на 100 км	40-45 л
Тип вивантаження	Одностороння
Гальмівна система	ASR ABS
Рульове управління	Гідропідсилювач

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики