

Самоскид з трьохстороннім розвантаженням DAYUN CGC1210

Марка : DAYUN

Вантажопідйомність: 12 т.

Об'єм кузова : 14 м³

Колісна формула : 4x2

Опис : Самоскид з трьохстороннім розвантаженням 14 м³ на шасі DAYUN CGC1210 з колісною формулою 4x2 оснащений дизельним двигуном Weichai WP7.300E51 потужністю 292 к.с. Вантажопідйомність самоскида становить 12 т. Товщина днища становить 3 мм. Товщина бортів 2 мм. Розподіл ваги на передню вісь становить 8т., на задній міст 13.4 т.





Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення самоскида з трьохстороннім розвантаженням

DAYUN CGC1210



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Особливості самоскида з трьохстороннім розвантаженням

DAYUN CGC1210

- **Тристороннє розвантаження** — головна перевага моделі, що дозволяє розвантажувати вантаж не лише назад, але й у правий чи лівий бік. Це значно підвищує ефективність роботи на тісних майданчиках, в умовах міської забудови або сільськогосподарських угідь.
- **Потужний і надійний двигун Weichai WP7.300E51** — 292 кінські сили при 7,47 л об'єму забезпечують вражаючий крутний момент та витривалість навіть при роботі з повним завантаженням. Двигун відповідає стандарту **Євро-5**, що дозволяє використовувати техніку в межах екологічно контрольованих зон.
- **9-ступенева механічна коробка передач Fast Gear 9JS135TA** — дозволяє точніше передавати потужність на колеса, підтримуючи водія в умовах змінного рельєфу чи навантаження.
- **Рама та кузов із міцної сталі Ст.3 (08ПС)** — це гарантія тривалого ресурсу роботи кузова. Зносостійке фарбування захищає метал від агресивного зовнішнього середовища.
- **Збалансований розподіл навантаження по осях** — 8 т на передню вісь та 13.4 т на задній міст — дозволяє рівномірно навантажувати автомобіль без втрати стабільності або перевантаження окремих елементів шасі.
- **Комфорт і ергономіка** — двомісна кабіна зі спальним місцем, пневмосидінням водія, кондиціонером, електросклопідйомниками, підігрівом дзеркал та сучасною аудіосистемою створюють умови для тривалої та комфортної роботи протягом усього дня.
- **Збільшений паливний бак на 300 літрів** — знижує потребу в частих зупинках для дозаправки, що актуально при роботі на віддалених об'єктах або при далеких маршрутах.
- **Великий об'єм кузова — 14 м³** — дозволяє ефективно перевозити сипучі вантажі великого об'єму: пісок, щебінь, гравій, зерно тощо.
- **Якісна оптика (LED ходові вогні, протитуманні фари)** — забезпечує кращу видимість у будь-який час доби та в складних погодних умовах.

Опис самоскида з трьохстороннім розвантаженням DAYUN CGC1210

Самоскид з трьохстороннім розвантаженням об'ємом 14 м³ на шасі DAYUN CGC1210 створений для максимально ефективного перевезення сипучих вантажів у різних умовах експлуатації. Завдяки колісній формулі 4x2 та дизельному двигуну Weichai WP7.300E51 з турбонаддувом потужністю 292 к.с. (215 кВт), автомобіль поєднує у собі високу продуктивність, надійність та економічність. Робочий об'єм двигуна становить 7,47 л, при цьому він відповідає екологічному стандарту Євро-5. У парі з двигуном працює 9-ступенева механічна коробка передач Fast Gear 9JS135TA з однією передачею назад, що забезпечує точне перемикавання та адаптацію до різних дорожніх умов. Паливний бак ємністю 300 літрів виконаний з алюмінію, що знижує власну масу і підвищує корозійну стійкість.

Кузов вантажівки виготовлено зі сталі марки Ст.3 (08ПС), при цьому товщина днища становить 3 мм, а бортів — 2 мм. Об'єм платформи дорівнює 14 кубічних метрів, що дозволяє транспортувати велику кількість матеріалів за один рейс. Максимальна вантажопідйомність становить 12 000 кг, а повна маса автомобіля — 21 000 кг. Розподіл навантаження по осях продумано з урахуванням максимальної стабільності: на передню вісь припадає до 8 тонн, а на задній міст — 13,4 тонни. Колісна база складає 4000 мм, що забезпечує баланс між маневреністю та вантажною стійкістю. Автомобіль комплектується шинами розміру 315/80R22.5.

DAYUN CGC1210 вирізняється комфортом водія: у комплектацію входить клімат-контроль, пневмосидіння водія, електросклопідйомники, дзеркала заднього виду з підігрівом, центральний замок з дистанційним управлінням, денні ходові вогні LED, протитуманні фари, а також сучасна аудіосистема з підтримкою MP3 та USB. Кабіна розрахована на двох осіб та обладнана спальним місцем, що дозволяє здійснювати дальні перевезення без необхідності додаткового відпочинку поза машиною.

Фарбування кузова виконується імпортною зносостійкою фарбою, колір можна обрати відповідно до побажань замовника.

Цей самоскид є надійним партнером для будівельної галузі, аграрного сектора та комунального господарства — всюди, де потрібна потужна, містка і зручна у щоденному використанні вантажна техніка з підвищеною функціональністю.

Додаткові фото самоскида з трьохстороннім розвантаженням

DAYUN CGC1210



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: tovkst@gmail.com

Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.

IBAN UA573282090000026003000003717

в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:

+38(097) 746-67-04

+38(099) 632-13-31

+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**

вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

E-mail: **tovkst@gmail.com**

Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ **42623361.**

IBAN **UA573282090000026003000003717**

в АТ «АБ «Південний».

**Технічні характеристики самоскида з трьохстороннім
розвантаженням DAYUN CGC1210**

Параметр	Показник
Базове шасі	DAYUN CGC1210
Колісна формула	4x2
Тип розвантаження кузова	на три сторони
Сталь кузова	Ст.3 (08ПС)
Об'єм кузова, м3	14,0
Товщина днища, мм	3
Товщина бортів, мм	2
Фарбування кузова	імпоротною, зносостійкою фарбою
Колір кузова	на вибір клієнта
Повна маса, кг	21000
Вантажопідйомність, кг	12000
Колісна база, мм	4000
Двигун	Weichai WP7.300E51
Тип двигуна	дизельний з турбонаддувом
Екологічний стандарт	ЕВРО-5
Об'єм двигуна, л	7,47
Потужність двигуна, кВт (к.с.)	215 (292)
КПП	Fast Gear 9JS135TA

Кількість передач вперед / назад	9 / 1
Тип КПП	механічна
Паливний бак, л	300
Виконання паливного баку	алюміній
Гальмівна система	з ABS
Рульове керування	з гідропідсилювачем
Розмір шин	315/80R22,5
Кабіна	2-х місна зі спальним місцем

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onuf group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Українозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скорохода



ХНЗУ ім. Кузевиця



Національний інститут
ССХ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».