

## АВТОПОТЯГ-ЗЕРНОВОЗ DFH 3330



Сільськогосподарські самоскиди на базі трьохосного шасі DONGFENG з двохосними причепами АЛЕКО дозволяють перевозити всі види зернових та олійних культур, вантажі в європалетах. Мають заднє та правостороннє розвантаження, відкидні верхні та нижні борти, тент. Даний автопотяг сертифікований як контейнеровоз, що забезпечує можливість його використовуватись з повною масою 44 т.

**Автомобіль:** самоскид-контейнеровоз сільськогосподарський на шасі DFH 3330A80

**Причіп:** двохосний «Алеко» на пневмоподушках

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».


**Розвантаження а/м та причепа: назад та на правий бік**

**Об'єм кузова а/м: 28-32 м<sup>3</sup>**

**Об'єм кузова причепа: 34-35 м<sup>3</sup>**

**Допустима повна маса автопотягу-сцепки GVW: 44 т**

**Власна вага (тара) автопотягу-сцепки: 19,2 т**



## Додаткове обладнання

- Комплект пластикових крил з брызговиками, комплект відбійників
- Площадка обслуговування тенту
- Дозатор
- Противідкатні упори з фіксаторами
- 2 пневморесівера для гальмівної системи
- 2 задніх багатосекційних ліхтаря
- 2 контурних ліхтаря
- 4 бокових габаритних ліхтаря
- 2 передніх контурних ліхтаря
- Підсвітка номерного знака

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
IBAN UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

### Загальні характеристики

Колісна формула	6x4
Споряджена маса автомобіля	12 800 кг
Вантажопідйомність	23 000 кг
Повна маса автомобіля допустима	35 800 кг
Направлення розвантаження	на правий бік та назад
Бак	400 л
Об'єм платформи	30-34 м <sup>3</sup>
Агрегування з причепом	фаркоп, електро-, пневмовиведення
Кут заїзда/з'їзда	30/30
Кліренс	340 мм
Мінімальний радіус поворотання	8 м
Максимальний підйом	32%

### Габаритні розміри

Довжина	9050 мм
Ширина	2600 мм
Висота	3350 мм
База	3800+1450 мм
Колія колес 1-й/2-й/3-й вісей	2045/1860/1860 мм

### Рульове управління

Тип	з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка-рейка-сектор»
-----	--

### Двигун

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Модель двигуна	Cummins, ISL 340 50
Тип	чотирьохтактний дизель з турбонаддувом
Кількість та розташування циліндрів	6, рядне
Потужність двигуна	340/245/2100 кс/кВт/об-хвилину
Крутний момент	1482Нм/1400 об-хвилину
Об'єм	8,9 л
Ступінь стискання	16,6
Середній розхід палива	32 л/100 км
Система живлення	впорскування палива під тиском
Система охолодження	рідинна
Відповідність екологічним стандартам	Євро V

### Коробка передач

Марка	FAST 12JS180T
Тип	механічна, 12 – ступенева
Кількість передач	12 вперед / 2 назад
Передаточне число головної передачі	5,92

### Гальмівна система

Робоча	Двухконтурна пневматична в розділенням по переднім і заднім колесам, з АБС (WABCO), барабанні гальмівні механізми всіх колес
Допоміжна	Моторне гальмо-уповільнювач
Стояночна	З приводом від пружинних енергоакумуляторів

### Зцеплення

Марка	SACHS, F430
-------	-------------

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Тип	Сухе, однодискове
-----	-------------------

## Підвіска

Перша вісь	Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з гідравличними телескопічними амортизаторами, зі стабілізатором поперечної стійкості
Друга, третя вісі	Залежна, балансирна на 2-х напівеліптичних ресорах

## Шини

Розмірність	12.00 R20, 315/80R22.5
-------------	------------------------

Загальні характеристики причіпа-самоскида двохосного АЛЕКО РСЗК-18

Вісі	SAF INTRAX з тисковими гальмами
Підвіска	пневматична
Направлення розвантаження	на правий бік та назад
Поворотне коло	Orlandy
Рама (сталь)	09Г2С
Кузов (сталь)	3 СП/ПС
Шини	4 од. + 1 (запасне) 385/65 R22,5 Firestone
Диски	4 посилені сталеві диски R 22,5 + 1 запасний
Гідроциліндр	1 од. НУВА
Гальмівна система	Система EBS (WABCO) з дисковими гальмами
Тент	сірий (Італія)
Дуги тента	4 од. (Італія)
Колір кузова	жовтий (Helios)

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».

Товщина бокових бортів	1,5 мм
Товщина підлоги	2,5 мм
Правий борт (по руху)	Нижній модуль відкривається знизу догори, верхній неробочий
Лівий борт (по руху)	неробочий
Задній борт (по руху)	Нижній відкривається знизу догори, верхній відкривається в сторону

### Розміри

Довжина кузова	7300 мм
Ширина кузова	2600 мм
Висота кузова	1900 мм
Об'єм кузова	34 м3
Загальна довжина	9770 мм
Колісна база	5150 мм
Завантажувальна висота без вантажу	1450 мм
Довжина дишла	2500 мм

### Вагові характеристики

Навантаження на вісь	9000 кг
Допустима повна маса	18000 кг
Власна вага	6500 кг
Теоретичне корисне навантаження	11500 кг
Дозволена маса для причепа-контейнеровоза	22000 кг

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:  
**+38(097) 746-67-04**  
**+38(099) 632-13-31**  
**+38(044) 232-02-98**

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**  
**вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7**  
E-mail: **tovkst@gmail.com**  
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний»»



## НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний  
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська  
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест  
холдінг»



Національна  
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват  
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська  
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська  
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ  
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA  
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство  
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duskerhoff



КУК



Київський  
політехнічний  
інститут ім.  
Сікорського



ХНУ ім. Кузеці



Національний інститут  
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут  
Гідромеханіки



Інститут Освітньої  
Аналітики

Контактний телефон:  
+38(097) 746-67-04  
+38(099) 632-13-31  
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,  
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7  
E-mail: [tovkst@gmail.com](mailto:tovkst@gmail.com)  
Website: [kievspecteh.com](http://kievspecteh.com)

Код ЄДРПОУ 42623361.  
ІВАН UA573282090000026003000003717  
в АТ «АБ «Південний».