

Комерційна пропозиція

Самоскид зерновоз на шасі FOTON AUMAN BJ 1186 4x2

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.



Самоскид на шасі FOTON 1186 з кузовом об'ємом 18 куб.м — це надійний та потужний транспортний засіб, спеціально розроблений для перевезення великих обсягів сипучих матеріалів, таких як зерно. З дизельним двигуном Cummins потужністю 198 кВт (270 к.с.) при 2600 об/хв гарантує високу продуктивність і економічне споживання палива. Механічна, 8-ми ступенева синхронізована коробка передач Fast Gear 8JS118TA дозволяє оптимально використовувати потужність двигуна, забезпечуючи плавну і ефективну роботу.

Самоскид на шасі FOTON 1186 з кузовом об'ємом 18 куб.м — це надійний та потужний транспортний засіб, спеціально розроблений для перевезення великих обсягів сипучих матеріалів, таких як будівельні матеріали, пісок і ґрунт. Завдяки своїй високій вантажопідйомності та передовим технічним характеристикам, цей автомобіль є чудовим вибором для будівельних і промислових підприємств.


Автомобіль має повну масу 18 000 кг та колісну базу 4200 мм, що забезпечує стійкість і надійність навіть при максимальному завантаженні. Дизельний двигун Cummins потужністю 198 кВт (270 к.с.) при 2600 об/хв гарантує високу продуктивність і економічне споживання палива. Механічна, 8-ми ступенева синхронізована коробка передач Fast Gear 8JS118TA дозволяє оптимально використовувати потужність двигуна, забезпечуючи плавну і ефективну роботу.

Простора кабіна зі спальним місцем створена з урахуванням комфорту водія. Оснащена кондиціонером, регульованим сидінням та сучасною панеллю приладів, вона забезпечує зручність під час довгих поїздок. Габарити автомобіля складають 7590×2488×2790 мм, що дозволяє йому бути маневровим у міських умовах та ефективним на будівельних майданчиках.

Передня колія 2008 мм і задня колія 1860 мм забезпечують стабільність та рівномірний розподіл навантаження. Навантаження на передню вісь становить 6500 кг, а на задню вісь — 11500 кг, що дозволяє перевозити важкі вантажі без ризику перевантаження. Пневматична гальмівна система з дисковими гальмами на передній осі та барабанними гальмами на задній осі, а також наявність ABS гарантують безпечне і ефективне гальмування.

Максимальна швидкість автомобіля становить 100 км/год, що робить його придатним для міжміських перевезень. Екологічні норми Euro-5, яким відповідає цей самоскид, знижують негативний вплив на навколишнє середовище. Паливний бак об'ємом 200 літрів забезпечує тривалі поїздки без частих зупинок на дозаправку. Шини розміру 295/80R22.5 гарантують високу прохідність та стійкість на різних типах доріг.

Самоскид FOTON 1186 з кузовом об'ємом 18 куб.м відзначається надійністю, ефективністю та універсальністю. Він ідеально підходить для виконання складних транспортних завдань у будівництві, сільському господарстві та комунальних службах, забезпечуючи високу продуктивність та зручність експлуатації в будь-яких умовах.



Технічні характеристики шасі FOTON AUMAN VJ 1186

Загальні характеристики	
Колісна формула	4x2
Об'єм кузова	18 м ³
Внутрішні розміри кузова	4,47 x 2,3 x 1,6 м
Вантажопідйомність самоскида номінальна	10200 кг
Тип розвантаження	На правий бік та назад
Тент	Так
Тип кабіни	З спальним місцем

Колісна база, мм	4200
Двигун	
Тип	Дизельний
Модель	Cummins ISD 270.50 (EURO-5)
Об'єм	6,7 л
Максимальна потужність	198 кВт/270 к.с. при 2600 об/хв
Крутний момент	970 Нм /1300-1700 об/хв
Трансмiсія	
Модель	Fast Gear 8JS118TA
Тип	Механічна, 8-ти ступенева, синхронізована
Передаточне число ведучого мосту	5.143
Вагові параметри та розміри	
Повна маса, кг	18 000
Власна вага шасі + кузова, кг	5520 + 2280
Розміри (довжина x ширина x висота), мм	7590×2488×2790
Колія передних/задніх коліс	2008/1860
Навантаження на передню вісь, кг	7000
Навантаження на задню вісь, кг	12000
Інша інформація	
Гальмівна система	Пневматична
Гальма (передні / задні)	Дискові / барабанні
Акумулятор	24 V

Максимальна швидкість	100 км/Г
Паливний бак	260 л
Шини	295/80R22.5
Додаткове обладнання	
Кондиціонер	Так
Радіо/MP3	Так
Центральний замок	Так
Протитуманні фари	Так
Електросклопідйомники	Так
Підігрів дзеркал заднього виду	Так
ABS+ESC	Так

ФОТО





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: Україна, 01054, м.Київ,
Шевченківський р-н, вул. Ярославів
Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 45243844
ІВАН UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний



НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг
МХП



Qpub group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест холдинг»



Національна рада України



АТ «ПІАТ Приват Банк»



Okko



Укрнафта



Києво-Печерська Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська Дзерельна



КМДА



Київстар



ASMAP



Київмедіосервіс



RUDDMAN



ЕРДОН ТЕХ



ТОВ Українська компанія



Автоцентр KIA
Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



ККК



Київський економічний інститут ім. Скорського



КНЕУ ім. Кузнеця



Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут Гідромеханіки



Інститут Освітньої Аналітики