

Самоскид зерновоз на шасі VOLVO FM 12

Бренд : VOLVO

Колісна формула : 6x4

Кількість осей : 3


Об'єм кузова : 33 м³

Вантажопідйомність : 25000 кг.

Опис : Самоскид зерновоз на шасі VOLVO FM 12 з колісною формулою 6x4 оснащений дизельним двигуном потужністю 420 к.с. Колісна база самоскида становить 4300 мм. Навантаження на передню вісь 7 т., на задню вісь 21 т. Повна маса автомобіля 28 100 кг. Вантажопідйомність становить 25 т. Об'єм кузова 33 м³.



Креслення самоскида зерновоза на шасі VOLVO FM 12



Особливості самоскида зернового на шасі VOLVO FM 12

- Потужний двигун D12C420 із запасом тяги 2000 Нм
- Вантажопідйомність 25 т і великий об'єм кузова — 33 м³
- Зручне розвантаження завдяки перекиданню на праву сторону
- Три варіанти відкривання бортів, включно з можливістю перевезення Європалет
- Надійна платформа Volvo FM12 з можливістю встановлення різних надбудов
- Комфортна кабіна з двома спальними місцями, розрахована на далекі поїздки
- Міцна рама та стійке шасі 6x4 для важких умов експлуатації
- Економічний та витривалий дизельний двигун стандарту Євро-5
- Пневматична задня підвіска забезпечує плавність ходу під навантаженням
- Призначений для експлуатації у сільському господарстві, промисловості, будівництві та транспорті на середні й великі дистанції

Опис самоскида зерновоза на шасі VOLVO FM 12

Самоскид-зерновоз на базі Volvo FM12 6x4 — це потужний та універсальний вантажний автомобіль, створений для інтенсивних навантажень у сільському господарстві, будівництві, промисловості та транспортній логістиці. Машина оснащена надійним дизельним двигуном D12C420 потужністю 420 к.с. та крутним моментом 2000 Нм, що забезпечує стабільну роботу під значним навантаженням і ефективність на середніх та далеких дистанціях. Колісна база 4300 мм у поєднанні з формулою 6x4 гарантує відмінну прохідність та стійкість на різних типах покриття.

Повна маса автомобіля становить 28 100 кг, вантажопідйомність — 25 т, що дозволяє перевозити великі обсяги сільськогосподарської та сипучої продукції. Кузов об'ємом 33 м³ обладнаний трьома варіантами відкривання: задній та правий борти адаптовані під зерно й палети, лівий — глухий. Є можливість транспортування Європалет розмірів 800×1200×145 та 1000×1200×145. Перекидання кузова виконується на праву сторону, що забезпечує безпечне та контрольоване розвантаження.

Volvo FM12 створений як мультифункціональна платформа, на яку встановлюються різні типи надбудов. Його міцна рама, надійні мости та варіативність комплектацій дозволяють адаптувати автомобіль під конкретні задачі. У модифікації D12C420/6x4 самоскид оснащений механічною 14-ступінчастою коробкою передач VT2014, ресорною передньою та пневматичною задньою підвіскою, 310-літровим паливним баком та комфортною 2-місною кабіною з двома спальними місцями.

Висока універсальність і продуктивність роблять Volvo FM12 оптимальним рішенням для роботи з великим навантаженням, у складі автопоїздів до 65 т та в умовах, де потрібна надійність, довговічність та маневровість.

Додаткові фото самоскида зернового на шасі VOLVO FM 12







Технічні характеристики самоскида зерновоза на шасі VOLVO FM 12

Показник	Значення
Вид транспорту	сідельні тягачі
Марка	Volvo
Модель	FM
Серія	FM12
Модифікація	D12C420/6x4
Висота тягача	2931 мм
Довжина тягача	9400 мм
Кількість передач	14
Колісна база	4300 мм
Кількість циліндрів	6
Крутний момент	2000 Нм
Крутний момент при оборотах	1050-1450 хв1
Модель двигуна	D12C420
Модель коробки передач	VT2014
Потужність	420 к.с.
Потужність двигуна при оборотах	1500-1800 хв-1
Навантаження на задню вісь	21 000 кг
Навантаження на передню вісь	7 000 кг
Об'єм двигуна	12.1 см ³
Об'єм паливного баку	310 л.
Повна маса автомобіля	28 100 кг
Повна маса автопоїзда	65 000 кг
Колісна формула	6x4
Розташування циліндрів	рядне
Споряджена маса авто	7 930 кг
Тип задньої підвіски	пневматична

Тип кабіни	2-місна із двома місцями для сну
Тип коробки передач	механічна
Тип передньої підвіски	ресорна
Паливо	Дизельне пальне
Шини та їх розмір	385/65R22.5
Ширина тягача	2467 мм
Екологічний стандарт	Євро-5
Вантажопідйомність	25 000 кг
Габарити кузова:	6,9x2,6x1,9
Об'єм:	33 м³
Перекидання:	тільки на праву сторону

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики