

Самоскидний тракторний напівпричіп ТСП-10 м³

Тип прицепа: самоскид

Вантажопідйомність: 8 т.

Об'єм: 10,7 м³

Опис : Самоскидний тракторний напівпричіп ТСП-10 з одностороннім розвантаженням габарити причепа (Д × Ш × В) 6 140 × 2 320 × 2 175 мм вантажопідйомність 8 т , об'єм 10,7 м³. Напівпричіп ТСП-10 призначений для перевезення будь-якого вантажу, а його конічний кузов забезпечує повне вивантаження навіть важкосипучих чи злежаних вантажів.



Особливості самоскидного тракторного напівпричепа ТСП-10 м³

🔧 Ключові особливості ТСП-10

- **Велика вантажопідйомність і об'єм кузова**
- Причіп здатен перевозити до **8 тонн вантажу** з ефективним корисним об'ємом кузова **10,7 м³**, а з надставними бортами — до **11,8 м³**, що дозволяє транспортувати великі об'єми сипучих матеріалів, гною, зерна, піску тощо.
- **Одностороннє розвантаження**
- Конструкція кузова дозволяє швидко та зручно вивантажувати матеріали **назад** завдяки потужному телескопічному гідроциліндру **Ø124 мм** з чотирма штоками, що забезпечує плавне піднімання навіть при повному завантаженні.
- **Посилена конструкція кузова**
- Днище та боковини виготовлені зі сталі товщиною **3 мм**, що гарантує стійкість до деформацій, механічних пошкоджень і довговічність при щоденному використанні.
- **Ресорна двовісна підвіска (тандем)**
- Завдяки **тандемній підвісці** навантаження розподіляється рівномірно, що покращує прохідність по нерівному ґрунту, а також зменшує навантаження на трактор.
- **Пневматична гальмівна система**
- Наявність **пневмогальм** підвищує безпеку експлуатації на дорогах загального користування та в полі.
- **Висока маневреність та стійкість**
- Завдяки **низькому центру тяжіння, високій посадці шин** та оптимальним габаритам (довжина до 6,14 м), причіп зберігає стабільність під час руху на різних швидкостях та типах покриття.
- **Захист від корозії**
- Уся металева конструкція пофарбована високоякісною антикорозійною фарбою, що забезпечує тривалий захист навіть при роботі у вологому середовищі або з агресивними матеріалами.
- **Проста агрегація з тракторами**
- Причіп агрегується з тракторами **від 80 к.с.**, що робить його універсальним для більшості моделей сільськогосподарської техніки.

Опис самоскидного тракторного напівпричепа ТСП-10 м³

Тракторний самоскидний напівпричіп ТСП-10 призначений для транспортування сипучих вантажів у сільському господарстві, будівництві та дорожньо-ремонтних роботах. Завдяки об'єму кузова 10,7 м³ (або до 11,8 м³ з надставними бортами), він легко справляється з перевезенням зерна, піску, щебеню, органічних добрив, а також інших сипучих або вологих матеріалів. Вантажопідйомність 8 тонн у поєднанні з конічною формою кузова забезпечує ефективне розвантаження навіть щільних чи злежаних матеріалів без залишків. Одностороннє розвантаження назад дозволяє безпечно працювати в обмежених умовах.

Кузов виготовлений з високоякісної сталі товщиною 3 мм (боковини і днище), що гарантує міцність і довговічність конструкції. Завдяки телескопічному 4-штоковому гідроциліндру (Ø124 мм), платформа піднімається плавно та стабільно, дозволяючи швидко вивантажити матеріал. Низька висота завантаження (1060 мм) спрощує роботу з навантажувачами або зернозбиральною технікою. Підвіска з двовісним ресорним тандемом на осях ADR (Італія) забезпечує стійкість, а пневматична гальмівна система гарантує надійне гальмування навіть при повному навантаженні.

Оснащення якісними шинами 11,5/80-15,3 дозволяє переміщення з вантажем до 2,43 тонни на колесо при швидкості до 40 км/год. Причіп агрегатується з тракторами потужністю від 80 к.с., що робить його універсальним рішенням для більшості фермерських і будівельних господарств. При цьому експлуатація не потребує залучення великого штату — обслуговування забезпечує лише одна особа.

ТСП-10 поєднує в собі високу продуктивність, зручність експлуатації та надійність, роблячи його ідеальним помічником у щоденних транспортних задачах сільськогосподарського або інженерного напрямку.

Додаткові фото самоскидного тракторного напівпричепа ТСП-10 м³











Технічні характеристики самоскидного тракторного напівпричепа ТСП-10 м³

Параметр	Показник
Тип причепа	Самоскидний тракторний напівпричіп
Вантажопідйомність	8 000 кг
Об'єм кузова	10,7 м³ (до 11,8 м³ з надставними бортами)
Тип розвантаження	Одностороннє (назад)
Товщина сталі кузова	3 мм (днище та боковини)
Гідроциліндр	Телескопічний, 4-штоковий, Ø124 мм
Тип гальм	Пневматичні
Підвіска	Ресорна, двовісна, тандем
Шини	11.5/80-15.3 (до 2,43 т на колесо)
Максимальна швидкість	40 км/год
Висота завантаження	1 060 мм
Габарити кузова (Д × Ш × В)	4 420 × 2 240 × 1 115 мм
Габарити причепа (Д × Ш × В)	6 140 × 2 320 × 2 175 мм
Потужність трактора для агрегаткування	від 80 к.с.
Обслуговуючий персонал	1 особа

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MegaMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастранс



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики