

Шасі Mercedes-Benz Arocs 3333

Бренд : Mercedes-Benz

Колісна формула : 6x4

Кількість осей : 3


Вантажопідйомність : 24140 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі Mercedes-Benz Arocs 3333 — важке вантажне шасі будівельної серії Arocs з колісною формулою 6×4, призначене для експлуатації з важкими надбудовами у дорожньо-будівельному, комунальному та спеціалізованому сегментах. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 8300×2500×3100 мм. колісна база 4200 мм., вантажопідйомність становить понад 24140 кг. Оснащений дизельним двигуном Mercedes-Benz OM470, R6 потужністю 240 кВт (326 к.с.).



Креслення шасі Mercedes-Benz Arocs 3333



Особливості шасі Mercedes-Benz Arocs 3333

✓ Колісна формула 6×4

•Оптимальна для важких надбудов при експлуатації на твердому покритті та будівельних майданчиках.

✓ Корисне навантаження 15 943 кг

•Дозволяє монтаж масивних кузовів і обладнання без перевищення допустимих норм.

✓ Монтажна довжина рами 6797 мм

•Підходить для довгих самоскидних кузовів і спеціальних надбудов.

✓ Двигун OM470, 326 к.с., 1700 Нм

•Забезпечує стабільну тягу при повному завантаженні та важких умовах роботи.

✓ PowerShift 3 + PTO

•Спрощує керування та дає змогу підключати гідравлічні системи.

✓ Розширений комплекс гальмівних систем

•Підвищує безпеку та контроль автомобіля у важкому режимі.

Опис шасі Mercedes-Benz Arocs 3333

Шасі Mercedes-Benz Arocs 3333 — важке вантажне шасі будівельної серії Arocs з **колісною формулою 6×4**, призначене для експлуатації з важкими надбудовами у дорожньо-будівельному, комунальному та спеціалізованому сегментах. Конструкція орієнтована на високі осьові навантаження та тривалу роботу під максимальним навантаженням.

Габаритні розміри шасі становлять **8300 × 2500 × 3100 мм (Д×Ш×В)**. Ширина **2500 мм** відповідає стандартам важкого вантажного транспорту, а висота **3100 мм** враховує компонування кабіни типу S. Колісна база **4200 мм** у поєднанні з **монтажною довжиною рами 6797 мм** забезпечує можливість встановлення довгих і масивних надбудов без порушення допустимих навантажень на осі.

Повна маса автомобіля складає **26 000 кг**, при цьому **корисне навантаження — 15 943 кг**, що дозволяє використовувати шасі для монтажу самоскидних кузовів, важких платформ, спеціального та будівельного обладнання.

Силовий агрегат — дизельний двигун **Mercedes-Benz OM470**, рядний **6-циліндровий (R6)**, робочим об'ємом **10,7 л (10 700 см³)**, стандарту **Euro 5**. Двигун оснащений **турбонаддувом та інтеркулером** і розвиває потужність **240 кВт (326 к.с.)** з максимальним крутним моментом **1700 Нм**, що забезпечує стабільну тягу при русі з повним навантаженням.

Трансмісія — **автоматизована Mercedes-Benz PowerShift 3 G 230, 12-ступенева**, з оптимізованими передаточними числами для важких умов експлуатації. У складі трансмісії використовується **роздавальна коробка VG 2800-3W / 1.45–1.04 (постійна)**, а також **РТО (коробка відбору потужності)** для підключення гідравлічного обладнання надбудов. Гальмівна система — **барабанного типу** на передній та задніх осях, доповнена комплексом електронних систем:

AutoHold, ABD, EBD, EBS, AEBS, а також **ретардер та енергоаккумулятори**, що підвищують ефективність гальмування та безпеку руху. Паливна система включає **алюмінієвий паливний бак об'ємом 290 л**, систему **підігріву палива** та **резервуар AdBlue**. Колісне оснащення — **односкатні шини 365/85R20 Continental** спереду та ззаду, розраховані на роботу у важких дорожніх умовах. Кабіна — **типу S, шириною 2,3 м, з тунелем 320 мм**, компонування **1+2**, колір — **арктичний білий**. Оснащення орієнтоване на професійну експлуатацію та комфорт водія.

Додаткові фото шасі Mercedes-Benz Arocs 3333
















Технічні характеристики шасі Mercedes-Benz Arocs 3333

Параметр	Показник
Модель	Mercedes-Benz Arocs 3333 (6×4)
Кількість осей	3
Колісна формула	6×4
Повна маса	26000 кг
Корисне навантаження	15943 кг
Колісна база	4200 мм
Монтажна довжина рами	6797 мм
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	8300×2500×3100 мм
Двигун	Mercedes-Benz OM470, R6
Вантажопідйомність	24140 кг
Власна вага	8864 кг
Робочий об'єм	10,7 л (10 700 см³)
Потужність	240 кВт (326 к.с.)
Крутний момент	1700 Нм
Екологічний стандарт	Euro 5
КПП	Mercedes-Benz PowerShift 3 G 230, автомат
Кількість передач	12
Роздавальна коробка	VG 2800-3W / 1.45–1.04, постійна

РТО	Є
Паливний бак	290 л, алюміній
Підвіска	Ресора / ресора
Гальмівна система	Барабанні + ABS, EBS, AEBS, ABD, EBD, AutoHold
Шини	365/85R20 Continental, односкатні
Кабіна	S, 2,3 м, тунель 320 мм, 1+2
Колір кабіни	Арктичний білий

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP




Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозапчастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики