

Комерційна пропозиція

Шасі 8x8 Євро 5 IVECO T-WAY AD410T48W H

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!


ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - Ми завжди надамо Вам професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним технічним параметрам.



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



МОДЕЛЬ

ТИП
КОЛІСНА
ФОРМУЛА
КАБІНА
ДВИГУН

КПП
ПОВНА МАСА
ТИП ЗАДНЬОЇ ВІСІ
ПІДВІСКА

ГАЛЬМА
КОЛІСНА БАЗА
КОПІР КАБІНИ

ПРИЗНАЧЕННЯ

IVECO AD410T48W H

Шасі з кабіною
8x8

T-WAY / Active Day / Денна
CURSOR 13 / 480 к.с. / 2 200 Нм /
Євро 5
Механічна / 16 ступенева / ZF
35 000 кг / 60 000 кг
Бортові редуктори (Hub Reduction)
Передня механічна / Задня
механічна
Передні барабанні / Задні барабанні
5020 мм
Основний колір кабіни - Білий
(50105)
Складні умови та бездоріжжя (OFF
ROAD)

ОСНАЩЕННЯ, ЩО ВКЛЮЧЕНЕ У ВАРТІСТЬ ТЗ

Пакет опцій «ADR»
Підготовка ADR (Підготовка шасі для перевезення небезпечних вантажів типів AT, FL, EX/II, EX/III)
Вимикач електричної маси згідно ADR, розміщений в кабіні водія
Тахограф цифровий DTCO 3.0, на 2 картки водія, згідно ADR
ШАСІ
Блокування переднього диференціалу
Посилена передня підвіска механічного типу, 3-листові параболічні ресори, 9 т
Посилена задня підвіска механічного типу, 4-листові параболічні ресори, 32 т
Додатковий картридж у горизонтальний HD повітряний фільтр
Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом
Підігрів паливного баку
Пакет для субарктичних кліматичних умов (до -30°C)
Коробка відбору потужності (PTO) на КПП - ZF NH/4C (для насосу)
CAN Інтерфейс (Шина для поглибленої взаємодії шасі із надбудовою або навісним обладнанням)
EBS Off-road Mode (Електронна гальмівна система із алгоритмом роботи на бездоріжжі, включно із ABS та EBL)
АКБ 2x 210 Аг підвищеної ефективності (по AGM технології)
Роз'єм для підзарядки АКБ, ламінарного типу
Електричний роз'єм для підключення надбудови до електроживлення
Бокові габаритні вогні
Підготовка пневматична та електрична для роботи з причепом
15-контактний електричний роз'єм для причіпного обладнання (1x15pin)
Поворотний причіпний пристрій 50 мм, D 200
Запасне колесо, без кронштейну кріплення його до шасі
Шини передні та задні односкатні 14.00R20. Протектор для бездоріжжя, безкамерні
КАБІНА
Сидіння водія на пневматичній підвісці, 3 регулювання, тканинне, із ременем безпеки + підігрів сидіння
Сидіння пасажирів на пневматичній підвісці, 3 регулювання, тканинне, із ременем безпеки + підігрів сидіння


Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA57328209000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

сидіння
Центральне пасажирське сидіння із 3-х точковим ременем безпеки
Автономний опалювач кабіни та двигуна (мокрого типу), потужністю 6 кВт
Аудіо магнітола IVECO DAB (Bluetooth + USB)
Пневматичний звуковий сигнал (клаксон)
Підготовка в кабіні (кнопка) для увімкнення ВВП (РТО)
Підготовка в кабіні для увімкнення проблискових маячків (кнопка увімкнення)
Шторки сонцезахисні на вікнах дверей водія та пасажиря
Бокова сходинка на крилі зі сторони водія (для огляду вантажної платформи)
Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом
Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями
Захисні металеві решітки на фарах головного світла
Протитуманні фари

ГЕОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com


Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

КОЛІСНА БАЗА		4 750	5 020
A	Колісна база, мм	4 739	5 009
	Міжосьова відстань передніх осей (1-2)	1 875	1 875
A1	Міжосьова відстань задніх осей	1 400	1 400
B	Габаритна довжина (L1)	9 282	9 552
C	Передній звис	1 440	1 440
D	Задній звис (L5)	1 485	1 485
E	Ширина кабіни	2 550	2 550
F	Відстань від 1-ї вісі до задньої стінки кабіни	660	660
	Довжина рами позаду кабіни	6 964	7 234
K	Висота кабіни AD (H)	3 325	3 369
	Висота рами, поруч передньої вісі (C+cv)	1 308	1 352
	Висота рами, поруч задньої вісі (D+dv)	1 244	1 287
L	Висота рами, позаду шасі, порожній стан (T)	1 218	1 262
	Кліренс поруч переднього бампера (P1)	701	650
P	Кліренс поруч передньої вісі (P)	371	450
Q	Кліренс поруч задньої вісі (Q)	311	410
	Діаметр розвороту, по шинам (ØW)	20 100	20 900
	Діаметр розвороту, по габаритам (ØR)	21 700	22 500
M	Колія передня (C1)	1 981	1 981
N	Колія задня (C2)	1 831	1 831
α	Кут переднього звису	35°	35°
γ	Кут рампи (переїзду)	30°	29°
β	Кут заднього звису	14°	14°
РАМА			
	Висота лонжеронів, мм	309	309
	Ширина лонжеронів, мм	80	80
	Товщина лонжеронів, мм	10	10
	Ширина рами позаду, мм	776	776
МАСА НЕТТО			
	Споряджене шасі, кг	12 260	12 198
	Передні осі (1+2), кг	8 003	7 935
	Задні осі (3+4), кг	4 257	4 263
ПАСПОРТНІ НАВАНТАЖЕННЯ			
	І Передня вісь (1), кг	8 000	9 000
	Передня вісь (2), кг	8 000	9 000
	Задня вісь (3), кг	13 000	9 000
	Задня вісь (4), кг	13 000	9 000
	Корисна вантажність шасі, кг	28 740	22 802
GVW	Повна маса шасі, кг	41 000	35 000
GCW	Повна маса автопоїзду, кг	60 000	60 000

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98


Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГУН	CURSOR 13 (F3HGE611X)
Тип	дизельний, рядний, 6 циліндрів
Система охолодження	рідинного типу, електронне керування
Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер
Максимальна потужність	353 кВт (480 к.с.) при 1500 - 1900 об/хв
Максимальний обертовий момент	2 200 Нм при 1000 - 1500 об/хв
Робочий об'єм	12 882 см ³



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Маса двигуна	1 230 кг	
Керування двигуном	EDC	
Система очищення вихлопних газів	SCR	
Стандарт екологічності	Євро 5	
Система впорскування	Common Rail	
Моторне гальмо IVECO Turbo Brake	306 кВт	
Відповідність рівню екологічності Euro 5		
Пакет для субарктичних кліматичних умов (до -30°C)		
Оберти двигуна 1900 RPM		
Табличка на двигуні		
Глушник бокового типу, занижена вихлопна труба		
Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом		
Повітряний фільтр Heavy Duty для важких умов роботи		
Додатковий картридж у горизонтальний HD повітряний фільтр		
Система холодного запуску двигуна (підігрів впускного повітря)		
Металевий захист радіатора та піддону двигуна		
КПП		
ZF 16S 2520 TO - Механічна КПП, синхронізована, із сервоприводом. Передач вперед 16 та 2 назад (13.8 - 0.84) Зчеплення сухе однодискове, сервопривід, автоматичне регулювання, зовнішній діаметр 17" (432 мм)		
Стандартні 2 передачі заднього ходу		
Стандартний режим роботи КПП		
РОЗДАВАЛЬНА КОРОБКА		
Роздавальна коробка, модель TC 2200 для двигуна Cursor 13 / Передаточне число 1.6 - 1.0		
МЕХАНІЗМИ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ		
Коробка відбору потужності (PTO) на КПП - ZF NH/4C (для насосу)		
CAN Інтерфейс (Шина для поглибленої взаємодії шасі із надбудовою або навісним обладнанням)		
Гідготовка в кабіні (кнопка) для увімкнення ВВІТ (PTO)		
ПЕРЕДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ		
Вісь передня (01), керована, привідна, IVECO 5985/2D (Бортові редуктори)		
Вісь передня (02), керована, привідна, IVECO 5985/2D (Бортові редуктори)		
Посилена передня підвіска механічного типу, 3-листові параболічні ресори, 9 т		
Передній стабілізатор поперечної стійкості		
Блокування переднього диференціалу		
ЗАДНЯ ПІДВІСКА ТА ВІСЬ		
Вісь задня (02), привідна, не керована, IVECO 453291/2D (Бортові редуктори)		
Вісь задня (03), привідна, не керована, IVECO 453291/2D (Бортові редуктори)		
Передаточне число головної		

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

	пари 4.6/		
	Розмір шин привідної вісі 14.00R20		
	Посилена задня підвіска механічного типу, 4-листові параболічні ресори, 32 т		
	Задній стабілізатор поперечної стійкості		
	Односкатні колеса на задніх осях		
	ШИНИ ТА ДИСКИ		
	Шини передні та задні односкатні 14.00R20. Протектор для бездоріжжя, безкамерні Індекс навантаження 164 (5 000 кг). Індекс швидкості G (90 км/год). Статичний радіус 564 мм		
	Запасне колесо, без кронштейну кріплення його до шасі		
	Колісні диски сталеві		

	РОБОЧІ ЄМНОСТІ		
	Паливний бак, ємністю 390 л, розміщений з правої сторони		
	Підігрів паливного баку		
	Бак AdBlue пластиковий, 50 л		
	РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ		
	Гідравлічний підсилювач ZF 8099, діаметр керма 470 мм		
	Рульова колонка для правостороннього руху, з пневматичним регулюванням по нахилу та вильоту		
	Аварійний контур рульового керування		
	ШАСІ		
	Паспортні навантаження на осі 9000-9000-9000-9000 кг (Модифікація для повної односкатної ошиновки)		
	Налаштування для обладнання стандартного типу		
	Колір рами темно-сірий IC444/ RAL 7021		
	Стандартний обробіток шасі (без використання продуктів ТЕСПІЛ)		
	Інформаційні таблички згідно вимог ЕСС		
	Контрольна цифра в VIN коді шасі		
	VIN номер містить корінь WJM		
	Задній протипідкатний пристрій, згідно вимог R58.03		
	Задня поперечина рами D=12 (для буксирувального пристрою)		
	Захист заднього звису		
	Задній звис 1485 мм		
	ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ		
	АКБ 2x 210 Аг підвищеної ефективності (по AGM технології)		
	Розміщення відсіку АКБ між другою та третьою осями, з правої сторони		
	Генератор 90А (24V)		
	Роз'єм для підзарядки АКБ, ламінарного типу		
	Вимикач електричної маси згідно ADR, розміщений в кабіні водія		
	15-контактний електричний роз'єм для причіпного обладнання (1x15pin)		
	Електричний роз'єм для підключення надбудови до електроживлення		

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА
Пневматичного типу
Передні гальма барабанні, типу «DuoDuplex»
Задні гальма барабанні, типу «DuoDuplex»
Осушувач повітря пневмосистеми з підгрівом
Декомпресійне моторне гальмо IVECO Turbo Brake
EBS Off-road Mode (Електронна гальмівна система із алгоритмом роботи на бездоріжжі, включно із ABS та EBL) BAS (Система допомоги при гальмуванні/Гальмівний асистент - Brake Assist System)
Блок підготовки повітря стандартного типу
Повітряний компресор двокамерний 630 см ³
Сталеві повітряні ресивери
Заводське маркування на повітряних ресиверах
Підготовка пневматична та електрична для роботи з причепом
БЕЗПЕКА ТА ЕЛЕКТРОННІ АСИСТЕНТИ
Пневматичний звуковий сигнал (клаксон)
Звуковий сигнал попередження про рух заднім ходом
Електронний обмежувач швидкості 90 км/год
Обмеження максимальної швидкості встановлюється на круїз-контролі
Круїз контроль (Темпомат)
2 ключа із іммобілізатором
Підготовка ADR (Підготовка шасі для перевезення небезпечних вантажів типів A1, FL, EX/II, EX/III)
Стандартний пакет технічних рішень та технологій економії пального



Ізоляція кабіни для нормальних умов експлуатації
Підвіска кабіни механічного типу
Механічний підйом кабіни

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

ЕКСТЕР'ЄР КАБІНИ

Сталевий передній бампер, 3-х секційний
Зовнішні пластикові деталі кабіни в темно-сірому кольорі (без фарбування)
Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом
Передня стійка стандартної ефективності
Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями
Бокова сходинка на крилі зі сторони водія (для огляду вантажної платформи)
Дах кабіни в стандартному (білому) кольорі
Фірмове лого на дверях

ІНТЕР'ЄР КАБІНИ

Сидіння водія на пневматичній підвісці, 3 регулювання, тканинне, із ременем безпеки + 3-зонна система надування повітряних подушок в поперековій зоні спини та система 2-х ступеневого підігріву сидіння
Сидіння пасажирів на пневматичній підвісці, 3 регулювання, тканинне, із ременем безпеки + 3-зонна система надування повітряних подушок в поперековій зоні спини та система 2-х ступеневого підігріву сидіння
Мультикермо із матеріалу Soft Touch, керування бортовим комп'ютером та аудіосистемою
Автономний опалювач кабіни та двигуна (мокрого типу), потужністю 6 кВт
Кондиціонер кабіни, обігрів та вентиляція
Аудіо магнітола IVECO DAB (Bluetooth + USB)
Цифровий DTSC 3.0, на 2 картки водія, згідно ADR
Шторки сонцезахисні на вікнах дверей водія та пасажирів
Центральне пасажирське сидіння із 3-х точковим ременем безпеки

ОСВІТЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Галогенні фари головного світла
Протитуманні фари
Задні ліхтарі стандартного типу
Бокові габаритні вогні
Підготовка в кабіні для увімкнення пробліскових маячків (кнопка увімкнення)
Захисні металеві решітки на фарах головного світла

ІНШЕ ОСНАЩЕННЯ

Інструкція з експлуатації IVECO T-WAY класу Євро 5 українською мовою
Керівництво з експлуатації згідно вимог ЕМЕА-APAC маркету
Знак аварійної зупинки (трикутник безпеки)
Противідкатні башмаки, 2 шт.
Аптечка первинної допомоги
Домкрат
Кронштейн для встановлення вогнегасника
Шланг для накачування повітря в колесах

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

ФОТО



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Аграрний холдинг МХП



Qnur group




McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська фабрика «Росен»



ТОВ «Метінвест холдинг»



Національний склад України



АТ «ПІАТ Приват Банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська Лавра



Епіцентр



FOZZY



Мегамаркет



АТБ



Галичина



Карпатська Дерельна



КМДА



Київпласттранс



ASMAP



Київмедіоцентр



RUDDMAN



ЕПІДОН ТЕХ



ТОВ Українське автосалонне



Агентство KIA Корей Моторс



Телеканал СТБ



Посольство Швеції в Україні



Посольство Швеції



Duckerhoff



КУК



Київський національний інститут ім. Дідерікського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут Гідромеханіки



Інститут Освітньої Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
ІВАН UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».