

Шасі DONGFENG CL90 4x2

Марка шасі : Dongfeng

Кількість осей : 2

Вантажопідйомність : 4580 кг.


Колісна формула : 4x2

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі DONGFENG CL90 LDT — це універсальна двовісна платформа китайського виробництва, створена для монтажу різноманітної спеціалізованої техніки. Габаритні розміри (ДхШхВ) 5995 x 2250 x 2480 мм. Повна маса становить 7990 кг., оснащений дизельним двигуном ZD30D15-5N потужністю 150 (110) к.с. Вантажопідйомність 4580, колісна формула 4x2.



Креслення шасі DONGFENG CL90 4x2



Особливості шасі DONGFENG CL90 4x2

✓ 1. Потужний та надійний двигун від Nissan

Модель оснащена дизельним мотором **ZD30D15-5N**, розробленим на базі технологій Nissan. При робочому об'ємі 2.97 л він забезпечує **150 к.с.** та **370 Н·м крутного моменту**, що робить його потужним і водночас економічним для свого класу.

✓ 2. Підвищена вантажопідйомність

Незважаючи на компактні розміри, шасі здатне витримувати до **4 580 кг вантажу**, що робить його ефективним для встановлення спеціального обладнання, кузовів, фургонів або мобільних майстерень.

✓ 3. Оптимальна колісна база та габарити

Завдяки колісній базі **3300 мм** і загальній довжині до 6 метрів, цей автомобіль легко маневрує навіть у тісних умовах міської забудови. Це ідеальне рішення для роботи в межах міста, комунального господарства або будівельних майданчиків з обмеженим простором.

✓ 4. Високоякісна гальмівна система з ABS та ESC

Шасі оснащено сучасною гальмівною системою з **ABS** та електронною системою стабілізації **ESC**, що підвищує безпеку як при русі з вантажем, так і при маневруванні.

✓ 5. Посилена ресорна підвіска

Передня підвіска має **8 листів**, задня — **10+7**, що забезпечує високу стійкість до перевантаження, стабільність ходу та довговічність при експлуатації в складних умовах.

✓ 6. Підготовленість до монтажу надбудов

CL90 LDT має конструктивні особливості, які спрощують встановлення найрізноманітніших надбудов — це може бути цистерна, евакуатор, самоскид, мобільна майстерня або холодильник.

✓ 7. Паливна ефективність та простота обслуговування

Завдяки японському дизельному двигуну, розумній вазі конструкції та місткому **120-літровому паливному баку**, ця техніка має тривалий запас ходу, а доступні запчастини та проста будова гарантують невисоку вартість обслуговування.

Опис шасі DONGFENG CL90 4x2

Шасі DONGFENG CL90 LDT — це універсальна двовісна платформа китайського виробництва, створена для монтажу різноманітної спеціалізованої техніки. Завдяки колісній формулі 4x2, повній масі 7 990 кг та високій вантажопідйомності 4 580 кг, це шасі ідеально підходить для встановлення таких надбудов, як бортові платформи, самоскидні кузови, паливозаправники, фургони, сміттєвози, евакуатори, цистерни, автокрани та інші промислові рішення. Модель активно використовується як у міських, так і міжміських перевезеннях, особливо ефективна в умовах будівельних майданчиків, агросектору, комунального господарства чи лісового господарства.

Габаритні розміри шасі становлять 5995 × 2250 × 2480 мм при колісній базі 3300 мм. Монтажна довжина рами забезпечує достатній простір для адаптації до будь-якої надбудови. Власна маса становить 3410 кг, з максимально допустимим навантаженням на передню вісь до 3500 кг, а на задню — до 6400 кг. Ємність паливного бака — 120 літрів, що забезпечує добру автономність при експлуатації. Максимальна швидкість сягає 110 км/год, що дозволяє ефективно пересуватися як у місті, так і на трасі.

У серці шасі працює надійний дизельний двигун моделі ZD30D15-5N від NISSAN, об'ємом 2.97 літра, що відповідає стандарту Euro-5. Він розвиває потужність 150 кінських сил (110 кВт) при 3400 об/хв та забезпечує крутний момент 370 Н·м. Двигун оснащений чотирма циліндрами, що поєднують економічність із достатньою тяговитістю навіть при високому навантаженні. У парі з ним працює 8-ступенева механічна коробка передач моделі 8J45TA (FAST), яка дозволяє точно підібрати режим руху відповідно до умов експлуатації.

Зчеплення мембранного типу, привод гідро-пневматичний, гальмівна система повністю пневматична з барабанними гальмами на обох осях. Додатково передбачене гірське гальмо, стоянкова система на пружинному енергоакумуляторі, а також сучасна система безпеки ABS/ESC, що підвищує керованість на слизьких і нестабільних поверхнях.

Підвіска виконана на ресорах — спереду 8 листів, ззаду посилена схема 10+7. Встановлено амортизатори як спереду, так і ззаду, а також стабілізатори поперечної стійкості на обох осях, що забезпечують стійкість при маневруванні з вантажем. Шини розміром 215/70R17.5 встановлені у кількості 6+1 (запаска).

Кабіна — одномісна, з посадковою схемою 1+2, має функцію нахилу вперед для полегшеного обслуговування. Водійське та пасажирське сидіння мають ручне регулювання, обшиті тканиною. У базовому оснащенні: електросклопідйомники, центральний замок, дзеркала з ручним регулюванням та підігрівом, переднє дзеркало нижнього огляду та звуковий сигнал заднього ходу. Комфорт водія доповнюють сонцезахисні козирки, повітряний гудок, внутрішнє підсвічування при відкритті дверей та повний комплект зовнішнього освітлення — включаючи передні протитуманні фари, контурні маркерні лампи та покажчики поворотів.

Для підвищення зручності у керуванні й експлуатації передбачено круїз-контроль, кондиціонер, систему обігріву салону, мультимедійну систему з підтримкою MP3/радіо та Bluetooth, а також багатофункціональне кермо.

Додаткові фото шасі DONGFENG CL90 4x2







Технічні характеристики шасі DONGFENG CL90 4x2

Параметр	Значення
Колісна формула	4x2
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм	5995 x 2250 x 2480
Колісна база, мм	3300
Споряджена маса, кг	3410
Повна маса, кг	7990
Вантажопідйомність, кг	4580
Навантаження на передню вісь, кг	3500
Навантаження на задню вісь, кг	6400
Ємність паливного баку, л	120
Максимальна швидкість, км/год	110
Модель двигуна	ZD30D15-5N (NISSAN)
Максимальна потужність, к.с. (кВт)	150 (110) к.с.
Крутний момент, N·m	370
Об'єм двигуна, л	2.97
Тип зчеплення	Мембранно-кабельний
Кількість передач КПП	8
Гальмівна система	Передні/Задні барабанні, ABS, ESC
Підвіска	Передня - 8 листів, задня - 10+7 листів
Шини	215/70R17.5
Кількість шин	6+1

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики