

Шасі Ford Trucks 4142M

Бренд : Ford

Колісна формула : 8x4

Кількість осей : 4

Вантажопідйомність : 28400 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі Ford Trucks 4142M загальною спорядженою масою 39 т., з колісною формулою 8x4, оснащене двигуном Ford-Escotorq потужністю 420 к.с. Вантажопідйомність шасі становить 28.4 т. Колісна база шасі між 1-2 осями 2050 мм., між 2-3 осями 3050 мм., між 3-4 осями 1330 мм. Розподіл повної маси на першу вісь становить 4555 кг., на 2 вісь 4224 кг., на 3 вісь 11307 кг., на 4 вісь 11399 кг. Габаритні розміри (ДхШхВ) 8860х2540х3292 мм.



Креслення шасі Ford Trucks 4142М



Особливості шасі Ford Trucks 4142M

- ✓ **Висока вантажопідйомність 28,4 т**
 - оптимально для самоскидних і важких спеціальних надбудов
- ✓ **Колісна формула 8×4**
 - відмінна стійкість і прохідність при роботі на будівельних майданчиках
- ✓ **Потужний двигун Ford Ecotorq 420 к.с.**
 - стабільна тяга під повним навантаженням
- ✓ **Посилена рама та ходова частина**
 - розраховані на тривалу роботу в складних умовах
- ✓ **Системи безпеки ABS / ASR / ESP**
 - контроль руху на слизьких та нерівних покриттях
- ✓ **Моторне гальмо та блокування диференціала**
 - безпечні спуски та впевнена тяга
- ✓ **Великий паливний бак 315 л + AdBlue 55 л**
 - збільшений запас ходу
- ✓ **Комфортна кабіна з пневмосидінням і підігрівом**
 - менша втома водія
- ✓ **Підготовка під КОМ**
 - зручна інтеграція спеціального обладнання

Додаткові фото шасі Ford Trucks 4142M



Опис шасі Ford Trucks 4142M

Шасі **Ford Trucks 4142M** — це важке чотиривісне вантажне шасі з колісною формулою **8×4**, розраховане на інтенсивну експлуатацію в умовах високих навантажень. Воно створене для роботи у будівництві, кар'єрах, дорожньо-ремонтній та комунальній сферах, а також для встановлення самоскидних і спеціалізованих надбудов. Завдяки повній масі **39 тонн** і вантажопідйомності **28,4 т**, модель впевнено працює з важкими та об'ємними вантажами.

Автомобіль оснащений перевіреним дизельним двигуном **Ford Ecotorq** потужністю **420 к.с.**, який забезпечує високий крутний момент і стабільну тягу навіть при повному завантаженні. Силовий агрегат відповідає екологічному стандарту **Euro-5**, поєднуючи продуктивність, економічність і надійність у складних умовах експлуатації. Максимальна швидкість обмежена на рівні **89 км/год**, що оптимально для важкої будівельної техніки.

Рама шасі має підвищену міцність і розрахована на значні крутильні навантаження. Триколісна база з різними міжосьовими відстанями (**2050 / 3050 / 1330 мм**) забезпечує оптимальний розподіл навантаження між осями та стабільну поведінку автомобіля на нерівних ділянках дороги. Розподіл повної маси по осях дозволяє ефективно використовувати шасі без перевантаження окремих елементів ходової частини.

Денна кабіна без спального місця орієнтована на роботу в змінному режимі та на коротких і середніх маршрутах. Вона оснащена пневматичним сидінням водія з підігрівом, регульованою рульовою колонкою та сучасними системами комфорту. Великий паливний бак **315 л** і бак **AdBlue 55 л** забезпечують значний запас ходу без частих зупинок.

Завдяки наявності **ABS, ASR, ESP**, моторного гальма та блокувань диференціала, **Ford Trucks 4142M** демонструє високий рівень безпеки і керованості навіть на слизьких або нестабільних покриттях. Це універсальне рішення для компаній, яким потрібна витривала, проста в обслуговуванні та економічно ефективна важка техніка.

Технічні характеристики шасі Ford Trucks 4142M

Параметр	Показник
Марка шасі	Ford Trucks
Модель	4142M
Колісна формула	8×4
Повна маса	39 000 кг
Вантажопідйомність	28 400 кг
Споряджена маса	≈ 10 600 кг
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	8860 × 2540 × 3292 мм
Колісна база	2050 / 3050 / 1330 мм
Розподіл маси по осях	1 вісь – 4555 кг 2 вісь – 4224 кг 3 вісь – 11307 кг 4 вісь – 11399 кг
Двигун	Ford Ecotorq, дизельний
Кількість циліндрів	6
Потужність двигуна	420 к.с.
Екологічний стандарт	Euro-5
Максимальна швидкість	89 км/год
Паливний бак	315 л
Бак AdBlue	55 л
Кабіна	Денна, без спального місця

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики