ТОРГОВИЙ ДІМ КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Шасі Hyundai EX8

Бренд : HYUNDAI

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2

Вантажопідйомність : 5375 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі Hyundai EX8 з колісною формулою 4x2 оснащено чотирьох циліндровим двигуном D4GA17 з торбокомпресором, потужністю 170 к.с. (об'єм 3 993 см³). Максимально дозволена вага шасі становить 9.7 т. Вантажопідйомність шасі 5375 кг. Розподіл повної маси на передню вісь становить 3.1 т., на задню вісь 6.6 т. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7370x2020x2285 мм.Колісна база шасі 4200 мм.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Креслення шасі Hyundai EX8





ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Особливості шасі Hyundai EX8

Конструктивні та експлуатаційні переваги
✓ Вантажопідйомність **5375 кг** — висока для свого класу.
✓ Посилена задня вісь (6600 кг) — збільшений запас міцності.
✓ Збільшена стійкість завдяки новим конічним ресорам та стабілізаторам.
✓ Підходить для встановлення широкої лінійки надбудов.
Переваги двигуна та трансмісії
✓ Двигун **D4GA17, 170 к.с., 3993 см³** — надійний, потужний, економічний.
✓ Турбонаддув забезпечує високий крутний момент на низьких обертах.
✓ Паливна система Common Rail — точне упорскування, низька витрата палива.
✓ Механічна КПП **M35S5** — проста, витривала, легка в обслуговуванні.
Безпека та керованість
✓ Передні дискові + задні барабанні гальма — оптимальна комбінація для навантажених шасі.
✓ Додаткове газодинамічне гальмо — покращена безпека на спусках.
✓ Стабільна курсова стійкість навіть під навантаженням.
✓ ABS та сучасна гальмівна система підвищують безпеку.
Комфорт і практичність
✓ Зручна кабіна з хорошою оглядовістю та продуманою ергономікою.
✓ Висота кабіни — 2285 мм: комфортний простір для роботи водія.
✓ Легка керованість у міських умовах — радіус розвороту 8,2 м.
✓ Надійне електрообладнання: генератор 50А, стартер 5 кВт, АКБ 24В.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Додаткові фото шасі Hyundai EX8

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ
СПЕЦ
ТЕХ

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Опис шасі Hyundai EX8

Шасі **Hyundai EX8** — це сучасна середньотоннажна платформа з колісною формулою **4×2**, створена для інтенсивних вантажних перевезень у міських і регіональних умовах. Модель оснащена потужним та надійним чотирициліндровим дизельним двигуном **D4GA17** об'ємом **3993 см³** із турбокомпресором, що розвиває **170 к.с.** та високий крутний момент **62 кг·м при 1200 об/хв**. Силовий агрегат відповідає екологічному стандарту **Євро-5** та працює у парі з п'ятиступеневою механічною коробкою передач **M35S5**.

Габарити шасі **7370 × 2020 × 2285 мм** та колісна база **4200 мм** забезпечують можливість встановлення широкого спектра надбудов. Завдяки кліренсу **220 мм**, хорошій керованості та радіусу повороту **8,2 м**, автомобіль демонструє впевнену поведінку навіть у складних дорожніх умовах. Споряджена маса моделі становить **2825 кг**, тоді як максимально допустима маса — **9700 кг**.

Вантажопідйомність шасі — **5375 кг**, що дозволяє використовувати його для перевезення значних комерційних вантажів. Посилена задня вісь на **6600 кг** та передня на **3100 кг** забезпечують збільшений запас міцності та підвищену надійність конструкції. Підвіска з новими конічними ресорами, стабілізаторами поперечної стійкості та газовими амортизаторами гарантує комфорт та стійкість під навантаженням.

Гальмівна система комбінує передні дискові та задні барабанні механізми, доповнені гідравлічним приводом з вакуумним підсилювачем та газодинамічним допоміжним гальмом. Шасі оснащено паливною системою Common Rail, паливним баком на **100 л**, акумуляторами **MF 24V-90A**, стартером **5 кВт** та генератором **50A**, що забезпечує стабільну роботу всієї електросистеми.

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Оснащеність кабіни водія

Панель приладів
Нова панель приладів продумана до найдрібніших деталей, що надає їй витриманий дизайн з неймовірною функціональністю.
Збільшені перемикачі панелі приладів згруповані спеціально для максимальної простоти.

Система оповіщення про необхідність технічного обслуговування

Аудіо система
Радіо приймач T800 AM/FM з функціями Bluetooth, MP3s, CDs USB та AUX входи.

Багатофункціональний перемикач

3.5m³

Додатковий простір
Кабіна водія збільшена загалом на 3.5 куб. метра, цей простір дозволить комфортно себе почувати водіям та пасажирам зростом до 192 см.

54°

Регульований кут спинки сидінь
Сидіння водія Hyundai EX8 Super Cab дозволяє регулювати хід сидіння на 225мм на ряду з Регулюванням куту нахилу спинки сидіння на 54 градуса.

Об'єм речових відсіків

Кабіна водія EX 8 задовольнить потреби найвибагливіших водіїв. По-перше, великий та функціональний салон дозволяють водію організувати комфортне робоче місце. По-друге, салон обладнано безліччю речових відсіків та автомобільними розетками на 12V та 24V, що робить щоденну працю зручнішою.

43.4 Літри

Більше Речових Відсіків
EX 8 пропонує велику кількість багатофункціональних речових відсіків. Загальним об'єм яких становить до 43.4 літрів.

Речові відсіки над вітровим склом
Загальний корисний об'єм- 21 літрів.

Відсік для дрібниць
Загальний об'єм- 7.6 літрів.

Тримачі для стаканів

Речовий відсік в підлокітнику

Речовий відсік на задній стінці кабіни Загальний об'єм- 4.9 літрів.

Задній простір для версії EX 8 (Super Cab).

Потужність двигуна D4GA17



ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

Технічі характеристики шасі Hyundai EX8

Параметр	Показник
Модель	Hyundai EX8
Марка	Hyundai
Колісна формула	4×2
Габарити (Д×Ш×В), мм	7370 × 2020 × 2285
Колісна база, мм	4200
Кліренс, мм	220
Радіус розвороту, м	8.2
Споряджена маса, кг	2825
Максимально дозволена маса, кг	9700
Вантажопідйомність, кг	5375
Навантаження на передню вісь, кг	3100
Навантаження на задню вісь, кг	6600
Двигун	D4GA17, дизель, турбонаддув
Об’єм двигуна, см³	3993
Потужність	170 к.с.
Максимальний крутний момент	62 кг·м / 1200 об/хв
Паливна система	Common Rail
Екостандарт	Euro 5

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

Коробка передач	M35S5, механічна 5+1
Паливний бак, л	100
Максимальна швидкість, км/год	125
Передні гальма	Дискові
Задні гальма	Барабанні
Гальмівна система	Гідравлічна з вакуумним підсилювачем
Додаткове гальмо	Газодинамічне
Шини	205/75R17.5
Акумулятори	MF 24V-90A
Генератор	24V-50A
Стартер	24V, 5 kW

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний

ТОРГОВИЙ ДІМ
КСТ КИЇВ СПЕЦ ТЕХ

НАШІ КЛІЄНТИ

Агроіндустріальний Холдінг МХП

Onur group

McDonald's

Ikea

Sandora

Кондитерська фабрика «Рошен»

Збройні сили України

Служба безпеки України

Генеральна прокуратура України

Управління державної охорони України

Національна гвардія України

ТОВ «Метінвест холдінг»

Національна гвардія України

АТ «ПАТ Приват банк»

Окко

Укрнафта

Києво-Печерська Лавра

Епіцентр

FOZZY

МегаМаркет

АТБ

Галичина

Карпатська Джерельна

КМДА

Київпастранс

ASMAP

Київмедспецтранс

RUDOMAIN

ЕРІДОН ТЕХ

ТОВ Укравтозапчастина

Автоцентр KIA Корея Моторс

Телеканал СТБ

Посольство Швейцарії в Україні

Посольство Швеції

Dyckerhoff

КУК

Київський політехнічний інститут ім. Сікорського

ХНЗУ ім. Кузнеця

Національний інститут ССХІ ім. М. М. АМОСОВА

Інститут Гідромеханіки

Інститут Освітньої Аналітики

ТОВ «ТД «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»
Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(050) 086-92-74

Адреса: **Україна, 01054, м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2 (літера Б), офіс 3**
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 45243844
IBAN UA 8932 8209 00000 2600 40000 34729
В АТ АБ Південний