

Шасі IVECO T-WAY AD190T43WH 4x4



- Виробник: **IVECO**.
- Вантажопідйомність: **11500 кг**
- Кількість осей: **2**

Опис:

Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі IVECO модельного ряду T-WAY моделі AD190T43WH з вантажопідйомністю 11 500 кг, з колісною формулою 4x4. З дизельним двигуном Cursor Середньотоннажне шасі IVECO - зразок поєднання надійності комфорту та сучасного дизайну. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 7932x2550x3245 мм. Навантаження на передню вісь становить 9 т. на задню вісь 11 т


Надійний великоваговий вантажний автомобіль, який здатен виконувати найскладніші завдання в найважчих умовах — краще за **Iveco T-WAY** не знайти. У цій машині поєднуються міць, продуктивність, вантажопідйомність, комфорт та надійність. Це ідеальний автомобіль для бездоріжжя: надійна база шасі, загальна маса до 40 т в коремих моделях (найкращий показник на ринку) та міцність усіх компонентів..

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Креслення



Контактний телефон:
 +38(097) 746-67-04
 +38(099) 632-13-31
 +38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
 вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: tovkst@gmail.com
 Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

Варіанти надбудов

1. Автогідропідйомник (АГП)
2. Самоскид
3. Бортова платформа з КМУ
4. Бункеровоз або сміттєвоз
5. Ізотермічний фургон
6. Поливомийна машина
7. Рефрижератор
8. Промтоварна фура
9. Автомайстерня
10. Автопаливозаправник
11. Евакуатор та евакуаторна платформа
12. Цистерна для харчових рідин
13. Самоскид з 3-х стороннім розвантаженням
14. Вакуумна машина
15. та ін.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspeteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Комплектація

Шасі

- Блокування переднього диференціалу
- Задній стабілізатор поперечної стійкості
- Фільтр попереднього очищення палива з обігрівом
- Підігрів паливного баку
- EBS Off-road Mode (Електронна гальмівна система із алгоритмом роботи на бездоріжжі, включно із ABS та EBL)
- Rocking Mode (Функція «розгойдування» авто при пробуксовуванні коліс)
- 15-контактний електричний роз'єм для причіпного обладнання (1x15pin)
- Посилена задня поперечина рами D=20 (для буксирувального пристрою)
- Задній протипідкатний пристрій, згідно вимог R58.03
- Захист заднього звису
- Шланг для накачування повітря в колесах
- Розмір шин привідної вісі 395/85R20
- Шини передні та задні односкатні 395/85R20. Протектор для бездоріжжя

Кабіна

- Дзеркала заднього огляду з електроприводом та обігрівом
- Аудіо магнітола IVECO DAB (Bluetooth + USB)
- Шторка сонцезахисна на вікні дверей водія
- Передні стійки кабіни із аеродинамічними накладками A-PILLAR високої ефективності
- Зовнішній сонцезахисний козирок з LED габаритними вогнями
- Захисні металеві решітки на фарах головного світла
- Протитуманні фари

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Зручне керування

Для водія в кабіні створено унікальне робоче середовище. Проектувальники підходили з позиції ергономічності, тож керувати вантажівкою легко та зручно. Основні регулятори функціями автомобіля винесено на кермо.

Функція Eco-Mode дає змогу встановити потрібний режим кондиціонування повітря, опалення та вентиляції відповідно до умов роботи та температури оточуючого середовища.

Зручна кнопка, яка розташована безпосередньо на кермі, дає змогу швидко увімкнути або вимкнути двигун.

Датчики світла та дощу вмикаються автоматично й регулюють роботу фар та очищувачів скла. Потужні світлодіодні LED-фари забезпечують якісну видимість дорожнього покриття, тож побачити перешкоду можна здалеку.

Міцна решітка радіатора надійно захищає двигун від ушкоджень та забезпечує якісний теплообмін.

Встановлена мультимедійна система з великим дисплеєм дає змогу підтримувати зв'язок із близькими, переглядати та слухати улюблені програми під час поїздки, не відволікаючись від дороги. Ви легко зможете налаштувати власні гаджети завдяки підтриманню всіх операційних систем. Є доступ до Apple CarPlay та Android Auto.

Усе продумано до найменшої деталі, що дало змогу розширити простір внутрі кабіни. Водій має змогу виходити з будь-якого боку.

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Фото



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».



Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: **tovkst@gmail.com**
Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».

Технічні характеристики

Параметр	Показник
Країна виробник	Італія
Габаритні розміри ДхШхВ	7932x2550x3245
Паспортні навантаження на осі	9 000 - 11 000 кг (Модифікація для повної односкатної ошиновки)
Вантажність	11 500 кг
Двигун	
Тип	дизельний, рядний, 6 циліндровий
Система охолодження	рідинного типу
Тип турбіни	із перепускним клапаном + інтеркулер
Максимальна потужність	316 кВт (430 к.с.) при 1500 - 1900 об/хв
Максимальний крутний момент	2100Нм при 1100 -1450 об/хв
Робочий об'єм	12 882 см ³
Маса двигуна	1 230 кг
Керування двигуном	EDC
Система очищення вихлопних газів	SCR
Стандарт екологічності	Євро-5
Система впорскування	Common Rail
Моторне гальмо IVECO Turbo Brake	306 кВт
КПП	
Автоматизована КПП	ZF Traxon 16TX 2240 TO
Кількість передач	Передач вперед 16 (14.68 – 0.82)
Зчеплення	я автоматизоване, сухе однодискове, зовнішній діаметр 17” (432 мм)
Роздавальна коробка	Роздавальна коробка, модель TC 2200 для двигуна Cursor 13 / Передаточне число 1.6 – 1.0
Підвіска	
Вісь передня	керована, привідна, IVECO 5985/2D
Вісь задня	привідна, не керована, IVECO 453291/ADB
Шини та диски	
Шини	передні та задні односкатні 395/85R20
Статичний радіус	540 мм
Робочі ємності	
Паливний бак	390 л

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: **Україна, 04060, м. Київ,**
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
 E-mail: **tovkst@gmail.com**
 Website: **kievspecteh.com**

Код ЄДРПОУ 42623361.
 IBAN UA573282090000026003000003717
 в АТ «АБ «Південний».

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



МегаМаркет



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозалпачистина



Автоцентр КІА
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dycerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Сікорського



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики

Контактний телефон:
+38(097) 746-67-04
+38(099) 632-13-31
+38(044) 232-02-98

Адреса: Україна, 04060, м. Київ,
вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7
E-mail: tovkst@gmail.com
Website: kievspecteh.com

Код ЄДРПОУ 42623361.
IBAN UA573282090000026003000003717
в АТ «АБ «Південний».