

Шасі КАМАЗ – 43502

Бренд : КАМАЗ

Колісна формула : 4x4

Кількість осей : 2


Вантажопідйомність : 4780 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : КАМАЗ-43502 — це повноприводне вантажне шасі середнього класу, спеціально розроблене для роботи в складних дорожніх і кліматичних умовах. Габаритні розміри шасі становлять понад (ДхШхВ) 7570×2500×3080 мм., колісна база 4180 мм. Двигун Cummins ISBe6.7 потужністю 285 к.с. Колісна формула 4x4.



Креслення шасі КАМАЗ - 43502



Особливості шасі КАМАЗ - 43502

Повний привід 4×4

- впевнена прохідність на бездоріжжі, піску, снігу та ґрунтових дорогах.

Надійний двигун Cummins 285 к.с.

- оптимальне поєднання потужності та економічності.

Великий запас ходу

- завдяки двом паливним бакам загальним об'ємом 420 л.

Посилена рама та ресорна підвіска

- висока стійкість до перевантажень і роботи з важкими надбудовами.

Монтажна довжина 5200 мм

- універсальність для встановлення різних типів спецобладнання.

Міжосьові та міжколісні блокування

- максимальний контроль тяги у складних умовах.

Компактні габарити при високій вантажопідйомності

- зручність роботи в обмеженому просторі.

Придатність до цілорічної експлуатації

- перевірене рішення для комунальних, аварійних і військових задач.

Додаткові фото шасі КАМАЗ - 43502



Опис шасі КАМАЗ - 43502

КАМАЗ-43502 — це повноприводне вантажне шасі середнього класу, спеціально розроблене для роботи в складних дорожніх і кліматичних умовах. Завдяки колісній формулі **4×4**, високому кліренсу та посиленій рамі, автомобіль впевнено експлуатується як на дорогах загального користування, так і поза ними — на ґрунтових, будівельних, лісових та польових маршрутах.

Шасі має **габаритні розміри 7570×2500×3080 мм** та **міжосьову відстань 4180 мм**, що забезпечує оптимальний баланс між маневреністю та можливістю монтажу різноманітних надбудов. **Монтажна довжина рами 5200 мм** дозволяє встановлювати кузови, фургони, КМУ, пожежне, комунальне або спеціальне обладнання без конструктивних обмежень.

Автомобіль оснащений дизельним двигуном **Cummins ISBe6.7 (Євро-5)** потужністю **285 к.с.**, який відомий своєю надійністю, високим крутним моментом та стабільною роботою під навантаженням. Паливна система **BOSCH** та два паливні баки загальним об'ємом **420 літрів (210+210 л)** забезпечують великий запас ходу, що особливо важливо для роботи у віддалених районах.

Повна маса автомобіля становить **12 700 кг**, при цьому **вантажопідйомність — 4 780 кг**. Допустиме навантаження на передню вісь — **5 300 кг**, на задню — **7 400 кг**, що дозволяє рівномірно розподіляти масу надбудови та корисного вантажу навіть у складних умовах експлуатації.

Шасі КАМАЗ-43502 комплектується механічною коробкою передач **ZF (9-ступенева)**, має **міжосьове та міжколісне блокування диференціалів**, ресорну підвіску та передавальне число головної передачі **5,94**, що гарантує високу прохідність, тягові можливості та контроль руху на бездоріжжі.

Технічні характеристики шасі КАМАЗ - 43502

Параметр	Показник
Тип транспортного засобу	Автомобільне шасі
Марка	КАМАЗ
Модель	43502
Колісна формула	4×4
Повна маса	12 700 кг
Споряджена маса	7 920 кг
Вантажопідйомність	4 780 кг
Навантаження на передню вісь	5 300 кг
Навантаження на задню вісь	7 400 кг
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	7570×2500×3080 мм
Колісна база	4180 мм
Передній / задній звис	1360 / 1815 мм
Монтажна довжина рами	5200 мм
Двигун	Cummins ISBe6.7
Екологічний стандарт	Євро-5
Потужність двигуна	285 к.с.
Коробка передач	Механічна ZF, 9-ступенева
Зчеплення	Модель 142
Паливні баки	210 + 210 л

Підвіска	Ресорна
Блокування диференціалів	Міжосьове та міжколісне
Передавальне число головної передачі	5,94
Розмір шин	425/85 R21

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Ококо



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики