

Шасі КрАЗ-5233НЕ

Бренд : КрАЗ

Колісна формула : 4x2

Кількість осей : 2


Вантажопідйомність : 7900 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі КрАЗ-5233НЕ з колісною формулою 4x4 оснащено дизельним двигуном потужністю 375 к.с. Вантажопідйомність шасі становить 7.9 т. Колісна база шасі 5000 мм. Монтажна довжина рами становить 4500 мм. Повна маса автомобіля 17400 кг. Габаритні розміри шасі становить (ДхШхВ) 8700х2720х3120 мм.



Креслення шасі КрАЗ-5233НЕ



Особливості шасі КрАЗ-5233НЕ

- ✓ Повний привід **4×4** — висока прохідність у складних дорожніх умовах
- ✓ Потужний дизельний двигун до **375 к.с.** з великим тяговим запасом
- ✓ Посилена рама, розрахована на монтаж важкого спецобладнання
- ✓ Велика монтажна довжина рами — **4500 мм**
- ✓ Значний запас ходу завдяки **двом паливним бакам по 250 л**
- ✓ Можливість експлуатації у зонах надзвичайних ситуацій та бездоріжжі
- ✓ Універсальність застосування: пожежні, аварійні, рятувальні, інженерні надбудови
- ✓ Простота технічного обслуговування та висока ремонтпридатність
- ✓ Надійна класична конструкція, перевірена в екстремальних умовах

Додаткові фото шасі КрАЗ-5233НЕ





Опис шасі КрАЗ-5233НЕ

Шасі **КрАЗ-5233НЕ** — це повноприводне вантажне шасі підвищеної прохідності, розроблене для роботи в найскладніших дорожніх та кліматичних умовах. Колісна формула **4×4** у поєднанні з потужним дизельним двигуном забезпечує впевнений рух по бездоріжжю, ґрунтових дорогах, піску, снігу та пересіченій місцевості, де звичайні дорожні автомобілі є малоефективними.

Автомобіль оснащений дизельним двигуном з турбонаддувом потужністю до **375 к.с.**, що дозволяє ефективно працювати з важким спеціальним обладнанням та забезпечує достатній запас тяги при повному завантаженні. Повна маса автомобіля становить **17 400 кг**, при цьому вантажопідйомність шасі — **7 900 кг**, що робить модель оптимальною для монтажу складних та енергоємних надбудов.

Колісна база **5000 мм** і монтажна довжина рами **4500 мм** дозволяють встановлювати широкий спектр спеціалізованого обладнання: аварійно-рятувальні модулі, пожежні установки, ремонтні майстерні, кунги життєзабезпечення, військові та інженерні надбудови. Конструкція рами та агрегатів розрахована на тривалі навантаження та експлуатацію у важкодоступних районах.

Шасі **КрАЗ-5233НЕ** активно застосовується службами цивільного захисту, аварійно-рятувальними підрозділами, комунальними та промисловими підприємствами. Надійність, простота обслуговування та висока ремонтпридатність роблять цю модель ефективним інструментом для виконання завдань у надзвичайних ситуаціях та складних експлуатаційних умовах.

Технічні характеристики шасі КрАЗ-5233НЕ

Параметр	Показник
Модель	КрАЗ-5233НЕ
Колісна формула	4×4
Тип шасі	Повноприводне, підвищеної прохідності
Габаритні розміри (ДхШхВ)	8700х2720х3120 мм.
Маса спорядженого автомобіля	10 100 кг
Повна маса автомобіля	17 400 кг
Вантажопідйомність	7 900 кг
Колісна база	5 000 мм
Монтажна довжина рами	4 500 мм
Двигун	Дизельний, рядний, з турбонаддувом
Потужність двигуна	до 375 к.с.
Коробка передач	Механічна, двохдіапазонна, 8–9-ступенева
Зчеплення	Сухе, однодискове
Шини	16.00R20 / 525/70R21 / 530/70-21
Паливний бак	2 × 250 л

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдинг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдинг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспетранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики