

Шасі КрАЗ-5401Н2

Бренд : КрАЗ

Колісна формула : 4х2

Кількість осей : 2


Вантажопідйомність : 7000 кг.

Кабіна : Однорядна

Опис : Шасі КрАЗ-5401Н2 з колісною формулою 4х2 оснащено дизельним двигуном потужністю 170 к.с. Вантажопідйомність шасі становить 7 т. Колісна база шасі 3250 мм. Монтажна довжина рами 4030 мм. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 6250х2500х2980 мм.



Креслення шасі КрАЗ-5401Н2



Особливості шасі КрАЗ-5401Н2

- ✓✓ Оптимальна вантажопідйомність **7 т** для міських та промислових задач
- ✓✓ Компактні габарити та малий радіус повороту — ідеально для тісних умов
- ✓✓ Надійний дизельний двигун з турбонаддувом потужністю **170 к.с.**
- ✓✓ Ергономічна кабіна MAN з пневмопідвіскою сидіння водія
- ✓✓ Універсальна рама з можливістю монтажу широкого спектра надбудов
- ✓✓ Підготовка до встановлення КОМ для роботи зі спецобладнанням
- ✓✓ Знижена витрата палива у порівнянні з попередніми моделями
- ✓✓ Простота обслуговування та висока ремонтпридатність
- ✓✓ Адаптація до важких умов експлуатації та українських доріг

Додаткові фото шасі КрАЗ-5401Н2







Опис шасі КрАЗ-5401Н2

Шасі **КрАЗ-5401Н2** — це універсальна платформа середньої вантажопідйомності, призначена для експлуатації в міських та регіональних умовах, а також для роботи з різноманітними промисловими та комунальними надбудовами. Колісна формула **4х2** у поєднанні з компактними габаритами **6250×2500×2980 мм** забезпечує високу маневреність та зручність роботи у щільній забудові, на виробничих майданчиках і в обмежених просторах.

Автомобіль оснащений дизельним рядним двигуном з турбонаддувом потужністю **170 к.с.**, який поєднує достатній тяговий потенціал із помірною витратою палива. Вантажопідйомність шасі становить **7 тонн**, а колісна база **3250 мм** та монтажна довжина рами **4030 мм** дозволяють встановлювати широкий спектр надбудов — від бортових платформ і фургонів до краноманіпуляторних установок та спеціального обладнання.

Особливістю моделі є застосування **кабіни MAN**, яка відрізняється сучасною ергономікою та зручністю для водія. Сидіння на пневмопідвісці, регульована рульова колонка, інформативна панель приладів і велике лобове скло забезпечують комфортну роботу протягом усього робочого дня. Низька висота посадки кабіни (близько 2960 мм) значно розширює можливості встановлення кранового та іншого спецобладнання.

Завдяки мінімальному радіусу повороту **8,5 м**, шасі КрАЗ-5401Н2 демонструє відмінну керованість і мобільність. Уніфікована конструкція рами та вузлів дозволяє легко адаптувати автомобіль під конкретні завдання замовника, а наявність можливості відбору потужності від коробки передач робить його придатним для роботи з активним навісним обладнанням.

Технічні характеристики шасі КрА3-5401Н2

Параметр	Показник
Модель	КрА3-5401Н2
Колісна формула	4×2
Габаритні розміри (Д×Ш×В)	6250 × 2500 × 2980 мм
Колісна база	3250 мм
Монтажна довжина рами	4030 мм
Маса спорядженого автомобіля	5600–7000 кг
Повна маса	12600–21000 кг
Вантажопідйомність	7000 кг
Тип двигуна	Дизельний, рядний, з турбонаддувом
Потужність двигуна	170 к.с.
Коробка передач	Механічна, двохдіпазонна, 6-ступінчаста
Шини	9.00R20
Мінімальний радіус повороту	8,5 м

НАШІ КЛІЄНТИ



Агроіндустріальний
Холдінг МХП



Onur group



McDonald's



Ikea



Sandora



Кондитерська
фабрика «Рошен»



Збройні сили
України



Служба безпеки
України



Генеральна
прокуратура
України



Управління
державної охорони
України



Національна
гвардія України



ТОВ «Метінвест
холдінг»



Національна
гвардія України



АТ «ПІАТ Приват
банк»



Окко



Укрнафта



Києво-Печерська
Лавра



Епіцентр



FOZZY



MeraMarket



АТБ



Галичина



Карпатська
Джерельна



КМДА



Київпастрас



ASMAP



Київмедспецтранс



RUDOMAIN



ЕРІДОН ТЕХ



ТОВ
Укравтозачастина



Автоцентр KIA
Корея Моторс



Телеканал СТБ



Посольство
Швейцарії в Україні



Посольство Швеції



Dyckerhoff



КУК



Київський
політехнічний
інститут ім.
Скороцького



ХНЗУ ім. Кузнеця



Національний інститут
ССХІ ім. М. М. АМОСОВА



Інститут
Гідромеханіки



Інститут Освітньої
Аналітики